



ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2017-SECIPS/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.

1ª Parte: Das Alterações:

HORA, DATA:

Conforme determina o art. 21, §4º da Lei nº. 8.666/93, fica adiada a data de abertura do certame de **dia 10 de novembro de 2017, às 08 h 30 min.**

PARA: “dia 13 de novembro de 2017, às 09 h 30 min”

ANEXO I - A - ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	2.038 – SCFV 0 A 6	2.033 – SCFV IDOSO	2.027 – SCFV DEFICIENTE	2.030 – SECIPS	2.046 – CRAS/PBF	2.041 – CRAS/PAIF	2.031 – CREAS/PAEFI	2.045 – PBF	2.141 – CONS. TUTELAR	TOTAL
1	APARELHO DE DVD FORMATOS DE VÍDEO: MPEG-1 (CYBERSHOT), MPEG-4 (SIMPLES PROFILE) /XVID FORMATOS DE ÁUDIO: MP3, WMA, AAC/LPCM/WAVE. FORMATOS DE FOTO: JPEG (PADRÃO DCF), CONEXÕES: SAÍDA DE ÁUDIO E VIDEO RCA; VÍDEO COMPOSTO (1 TRASEIRA), SAÍDA DE ÁUDIO ANALÓGICO L/R (1 PAR TRASEIRO), COAXIAL (1 TRASEIRA), USB (1 FRONTAL)	UNID.				1	1	1		1		4





2	ARMÁRIO AÇO MONTÁVEL - 2 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA, PUXADOR ESTAMPADO VERTICALMENTE NA EXTREMIDADE INTERNA DA PORTA COM ACABAMENTO PVC, POSSUI SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM. COM 01 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 03 REGULÁVEIS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE. TODO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO Nº 26 E 24 COM TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C (NAS OUTRAS CORES). MEDIDAS APROXIMADAS: 1,95X90X40CM.	UNID.		1		1	1	1		1	1	6
3	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO, CONFECCIONADO EM CHAPA MSG 18', COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCÓPICO (TRILHO TIPO "U"), COM 08 (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHO E TRILHOS EM CHAPA MSG 14, PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS, FECHADURA TIPO YALE COM 02 (DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1335MM (ALTURA) X (LARGURA) 460MM.	UNID.			1	1		1	1	1		5
4	BEBEDOURO: CAPACIDADE 200 LITROS CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA BRANCA, ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO TIPO PII. SERPENTINAS EM TUBO DE COBRE EMBUTIDAS (SEM CONTATO COM A ÁGUA). BÓIA PARA CONTROLE DE ENTRADA DA AGUÁ. TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BANDEIJA COM 05 TORNEIRAS A JATO DE PRESSÃO, COM PROTETORES LABIAIS MAIS UMA TORNEIRA NA LATERAL. TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA EQUIPADO COM NOVA UNIDADE CONDENSADORA ELGIN ULTRA = ECONÔMICA DE 220 VOLTS.	UNID.					1					1
5	BIRÔ COM 03 GAVETAS COM FECHADURA, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FÓRMICA	UNID.		1		1	1	1		1	1	6





12	CARRINHO DE ALGODÃO DOCE - 1 TOLDO DESMONTÁVEL, GABINETE EM CHAPA COM PINTURA EPÓXI, MESA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL, RODAS DE 9 POLEGADAS, RODIZIO GIRATÓRIO DE 3 POLEGADAS, ADESIVO NAS CORES VERMELHO E AMARELO OU AZUL E AMARELO, VIDRO REMOVÍVEL E TEMPERADO NOS TRÊS LADOS, COMPRIMENTO 70CM, ALTURA ATÉ OS VIDROS 1M, ALTURA ATÉ O TOLDO 2M, LARGURA (GABINETE) 56CM, LARGURA COM RODAS 70CM.	UNID.	1				1	2										4
13	ESCADA CAVALETE - VERTICAL EM ALUMÍNIO, EXTENSÍVEL- ESCADAS DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL, COM BASE LARGA, LIGA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL, SUPORTA PESO ATÉ 100 KG, ALTURA (M), NÚMERO DE DEGRAUS FECHADA = 2,16 M COM 8 DEGRAUS, CAVALETE = 2,16 M DE 8 DEGRAUS, VERTICAL = 4,32 M DE 16 DEGRAUS, PESO KG = 8.700, DIMENSÕES (CM) (TESOURA) = 13 X 38 X 216	UNID.					1	1	1									3
14	ESTANTE DE AÇO - COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REFORÇO ÔMEGA, FORMANDO SEIS VÃOS ÚTEIS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 20 USG, COLUNAS EM CHAPA 14 USG, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO COM FOSFATIZAÇÃO, FUNDO E LATERAIS ABERTOS COM REFORÇOS EM 'X', PINTURA EM EPÓXI COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA NA COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 30X92X1,98CM.	UNID.	1					1	1	1	1							5
15	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, A GÁS, COM 4 GRELHAS NO TAMANHO 30 X 30 DE FERRO FUNDIDO, SENDO 2 CHAMAS DUPLAS E 2 CHAMAS SIMPLES CADA GRELHA; ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR GRAFITE. REGISTROS CROMADOS; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS GARANTIA DE 12 MESES.	UNID.						1	1									2
16	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO, PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO, REGISTRO CROMADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A ALTA TEMPERATURA NA COR GRAFITE, ACENDIMENTO MANUAL, 06 GRELHAS E QUEIMA DORES DE FERRO FUNDIDO, (03CHAMAS DUPLAS E 03 CHAMAS SIMPLES) CADA GRELHA 40 X 40CM, BANDEJA COLETORA RESÍDUOS, PORTAS JANELAS, FORNO REVESTIDO INTERNAMENTE COM LÃ DE VIDRO, PROPORCIONANDO MAIOR ISOLAÇÃO TÉRMICA. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. PRODUTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO E DEVIDAMENTE FUNCIONANDO.	UNID.					1	1										2
17	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA (A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.	UNID.															1	1



18	BEBEDOURO DE COLUNA , 3,5 LITROS/HORAS DE ÁGUA GELADA, TERMOSTATO FRONTAL COM 3 NÍVEIS DE TEMPERATURA, TIPO GABINETE, MEDINDO: ALTURA 1004MM LARGURA 312MM PROFUNDIDADE 311MM, COR: BRANCA, TORNEIRAS EMBUTIDAS, SUPORTA GALÕES DE ATÉ: GARRAFÃO 20 LITROS, APROVADO PELO INMETRO, QUE UTILIZE O GÁS R134A. GARANTIA DE 1ANO.	UNID.	1			1	1	1	1	1		6
19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS : CAPACIDADE 10 LITROS; COPO EM AÇO INOX; GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX; COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO; MOTOR (CV): 1/2; VOLTAGEM (V): 110/220; CONSUMO (KW H) MÉDIO: 0,75; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	UNID.	1				1	1				3
20	LIQUIDIFICADOR SIMPLES : FUNÇÃO PULSAR/AUTOLIMPEZA PARA FACILITAR A LIMPEZA DO COPO SEM PRECISAR DESMONTAR. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER DESEMPENHO E DURABILIDADE, COM PORTA FIO. TAMPA COM SOBRE TAMPA, ORIFÍCIO PARA COLOCAR OS INGREDIENTES, BASE ANTIDERRAPANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E COPO COM TRAVAMENTO. VELOCIDADE MÍNIMO 02, COPO EM POLIPROPILENO ALTO-RESISTENTE, PULSAR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 360 W, COPO COM 1,5 LT, DISPOSIÇÕES DE CORES, TENSÃO 110/220 V (NÃO BIVOLT). GARANTIA DE 12 MESES PELO FORNECEDOR.	UNID.	1	1			1	1	1			5
21	MÁQUINA DE COSTURA PRÁTICA E COMPACTA MÁQUINA DE COSTURA MECÂNICA DA SINGER . MÁQUINA DE USO DOMÉSTICO COM BRAÇO LIVRE QUE FACILITA A COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS, COM COMPRIMENTO DO PONTO AJUSTÁVEL QUE COSTURA VÁRIAS CAMADAS DE JEANS. ALÉM DE, POSSUIR 09 PONTOS, SENDO: BÁSICOS (RETO/ZIGUEZAGUE), ESSENCIAIS (03 PONTINHOS/BAINHA INVISÍVEL) E DECORATIVOS. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO .	UNID.		6			7	7				20
22	MÁQUINA DE COSTURA MECÂNICA - É PERFEITA PARA VOCÊ QUE PRETENDE FAZER REPAROS OU CUSTOMIZAR SUAS ROUPAS COM TODA PRATICIDADE E EFICIÊNCIA. FUNÇÕES: CASEADOR, PONTO INVISÍVEL, 3 PONTINHOS, PONTOS DECORATIVOS, PREGAR BOTÕES, ZIG ZAG E PONTO RETO. 18 PONTOS, INCLUINDO OS FLEXÍVEIS, 1 CASA DE BOTÃO, EM 4 PASSOS. BRAÇO LIVRE FACILITA COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS.	UNID.		6			7	7				20
23	MÁQUINA BORDADEIRA - É FABRICADA EM PLÁSTICO, RESINA E AÇOS ESPECIAIS. ELA BORDA NOS FORMATOS XXX OU DST E TEM TELA LCD SENSÍVEL AO TOQUE PARA ACIONAR SUAS FUNÇÕES. BIVOLT, A MÁQUINA CONTA COM TECLA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE E ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS. ENTRADA USB.	UNID.					5	5				10





32	TENDA PIRÂMIDE: PIRAMIDAL 4X4 E 3X3, LONA 100% PVC. FERRAGEM: OS FERROS SÃO GALVANIZADOS, SUPER-RESISTENTES, QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE FERRUGENS. MONTAGEM: SIMPLES DE MONTAR: MONTADA POR ENCAIXE E UNIDA COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. LONA: COBERTURA TENDA PIRAMIDAL EM LONA TD1000 BLACKOUT (TRATAMENTO ANTI CHAMAS, ANTI FUNGOS E ANTI U.V). ESTRUTURA TUBULAR #14 E #16 GALVANIZADA A FRIO EMENDAS UNIDAS POR SOLDA MIG.	UNID.					1	2					3
33	VENTILADOR DE PAREDE 50CM POTÊNCIA: 1/6CV - 130W ROTAÇÃO: 1300 RPM HÉLICE: 440MM GRADE: GRADE DE METAL DE 500MM VOLTAGEM: 127V INFORMAÇÃO ADICIONAL: EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. CHAVE: VELOCIDADE REGULÁVEL DESLIZANTE. GARANTIA: 12 MESES	UNID.	1			1	1	1	1			1	6
34	TV 39" LED FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL E ENTRADAS HDMI E USB	UNID.	1					1			1		3

As demais cláusulas continuam inalteradas.

Poderão ser obtidas informações, ainda, pelo telefone:

- (88) 3632 14 48 – Comissão Permanente de Licitação

Viçosa do Ceará – CE, 25 de outubro de 2017.

FLÁVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará





AVISO DE REABERTURA

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ–
A Pregoeira Municipal comunica aos interessados que devido a alterações no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2017-SECIPS/SRP**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS**. A nova data de abertura fica adiada de 10.11.2017, as 08:30hs para o dia **13 de novembro de 2017, as 09:30hs** as alterações estarão a disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios, www.vicosa.ce.gov.br/licitacoes e no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, no endereço Rua José Siqueira, nº 396, Centro, Viçosa do Ceará/CE, em 25 de outubro de 2017.

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ – DOE E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA CIRCULAR COM DATA DE 27/10/2017.