

PROPOSTA DE PREÇOS



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
VIÇOSA / CE

ILM.º SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017-SEAG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CONFORME O EDITAL
DATA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2017 HORÁRIO: 08:30H

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME O EDITAL
PRAZO PARA FORNECIMENTO: CONFORME O EDITAL
PRAZO DE GARANTIA: CONFORME O EDITAL
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 3219-0 C/C: 6921-3

TERESINA/PI, 01 DE AGOSTO DE 2017.

PROPOSTA DE PREÇOS
REF: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
15	3	Und	Balde porta detritos - em aço inox, com pedal e tampo. Capacidade 20lts. Dimensões aproximadas: 37x28x20cm (axlpx).	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli /Mod.BA-1C	R\$ 220,00 duzentos e vinte reais	R\$ 660,00 seiscentos e sessenta reais
16	26	Und	Bebedouro de coluna - alto desempenho 3,5 litros/horas de água gelada, 16 termostato frontal com 3 níveis de temperatura (natural, fria, gelada), tipo gabinete, medindo aproximadamente: altura 1004mm, largura	Masterfrio / Mod. 1cde	R\$ 790,00 setecentos e noventa reais	R\$ 20.540,00 vinte mil, quinhentos e quarenta reais
17	2	Und	Biombos duplo - com rodízios, bandeiras laterais; estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais opcional; acabamento com pintura eletrostática a pó; dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli /Mod.BI-D2	R\$ 180,00 cento e oitenta reais	R\$ 360,00 trezentos e sessenta reais
19	2	Und	Birô de escritório - dimensões mínimas de 1400 x 650 x 740mm, podendo variar em +1- 5%, com 03 gavetas, com chaves e puxadores metálicos, tampo em MDF, revestido em laminado melamínico na cores azul ou cinza, com espessura mínima de 25mm, painel frontal com no mínimo de 20mm de espessura revestido em laminado melamínico com bordas inferior encabeçada com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metálica retangular de 30x70mm, pintada em epóxi pó pelo sistema eletrostático, borda frontalem post forming arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas cores azul ou cinza, na estrutura dupla.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli /Mod.BIR-E3G	R\$ 320,00 trezentos e vinte reais	R\$ 640,00 seiscentos e quarenta reais
22	7	Und	Cadeira escritório fixa - com 4 pés tubo 7/8. Estofada em espuma injetada, com 35mm de espessura, interligadas por lâmina interna. Revestimento em tecido na cor preta. Material estrutura metal; encosto fixo; piso suportado 100kg; altura 71 cm; sem braço.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli /Mod.CA-E1	R\$ 110,00 cento e dez reais	R\$ 770,00 setecentos e setenta reais
23	30	Und	Cadeira para escritório secretária fixa 4 pés, tubo 3/4. estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura. Revestimento em tecido ou courissimo.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli /Mod.CA-E2B	R\$ 105,00 cento e cinco reais	R\$ 3.150,00 três mil, cento e cinquenta reais

24	60	Und	Cadeira para sala de reunião - cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50 kg/m ³ com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor /azul. Braços fixos e apóia braços de poliuretano. Medidas: 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. Obs: as cadeira devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 anos.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.CA-RF1	R\$ 220,00	duzentos e vinte reais	R\$ 13.200,00	treze mil e duzentos reais
25	4	Und	Cadeira plástica sem braço - na cor branca - dimensões aproximadas: 790mm x 560mm x 580mm; produzida em polipropileno virgem, resiste às intempéries e ao uso; tratada com resina anti-uv, para que possa ser utilizada tanto em ambientes externos como internos; produto monobloco, resistente e empilhável; com dispositivo antiderrapante nos pés; carga máxima admissível de no mínimo 140kg de acordo com a norma ABNT NBR 14776 e com selo de conformidade do imetro. Data de fabricação de no máximo 30 dias anterior à data de entrega; trazer, gravado por baixo do assento, a identificação do fabricante, do lote (mês e ano), classe da cadeira e a carga máxima admissível. Garantia mínima de 12 meses ou a do fabricante se for maior.	Topplast / Mod.Bia	R\$ 36,00	trinta e seis reais	R\$ 144,00	cento e quarenta e quatro reais
26	11	Und	Cadeira secretária giratória - ultra preto com braço digitador.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.CA-SG1	R\$ 295,00	duzentos e noventa e cinco reais	R\$ 3.245,00	três mil, duzentos e quarenta e cinco reais
29	1	Und	Carrinho armazém - carrinho de armazém 200kg com rodas pneumáticas - carrinho de carga e armazém para o manuseio e transporte de mercadorias com facilidade e segurança. Possui 2 rodas e pneus com câmara de aproximadamente 3,25 x8. Especificações aproximadas: - medidas: 11 5x35x60cm - pintura eletrostática - capacidade: 200 kg - base: 35 x 20cm.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.CR-A1	R\$ 240,00	duzentos e quarenta reais	R\$ 240,00	duzentos e quarenta reais
30	1	Und	Carro curativo - carro p/curativo, totalmente smaltado, pes com rodízios giratórios, 1 tampo e 1 prateleira, com varandas protetoras em toda a volta, medindo: 0.75 x 0.45 x 0.80 cm, com suportes e acompanhado de balde / bacia em aço inoxidável. descrição acima porem bacia de alumínio polido e ou inox com 30 centímetros de diâmetro. Balde de alumínio polido e ou inox com capacidade de 5 litros.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.CR-C1T	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
31	150	Und	CJA-04 - cadeira a) assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor vermelho, com acabamento liso, brilhante. Dimensões e design conforme projeto, nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor vermelho. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz nitrocelulose ou poliuretano,	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.CJ-04	R\$ 88,00	oitenta e oito reais	R\$ 13.200,00	treze mil e duzentos reais







			<p>inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 11,8mm. Para a montagem do assento em compensado moldado devem ser acabada do encosto mínima de 9,7mm e máxima de 11,7mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, e 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor vermelho, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; e o nome da empresa fabricante do componente injetado, nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização - banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante polimerizada em estufa espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.</p>							
32	150	Und	<p>CJA-04 — mesa a) tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 18,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e comprimento e +/- 3mm para espessura. b) topos transversais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinila) com primer, na cor vermelho, coladas com adesivo "hot e melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até 2,5mm para espessura. c) estrutura composta de: - pés e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm) - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). d) porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza, as características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor e tonalidade devem ser preservadas no produto produzido com matéria prima reciclada. Dimensões e design conforme projeto. No molde do porta livros deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o</p>	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.CJ-041	R\$	108,00	cento e oito reais	R\$	16.200,00	dezesesseis mil e duzentos reais



			<p>símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos para aglomerado, Ø 5,0mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda phillips, rosca auto cortante. e) fixação do porta livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0mm, comprimento 10mm. f) fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø PR 4,8mm, comprimento 12mm. g) ponteiras e sapatas em polipropileno O copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor vermelho, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. h) nas partes r metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização - banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados. i) pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p>						
33	150	Und	<p>CJA-06 - cadeira a) assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul, com acabamento liso, brilhante. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. b) alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deteriorização por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. c) quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor azul. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz nitrocelulose ou poliuretano, inclusive nos bordos. espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 11,8mm. /1 Para a montagem do assento em compensado moldado devem ser utilizados espaçadores injetados com dimensões e design conforme 1 \ projeto. d) quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, -</p>	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.CJ-6C	R\$	90,00	noventa reais	R\$ 13.500,00	treze mil e quinhentos reais






.0,6mm de espessura, acabamento texturizado, na cor azul, bordos em selador seguido de verniz nitrocelulose ou poliuretano, espessura acabada do encosto mínima de 9,7mm e máxima de 11,7mm. e) estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm) f) fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", ø 4,8mm, comprimento 12mm.g) ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. h) nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização - banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados. i) pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida e.p eletrotática, brilhante, polimerizada a estufa, espessura —r mínima 40 micrometros, na cor cinza.

3	150	Und	CJA-06 - mesa a) tampo em madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão — EP, acabamento frost, na cor branca. Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 18,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e comprimento e +1-3mm para espessura. b) topos transversais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, na cor azul, coladas com adesivo "hot melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até 2,5mm para espessura. e) estrutura composta de: -pés e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 13 (1,5mm) - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm) - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de ø= 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). d) porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza, as características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor e tonalidade devem ser preservadas no produto produzido com matéria prima reciclada. dimensões e design conforme projeto. No molde do porta livros deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado, e) fixação do tampo à estrutura através de parafusos para aglomerado, ø 5,0mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda phillips, rosca auto cortante. 1) fixação do porta livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", ø 4,0mm, comprimento 10mm. g) fixação das ,, sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", ø 4,8mm, comprimento 12mm. h) ponteiras e sapatas em polipropileno - copolímero virgem e sem	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.CJ-6B	R\$	110,00	cento e dez reais	R\$	16.500,00	dezesesse mil e quinhentos reais
---	-----	-----	--	---	-----	--------	-------------------	-----	-----------	----------------------------------



			<p>cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. i) nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização - banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados. j) pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p>							
46	1	Und	Escadinha com 2 degraus - (hospitalar)- estrutura em tubo quadrado, piso revestido em borracha antiderrapante e pintura esmaltada na cor branca, e pés com ponteiros. dimensões: 0,40 x 0,35 x 0,40m.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.ES-2D	R\$	68,00	sessenta e oito reais	R\$	68,00	sessenta e oito reais
47	83	Und	Estantes em aço com 06 prateleiras - reforçadas reguláveis e desmontáveis, tratamento anti-ferrugino, pintura eletrostática, montagem através de parafusos zincados, colunas em chapa de 1,5mm, medindo aproximadamente 02 metros de altura x 0,92m de largura e 30cm de profundidade, suportando no mínimo de 100 kg.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.ET-6P	R\$	130,00	cento e trinta reais	R\$	10.790,00	dez mil, setecentos e noventa reais
49	4	Und	Estantes de aço— tipo gôndola - cada estante contendo 12 prateleiras (06 de cada lado), medidas aproximadas: (2 metros de altura, 0,92 metros 1D 4 de largura e 40cm de profundidade da prateleira de cada lado). Chapa 4 de aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.ET-12P	R\$	425,00	quatrocentos e vinte e cinco reais	R\$	1.700,00	um mil e setecentos reais
52	14	Und	Foco de luz para exame ginecológico - com haste superior flexível e cromada; pedestal com haste inferior pintada; altura variável entre 90 a 150 cm; pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência; base do pedestal com 04 rodízios; alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. z 50/60 hz; lâmpada halógena 12 v. x 20 w; peso líquido 05 kg.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.FO-01	R\$	240,00	duzentos e quarenta reais	R\$	3.360,00	três mil, trezentos e sessenta reais
59	13	Und	Logarina 03 lugares - longarina com assento e encosto em polipropileno (PP) cores diversas - 03 lugares. Estrutura reforçada com 2 travessas e proteção para o encosto não esbarrar na parede. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes retangulares, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. assento: confeccionado em polipropileno(PP), no sistema de injeção termoplástica. possui encaixes de garras para fixar-se na estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo AA. Acabamentos do encosto e assento: acabamento em polipropileno (PP) com padrões de cores diversas. Medidas aproximadas assento: largura 46 cm, profundidade 40 cm, encosto: largura 46 cm, altura: 32 cm. Longarina pronta: largura: 3, lugares 162cm, profundidade: 57 cm, altura: 74 cm.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.LO-3L	R\$	300,00	trezentos reais	R\$	3.900,00	três mil e novecentos reais
60	1	Und	Logarina 04 lugares - longarina com assento e encosto em polipropileno (PP) cores diversas - 03 lugares. Estrutura reforçada com 2 travessas e 60 proteção para o encosto não esbarrar na parede. Encosto: confeccionado UN ID. 1 c /em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes retangulares, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Possui encaixes de garras para fixar-se na estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo AA. Acabamentos do encosto e assento: acabamento em polipropileno (PP) com padrões de cores diversas. Medidas aproximadas: assento: largura 46 cm, profundidade 40 cm, encosto: largura 46 cm, altura 32 cm. Longarina pronta: largura: 3, lugares 162 cm, profundidade: 57 cm, altura: 74 cm.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.LO-4L	R\$	400,00	quatrocentos reais	R\$	400,00	quatrocentos reais

62	75	Und	Mesa computador para uso adulto - descrição: material: produzida em 00% mdf com tampos de 25mm de espessura, uma gaveta e tampo 62 deslizante para teclado e mouse; cor: marfim; dimensões: largura: 1150mm, altura 900mm, profundidade 480mm, cubagem 0,065m³, peso 33kg, volume 2.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.ME-C1	R\$ 240,00	duzentos e quarenta reais	R\$ 18.000,00	dezoito mil reais
63	9	Und	Mesa de escritório - tipo birô - dimensões mínimas de 1400 x 650 x 740mm, podendo variar em +1- 5%, com 03 gavetas, com chaves e puxadores metálicos, tampo em MDF, revestido em laminado melamínico na cores azul ou cinza, com espessura mínima de 25mm, painel frontal com no mínimo de 20mm de espessura revestido em laminado melamínico com bordas inferior encabeçada com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metálica retangular de 30x70mm, pintada em epóxi pó pelo sistema eletrostático, borda frontal em post forming arredondadas a 180graus e bordas transversais encabeçadas em fita de poliestireno na mesma cor do laminado, nas cores azul ou cinza, na estrutura dupla.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.ME-E2	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais	R\$ 2.520,00	dois mil, quinhentos e vinte reais
65	7	Und	Mesa para computador em 1 com 2 gavetas.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.	R\$ 220,00	duzentos e vinte reais	R\$ 1.540,00	um mil, quinhentos e quarenta reais
6	45	Und	Mesa para reunião - descrição: material: mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa" em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras; bandeira central em melamina platina com altura final de 50 50cm, com bordas arredondadas em perfil de pvc a 180° na curva e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta; estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa; 10 lugares.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.ME-R1	R\$ 520,00	quinhentos e vinte reais	R\$ 23.400,00	vinte e três mil e quatrocentos reais
67	1	Und	Mochos odontológicos a gás - sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável, ou similar, incluindo montagem.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.MO-OG1	R\$ 220,00	duzentos e vinte reais	R\$ 220,00	duzentos e vinte reais
69	2	Und	Negatoscápio - com um corpo para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea. Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível. Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço, pintada após tratamento anti-ferruginoso, roletes prengrav simples, botão frontal liga/desliga. Dimensões aproximadas referentes a área de leitura aproximadas: alt 35cm x lar 43cm. Voltagem 220v.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.NE-1C	R\$ 220,00	duzentos e vinte reais	R\$ 440,00	quatrocentos e quarenta reais
76	40	Und	Quadro Branco. quadro branco liso com superfície de escrita em 76 laminado melamínico brilhante, tamanho 4,00m (largura) x 1,20m (altura), confeccionado em MDF, sobreposto laminado branco melamínico, moldura em alumínio anodizado com bordas totalmente arredondadas protegidas em PVC. Porta-caneta e apagador com protetores, medindo 1 m a partir da ponta. sistema de fixação invisível com kit de instalação (buchas e parafusos). Moldura na cor alumínio natural. emenda do laminado, se necessário, na parte frontal da folha. Instalação inclusanopreço.	Modelo Móveis / Fab. JRD Brandão Eireli / Mod.QU-L1	R\$ 580,00	quinhentos e oitenta reais	R\$ 23.200,00	vinte e três mil e duzentos reais
84	15	Und	Ventilador de parede - descrição: material: oscilante parede, aparelho e grade na cor preta, consumo mínimo: 0,13 kw/h, caçapa injetada 84 plástico; hélice 3 ou 4 pás injetada plástico rotação mm. 300 mm, max.1300 rpm, vasão: 225 m 31min; isolamento classe h; tensão 220 v; grade com diâmetro de 60 cm.	VENTISOL / Mod.Comercial	R\$ 190,00	cento e noventa reais	R\$ 2.850,00	dois mil, oitocentos e cinquenta reais



VALOR TOTAL DOS ITENS	R\$	195.017,00
cento e noventa e cinco mil e dezessete reais		

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$	195.017,00	cento e noventa e cinco mil e dezessete reais
---------------------------------	------------	-------------------	---

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara sob as penas da lei que esta ciente e de acordo com todos os termos e regras exigidas pela Administração Pública referidas neste Edital e seus respectivos Anexos.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara sob as penas da lei que nos preços contidos na proposta já estão incluídos todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, transporte (fretes), impostos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara sob as penas da lei que cumprirá plenamente a todos os prazos de entrega e que a nossa capacidade de fornecimento será de acordo com a necessidade do órgão em acordo com o Edital e seus Anexos.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara sob as penas da lei que todos os produtos são novos e nunca foram usados e com garantia de 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação ou de que possa resultar danos a terceiros, bem com a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou os serviços rejeitos, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável.


A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara sob as penas da lei que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos públicos em cujo edital se aplique.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara sob as penas da lei que o responsável pela assinatura do contrato será nosso Administrador Sr. JOSÉ RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO, RG: nº 357.275 SSP-PI, CPF: 096.286.903-10, Estado Civil: Casado, Brasileiro e Residente na Rua Ari Barroso, 1335, Bairro: Monte Castelo – Teresina/PI.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara sob as penas da lei que nossa empresa esta localizada na Av. São Francisco, nº 1800 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí, sob o CEP nº 64.076-520, Próximo ao Conjunto Residencial Tancredo Neves e que a empresa dispõe de escritório próprio, dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades. Telefone para contacto: (86) 3235-7479/3237-0864.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920 – Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. Declara sob as penas da lei que os bens objeto desta licitação estarão em pleno atendimento as Normas da ABTN e demais legislação pertinente ao objeto licitado.

OBS.: TODOS OS PRODUTOS SÃO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTÃO INCLUSOS SOBRE OS PREÇOS PROPOSTOS OS FRETES, SEGUROS, EMBALAGENS, TAXAS E IMPOSTOS.



JOSÉ RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO
Administrador da J. R. D. BRANDÃO EIRELI
RG: 357.275 SSP-PI / CPF: 096.286.903-10









DECLARAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA / CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

"mº Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio
pregão Presencial Nº 27/2017-SEAG
Data da realização: 01/08/2017 Às 08:30 horas

A Empresa **J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS**, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920- Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. **Declara** sob as pena da lei que o prazo de validade da Proposta de Preços será de **60 (sessenta) dias**, contados da data prevista para a abertura dos envelopes da proposta, em conformidade com o presente Edital e seus Anexos.

Teresina (PI), 01 de Agosto de 2017.


JOSE RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO
Administrador da J R D BRANDÃO EIRELI
RG: 357.275 SSP-PI / CPF: 096.286.903-10





DECLARAÇÃO INCLUSÃO DE CUSTOS E DESPESAS NAS PROPOSTAS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA / CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

11mº Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio
Pregão Presencial Nº 27/2017-SEAG
Data da realização: 01/08/2017 Às 08:30 horas

A Empresa **J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS**, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920- Bairro Tancredo Neves, Teresina – Piauí. **Declara** sob as penas da lei que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, transporte (fretes), impostos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Teresina (PI), 01 de Agosto de 2017.


JOSE RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO
Administrador da J R D BRANDÃO EIRELI
RG: 357.275 SSP-PI / CPF: 096.286.903-10





DECLARAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA / CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

1º Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio
Pregão Presencial Nº 27/2017-SEAG
Data da realização: 01/08/2017 Às 08:30 horas

A Empresa **J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS**, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, com sede na Av. São Francisco, nº 1920- Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara sob as penalidades da Lei que tomou conhecimento prévio de que nos preços dos produtos deverão estar inclusas as despesas de instalação do equipamento, conforme exigido pelo município, observando ainda os prazos e condições de fornecimento do objeto licitado, reconhecendo o direito da administração municipal cancelar os preços registrados em caso de descumprimento total ou parcial dos prazos, entrega de materiais com especificações divergentes das fixadas no edital e condições fixadas no edital e termo de referência, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

Teresina (PI), 01 de Agosto de 2017.

JOSE RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO
Administrador da J R D BRANDÃO EIRELI
RG: 357.275 SSP-PI / CPF: 096.286.903-10

Matriz:

Av. São Francisco • Nº 1920 • 1º Andar • T. Neves • CEP 64.076-520 • Teresina/PI
CNPJ: 23.511.454/0001-22 • Insc. Est.: 19.462.342-4 • Insc. Mun.: 042171-5
Fone: 86 3235-7479 • 3237-0865 • 99965-0888
www.modelomoveis.com • modelomoveis.pi@gmail.com
licitacao@modelomoveis.com • vendas@modelomoveis.com

Filial:

Av. São Francisco • Nº 1920 • Tancredo Neves • CEP 64.075-520 • Teresina/PI
CNPJ: 23.511.454/0002-03 • Insc. Est.: 19.540.193-0 • Insc. Mun.: 452723-2
Fone: 86 3235-7479 • 3237-0865 • 99965-0888
www.modelomoveis.com • modelomoveispi@gmail.com
licitacao@modelomoveis.com • vendas@modelomoveis.com

DECLARAÇÕES EDITALÍCIAS



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA / CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

Ilmº Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio
Pregão Presencial Nº 27/2017-SEAG

Data da realização: 01/08/2017 Às 08:30 horas

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1920- Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara que cumprem plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrados no Envelope de *Documentos de habilitação*, sob pena de sujeição, às penalidades previstas em conformidade as especificações constantes no presente Edital e seus Anexos.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1920- Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1920- Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara conhecer e aceitar a todas as regras contidas neste Edital bem como os seus Anexos.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1920- Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara que verificou todas as informações e que atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto deste pregão.


A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1920- Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1920- Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara que inexistente fato superveniente impeditivo de sua habilitação e cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente procedimento licitatório em pleno acordo com o Edital e seus Anexos.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1920- Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho.

A Empresa J. R. D. BRANDÃO EIRELI - MODELO MÓVEIS, CNPJ sob o nº 23.511.454/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 19.462.342-4, localizada na Av. São Francisco, nº 1920- Bairro Tancredo Neves, Teresina - Piauí. Declara que não possui em seu quadro funcional, servidores públicos ocupando cargos nesta empresa. Estando ciente de todas as implicações legais originárias da presente Declaração.

Teresina (PI), 01 de Agosto de 2017.


JOSE RAIMUNDO DANTAS BRANDÃO

Administrador da J R D BRANDÃO EIRELI

RG: 357.275 SSP-PI / CPF: 096.286.903-10

Matriz:

Av. São Francisco - Nº 1920 - 1º Andar - T. I. Leves - CEP 64.076-520 - Teresina/PI
CNPJ: 23.511.454/0001-22 • Insc. Est.: 19.462.342-4 • Insc. Mun.: 042171-5
Fone: 86 3235-7479 • 3237-0865 • 99965-0888
www.modelomoveis.com • modelomoveispi@gmail.com
licitacao@modelomoveis.com • vendas@modelomoveis.com

Filial:

Av. São Francisco - Nº 1920 - Tancredo Neves - CEP 64.075-520 - Teresina/PI
CNPJ: 23.511.454/0002-03 • Insc. Est.: 19.540.183-0 • Insc. Mun.: 452723-2
Fone: 86 3235-7479 • 3237-0865 • 99965-0888
www.modelomoveis.com • modelomoveispi@gmail.com
licitacao@modelomoveis.com • vendas@modelomoveis.com