



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

### **PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018-SEINFRA**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Após análise do processo e estando de acordo com os procedimentos adotados, dentro da modalidade de licitação a que se refere o **Pregão Presencial N° 01/2018-SEINFRA, do tipo menor preço por item**, tudo de conformidade com as regras estipuladas pela Lei n° 10.520, de 17/07/2002, Decreto n° 3.555, de 08/08/2000, Decreto n° 3.693 de 20/12/2000, Decreto n° 3.784 de 06/04/01 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital, **ADJUDICAMOS** o objeto dos itens em favor da licitante adiante, por apresentar os menores preços finais por item, como segue:

#### **1) M. M. CONFECÇÕES LTDA., CNPJ n° 07.625.624/0001-43:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.			V. UNIT.	V. TOTAL
				DEMUTRAN	GCMVC	TOTAL		
1	<b>GANDOLA MANGA LONGA – UNIFORME PELOTÃO DE SEGURANÇA CIDADÃ – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO ARTIGO CONFECCIONADO: GANDOLA MANGAS LONGAS COM PUNHO, QUATRO BOLSOS COM PORTINHOLAS, TENDO FRENTE, PALA DAS COSTAS E COTOVELO ACOLCHOADOS EM METALASSE, TECIDO RIP STOP NAS CORES AZUL MARINHO E COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES; BOLSOS: QUATRO, CHAPADOS COM CANTOS QUADRADOS MEDINDO 150 X 155 MM, SENDO, DOIS SUPERIORES E DOIS INFERIORES, AMBOS COM PORTINHOLAS. BORDA EM DOBRA DUPLA COM 20 MM DE LARGURA, COM VELCRO COSTURADO EM PESPONTO SIMPLES AO CENTRO DA BORDA. 456 PREGAMENTO DOS BOLSOS EM DUPLO PESPONTO COM TRAVETES DE SEGURANÇA NAS BORDAS DOS BOLSOS E PORTINHOLAS, COSTURADAS NO SENTIDO VERTICAL. BOLSO DO LADO ESQUERDO COM ABERTURA PARA CANETA NA TAMPA ESQUERDA (DE QUEM VESTE) COM 30 MM DE ABERTURA: PORTINHOLAS: COM CANTOS QUADRADOS MEDINDO 150 X 65 MM, FECHADAS POR VELCRO DE 20 MM PREGADOS NA PARTE INFERIOR DA PORTINHOLA POR SIMPLES PESPONTO, SEM COSTURA APARENTE. PESPONTADAS E PREGADAS AO BOLSO POR PESPONTO DUPLO, COM TRAVETES DE SEGURANÇA NO SENTIDO VERTICAL; FRENTE: ACOLCHOADA EM METALASSE ATÉ A ALTURA DO PEITO, COM BRAGUILHA EMBUTIDA MEDINDO 45MM DE LARGURA PESPONTADA POR PESPONTO DUPLO, FECHADO POR QUATRO BOTÕES AZUL DE QUATRO FUROS, COM JUGULAR COMPLEMENTADO O FECHAMENTO DA FRENTE, COM UM BORDADO NA FRENTE DA PEÇA, COMO SEGUE: NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ SER APLICADO E COSTURADO O DISTINTIVO PADRÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, EM FORMA DE CÍRCULO COM 67 MM DE DIÂMETRO, BORDADO TERMOCOLANTE PRODUZIDO EM ALTA DEFINIÇÃO, SEM OVERLOQUE, NAS CORES:</b>	POLY	UNID.	100	-	100	180,00	18.000,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.			V. UNIT.	V. TOTAL
				DEMUTRAN	GCMVC	TOTAL		
	<p>AMARELA, BRANCA, PRETA, LILÁS, VERDE, AZUL E VERMELHA - CONFORME FIGURA EM ANEXO; CORDÃO DE IDENTIFICAÇÃO: A SER AFIXADO ATRAVÉS DE VELCRO, ACIMA DO BOLSO DIREITO DE QUEM VESTE, COM TEXTO EM BORDADO, COM MOLDURA. NA COR BRANCA, COM LINHA RESISTENTE, COM ALTURA APROXIMADA DE 9 MM, COMPOSTO PELAS SIGLAS EM LETRAS MAIÚSCULAS DA FUNÇÃO ("GDA"), SEGUIDO DO NOME DO SERVIDOR, E, FINALIZANDO, EXCLUSIVAMENTE NA COR VERMELHA, A (S) LETRA (S) E O SINAL DO FATOR RH DO SANGUE CORRESPONDENTE; ACOLCHOADO DA FRENTE : LÃ DE VIDRO EMBUTIDA EM FORRO DO PRÓPRIO TECIDO DA GANDOLA COM DETALHE METALASSE EM FORMATO DE QUADRADOS MEDINDO 35 X 35 MM, ATÉ A ALTURA DO PEITO; COSTAS: COM PALA ACOLCHOADA EM METALASSE, DUAS PREGAS MACHO, UMA DE CADA LADO COM 50 MM DE PROFUNDIDADE E 22,50 MM DE ALTURA VOLTADAS PARA O LATERAL, DETALHE EM "X" FINDANDO AS PREGAS. PROLONGAMENTO DAS PREGAS COSTURADO EM PESPONTO SIMPLES COM 29 MM DE COMPRIMENTO COM DETALHE EM FINDANDO O PESPONTO. AINDA NA PALA DAS COSTAS, SERÁ FIXADA UMA FAIXA REFLETIVA DE 50 MM DE LARGURA, NA COR CINZA, COMPOSTA DE MATERIAL DE EXCELENTE QUALIDADE OBEDECENDO PADRÕES INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA E VISIBILIDADE, CERTIFICADAS POR ÓRGÃOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS: EN-471, CLASSE 2, ANSI/ISEA 107-1999, ASTM E-809, E-810 E ABNT NBR ISO 105-C06:2010, QUE ATESTAM SUA REFLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIAS A LAVAGENS, SECAGEM E DESGASTES, COM COSTURA REFORÇADA EM TODA AS EXTREMIDADES; ACOLCHOADO DA PALA: LÃ DE VIDRO EMBUTIDA EM FORRO DO PRÓPRIO TECIDO DA GANDOLA COM DETALHE METALASSE EM FORMATO DE QUADRADOS MEDINDO 35 X 35 MM, COM PREGAMENTO EM PESPONTO DUPLO; GOLA: INTEIRA COM BICOS DE CANTOS VIVOS, PESPONTADA EM PESPONTO SIMPLES; JUGULAR: PESPONTADA EM PESPONTO DUPLO E COMPLEMENTANDO O FECHAMENTO DA FRENTE; MANGAS LONGAS: COM PUNHO E CARCELA, FECHADO POR VELCRO DE 20 MM, ACOLCHOADO EM METALASSE NA ALTURA DO COTOVELO. EM AMBAS AS MANGÁS, PARTINDO DA COSTURA QUE A UNE COM OMBRO, DEVERÁ SER FIXADA UMA FAIXA REFLETIVA DE 50 MM DE LARGURA, NA COR CINZA, COMPOSTA DE MATERIAL DE EXCELENTE QUALIDADE OBEDECENDO A PADRÕES INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA E VISIBILIDADE, CERTIFICADAS POR ÓRGÃOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS: EN-471, CLASSE 2, ANSI/ISEA 107-1999, ASTM E-809, E-810 E ABNT NBR ISO 105-C06:2010, QUE ATESTAM SUA REFLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIAS A LAVAGENS, SECAGEM E</p>							



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.			V. UNIT.	V. TOTAL
				DEMUTRAN	GCMVC	TOTAL		
	<p>DESGASTES, COM COSTURA REFORÇADA EM TODAS AS EXTREMIDADES. NO CENTRO DA LATERAL DIREITA DE QUEM VESTE E COM DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE DE 40 MM ABAIXO DA COSTURA DA UNIÃO COM O OMBRO DEVERÁ SER AFIXADA POR CIMA DA FAIXA REFLETIVA A BANDEIRA DO MUNICÍPIO, TAMANHO 65MM X 50MM BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO COM INTERCE SEM OVERLOQUE E COSTURADOS NA MANGA NAS CORES: , BRANCA, AZUL, VERDE, AMARELA E VERMELHA, FIGURA 04; AINDA NA MANGA DIREITA A APROXIMADAMENTE 80MM ABAIXO DA COSTURA DA UNIÃO COM O OMBRO DEVERÁ SER AFIXADA POR CIMA DA FAIXA REFLETIVA O BRASÃO DA PREFEITURA, TAMANHO 65MM X 80MM (FIGURA 08) BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO COM INTERCE SEM OVERLOQUE E COSTURADOS NA MANGA NAS CORES: PRETO, BRANCO, AZUL, VERDE, AMARELA E VERMELHA. NO CENTRO DA LATERAL DA MANGA ESQUERDA DE QUEM VESTE E COM DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 80 MM DEVERÁ SER AFIXADA POR CIMA DA FAIXA REFLETIVA O BRASÃO DO PELOTÃO DE SEGURANÇA CIDADÃ EM FORMA DE CÍRCULO COM 67 MM DE DIÂMETRO, BORDADO TERMOCOLANTE PRODUZIDO EM ALTA DEFINIÇÃO, SEM OVERLOQUE, CONFORME AMOSTRA NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME FIGURA 10 E DEVERÁ CONTER TAMBÉM NO CENTRO DA LATERAL DA MANGA ESQUERDA DE QUEM VESTE, E COM DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 40MM ABAIXO DA COSTURA DA UNIÃO COM O OMBRO UM BORDADO, A SER AFIXADO POR CIMA DA FAIXA REFLETIVA, EM ALTA DEFINIÇÃO COM INTERCE SEM OVERLOQUE MOLDURA EM FORMA SEMICIRCULAR COMPOSTA POR LINHA COR AMARELO-OURO RESISTENTE, SEU FUNDO É NA COR AZUL, REPRESENTANDO UMA MANICACA, COM ALTURA APROXIMADA DE 44MM E DIÂMETRO DE 119MM, COM O TEXTO "SEGURANÇA CIDADÃ", COR AMARELO-OURO, CONFORME FIGURA 22, COMPOSTO POR LETRAS MAIÚSCULAS DE ALTURA APROXIMADA DE 15MM, CENTRALIZADO UNIFORMEMENTE NA MOLDURA; ACOLCHOADO DAS MANGAS: LÃ DE VIDRO EMBUTIDA EM FORRO DO PRÓPRIO TECIDO DA GANDOLA COM DETALHE METALASSE EM FORMATO DE QUADRADOS MEDINDO 35X35MM, PREGADOS NA ALTURA DO COTOVELO; ABERTURA DAS LATERAIS: MEDINDO 90 MM DE ALTURA PESPONTADA POR PESPONTO SIMPLES, COM TRAVETES DE SEGURANÇA NO SENTIDO VERTICAL; CADARÇO DE NYLON: NA COR AZUL, EMBUTIDO NA CINTURA COM COSTURA DE 20 MM DE LARGURA FEITA POR PESPONTO SIMPLES; BAINHA DA BARRA: PESPONTADA POR EMBANHADOR A 15MM DA BORDA; TRAVETES: BOLSOS, PORTINHOLAS E ABERTURA LATERAL; ETIQUETA: IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA, INSERIDA INTERNAMENTE, AO CENTRO DA</p>							



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.			V. UNIT.	V. TOTAL
				DEMUTRAN	GCMVC	TOTAL		
	GOLA 20 MM PREGADOS NA PARTE INFERIOR DA PORTINHOLA POR SIMPLES PESPONTO, SEM COSTURA APARENTE. PESPONTADAS E PREGADAS AO BOLSO POR PESPONTO DUPLO, COM TRAVETES DE SEGURANÇA NO SENTIDO VERTICAL. BRAGUILHA: FECHADA POR UM ZÍPER; ACOLCHOADO DA FRENTE: LÃ DE VIDRO EMBUTIDA EM FORRO DO PRÓPRIO TECIDO DA CALÇA							
2	<b>CALÇA OPERACIONAL</b> - UNIFORME PELOTÃO DE SEGURANÇA CIDADÃ - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO ARTIGO CONFECCIONADO: CALÇA EM TALHE ESPORTIVO, CONFECCIONADO EM TECIDO RIP STOP COM ACOLCHOADO EM METALASSE NAS PERNAS E TRASEIRO, DOIS BOLSOS SANFONADOS COM PORTINHOLAS NAS LATERAIS, BAINHA DAS PERNAS COM ELÁSTICO E COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES; BOLSOS: DEVE CONTER QUATRO BOLSOS, SENDO DOIS EMBUTIDOS NA FRENTE EM FORMA DE FACA, COM FORRO NA MESMA COR E TECIDO DA CALÇA (155MM X 260MM), DOIS BOLSOS SANFONADOS MEDINDO 170 X 210 MM COM PORTINHOLAS NAS LATERAIS, COM ABERTURA DO SANFONADO MEDINDO 41 MM DE PROFUNDIDADE, PREGA MACHO AO CENTRO DOS BOLSOS MEDINDO 40 MM DE LARGURA. BORDA EM DOBRA DUPLA COM 20 MM DE LARGURA, COM 456 VELCROM COSTURADO EM PESPONTO SIMPLES ABAIXO DA BORDA SOBRE A PREGA MACHO, PESPONTADO COM PESPONTO SIMPLES COM TRAVETES DE SEGURANÇA NAS BORDAS DOS BOLSOS E PORTINHOLAS, COSTURADAS NO SENTIDO VERTICAL; PORTINHOLAS: COM CANTOS QUADRADOS MEDINDO 170 X 80 MM, FECHADAS POR VELCROM DE 20 MM PREGADOS NA PARTE INFERIOR DA PORTINHOLA POR SIMPLES PESPONTO, SEM COSTURA APARENTE. PESPONTADAS E PREGADAS AO BOLSO POR PESPONTO DUPLO, COM TRAVETES DE SEGURANÇA NO SENTIDO VERTICAL; BRAGUILHA: FECHADA POR UM ZÍPER; ACOLCHOADO DA FRENTE: LÃ DE VIDRO EMBUTIDA EM FORRO DO PRÓPRIO TECIDO DA CALÇA	POLY	UNID.	100	-	100	125,00	12.500,00
3	<b>BONÉ</b> - DE TECIDO 100% POLIÉSTER AZUL-MARINHO, EQUIVALENTE A COR PANTONE 2757PC, COM BRASÃO DEMUTRAN NA PARTE FRONTAL, MEDINDO 67 MM DE DIAMETRO. NA LATERAL DIREITA DEVERÁ CONTER A BANDEIRA DO MUNICÍPIO TUDO BORDADO DO LADO ESQUERDO O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. NA LATERAL ESQUERDA DEVERÁ CONTER O BRASÃO NA PARTE DETRÁS, DEVERA CONTER A INSCRIÇÃO "DEMUTRAN" EM 80 SEMI CIRCULO COM CONCAVIDADE PARA BAIXO E CONFECÇÃO EM SEMIMERIDIANOS COM COSTURA DUPLA. DEVE CONTER DOIS ORIFÍCIOS EM CADA LATERAL PARA VENTILAÇÃO. AJUSTE POR MEIO DE TIRA DA MESMA COR E TECIDO DO BONÉ, REGULÁVEL POR	POLY	UNID.	100	-	100	25,50	2.550,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.			V. UNIT.	V. TOTAL
				DEMUTRAN	GCMVC	TOTAL		
4	<p>FIVELA DENTADA.</p> <p>COTURNO CANO LONGO- CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO, COM ESPESSURA DE 2,0 A 2,2MM, COM BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, CONTRAFORTE, PROTEÇÃO INTERNA DO CALCANHAR EM MICROFIBRA, FORRAÇÃO EM POLIÉSTER POLIAMIDA, PROTETOR DE GÁSPEA EM TPU COM DESENHOS EM TRÊS DIMENSÕES, COM GEOMETRIA TRIDIMENSIONAL E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE TÍBIA EM BORRACHA SBR NA COR PRETA COM GEOMETRIA TRIDIMENSIONAL COM REFLETIVO DE SEGURANÇA EM FORMATO DELTA E FITA REFLETIVA TUBULAR NA COR CINZA. COM FECHAMENTO COM ZÍPER E PROTETOR EM COURO E FECHAMENTO COM VELCRO. O SOLADO CORVETA, ERGONÔMICO DE ALTA PERFORMANCE, À PROVA DE ALTAS TEMPERATURAS ATÉ 300° E FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO E ABRASIVIDADE. COM CANAIS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E ÓLEO. - FORRAÇÃO: POLIÉSTER - POLIAMIDA COM CANAIS HIDROFÍLICOS, MACIO, CONFORTÁVEL E ALTAMENTE RESPIRÁVEL, ANTIBACTERICIDA; - CONTRAFORTE: EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO, COM FUNÇÃO DE ANTI-TORSÃO E ESTABILIZADOR DO MOVIMENTO DA REGIÃO CALCÂNEA; - REFLETIVOS DE SEGURANÇA: SUPERIOR E INFERIOR EXTERNA DE CADA PÉ, SENDO QUE O SUPERIOR EM FORMATO DELTA, CONFECCIONADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE ALTA FREQUÊNCIA; PARTE TRASEIRA, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ZÍPER, CORDÃO DE REFLETIVO EM TODA A SUA EXTENSÃO EM AMBOS OS LADOS. - PALMILHA: CONFECCIONADA EM POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA, CONFORMADA, E TECIDO POLIÉSTER PARA ABSORÇÃO DE SUOR.</p>	POLY	UNID.	100	-	100	520,00	52.000,00
5	<p>COLETE COM FAIXA REFLETIVA - COR AMARELO FLUORESCENTE - COLETE REFLETIVO TIPO MANTA, CONFECCIONADO COM TELA DE POLIÉSTER COM FAIXAS HORIZONTAIS EM PVC E APLICAÇÃO DE RETRORREFLETIVOS MICROPRISMÁTICOS ATRAVÉS DE SOLDAS ELETRÔNICAS DE ALTA FREQUÊNCIA. POSSUI UMA TERCEIRA FAIXA ADICIONAL QUE POSSIBILITA A REGULAGEM E ADAPTAÇÃO A QUALQUER TAMANHO.</p>	POLY	PAR	60	-	60	179,50	10.770,00
6	<p><b>PORTA BLOCO</b> -CONFECCIONADO EM TECIDO POLIESTER (TECIDO DE ALTA TENACIDADE); FITAS DE ACABAMENTO EM NYLON; VELCRO PARA SIGLA OU NOME, 16CM DE COMPRIMENTO POR 5CM DE LARGURA; POSSUI UM BOLSO PARA DOCUMENTOS, MEDINDO 19CM DE COMPRIMENTO POR 16,5CM DE LARGURA E FECHAMENTO COM ZÍPER; POSSUI UMA BOLSA PARA OBJETOS DIVERSOS, MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO POR 17CM DE LARGURA E 4,5CM DE ESPESSURA, COM UMA PEQUENA DIVISORIA NA PARTE INTERNA; SOBRE A BOLSA HÁ UM PORTA CARREGADOR, PARA ATÉ 3 CARREGADORES DE PISTOLA; FIXAÇÃO NA PERNA ATRAVÉS DE VELCRO; PASSADOR DE CINTOS EM</p>	POLY	UNID.	60	-	60	54,80	3.288,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.			V. UNIT.	V. TOTAL
				DEMUTRAN	GCMVC	TOTAL		
	NYLON COM REGULAGEM E FECHOS PLÁSTICOS TIC TAC; PRODUTO AMBIDESTRO (PODE SER UTILIZADO EM AMBAS AS PERNAS).MEDIDAS: LARGURA TOTAL: 18,5 CM ALTURA TOTAL: 27,00							
7	<b>FIEL COM APITO (FIGURA 30):</b> CORDÃO (FIEL) TRANÇADO, COM 2MM DE ESPESSURA E 120CM DE COMPRIMENTO, COM LIMITADOR ATRAVÉS DE NÓ COM CINCO VOLTAS, FABRICADO COM TECIDO POLIAMIDA, NA COR AMARELO DOURADO, COM UM GANCHO TIPO TRAVA DE FABRICAÇÃO EM AÇO INOX NA PONTA DO CORDÃO PARA PRENDER EM ARMA E NA OUTRA EXTREMIDADE UM GANCHO DE FABRICAÇÃO EM AÇO INOX PARA PRENDER O APITO - FABRICADO COM METAL INOXIDÁVEL NIQUELADO, TAMANHO APROXIMADO DE 40MM, COM BOLINHA DE CORTIÇO.	POLY	UNID.	50	-	50	36,50	1.825,00
8	<b>CINTURÃO MILITAR DE NYLON</b> - COM ACESSÓRIOS: FABRICADO COM NYLON PRETO RESISTENTE, TAMANHO 1400 MM DE COMPRIMENTO, 50MM DE LARGURA E 25MM DE ESPESSURA, COM SISTEMA DE REGULAGEM, SEM ILHOSES, COM PONTEIRA DE ENGATE E FIVELA DE AÇO INOX CROMADO, DEVENDO ESTA CONTER UMA ALÇA DE ENGATE NA PARTE DORSAL E DESENHO EM ALTO RELEVO DO BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA NA PARTE FRONTAL. O CINTURÃO DEVERÁ CONTER OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: I) PORTA-ALGEMA - TIPO BOLSA OVAL, DE NYLON IMPERMEÁVEL PRETO COM 3MM DE ESPESSURA, COM BORDA REFORÇADA COM TECIDO RESISTENTE COSTURADO POR TODA A MARGEM DAS PEÇAS FRONTAL E DORSAL, PARTE FRONTAL EM FORMA DE "T", COM TAMPA FORMADA POR ALÇA DE 10CM DE COMPRIMENTO DO MESMO MATERIAL PARA FECHAMENTO POR VELCRO DE 5CM X 5CM E PARTE DORSAL MEDINDO 10CM DE LARGURA E 11CM DE ALTURA. II) PORTA-TONFA DE NYLON PRETO RESISTENTE COM 2MM DE ESPESSURA, 40MM DE LARGURA E 100MM DE COMPRIMENTO, COM 02 (DOIS) PASSADORES DE CINTO, DO MESMO MATERIAL. NA PARTE ESQUERDA INFERIOR DEVERÁ CONTER UMA ARGOLA DE METAL NIQUELADO COM DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DE 38MM PARA A PASSAGEM DA TONFA. A ARGOLA DEVERÁ SER PRESA POR UMA TIRA DE 25MM X 80MM DOBRADA E COM PONTAS COSTURADA NA BASE. NA EXTREMIDADE DA PARTE DIREITA DA BASE DEVERÁ SER COSTURADA A PARTE CENTRAL DE UMA TIRA DE 25MM X 160MM, CUJAS PONTAS DEVERÃO SER UNIDAS ATRAVÉS DE VELCRO PARA PRENDER O CABO DA TONFA.	POLY	UNID.	60	-	60	116,00	6.960,00
9	<b>CINTO DE NYLON AZUL-MARINHO-</b> CONFECCIONADO EM CORREIA DE NYLON, DE FORMA PLANA, TENDO NO MÍNIMO 900MM E NO MÁXIMO 1400 MM DE COMPRIMENTO, LARGURA DE 35 MM E ESPESSURA DE 2,5 MM, COM FIVELA E PONTE CROMADO NA COR PRATA, DEVENDO A	POLY	UNID.	60	-	60	15,90	954,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.			V. UNIT.	V. TOTAL
				DEMUTRAN	GCMVC	TOTAL		
	FIVELA CONTER DESENHO EM ALTO RELEVO DO BRASÃO DA PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ.							
10	<b>GANDOLA MANGA LONGA</b> - UNIFORME PATRIMONIAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO ARTIGO CONFECCIONADO: 1. DESCRIÇÃO: GANDOLA MANGAS LONGAS COM PUNHO, QUATRO BOLSOS COM PORTINHOLAS, NA FRENTE E FECHADA POR UMA ORDEM DE CINCO BOTÕES AZUL MARINHO, DE 10MM, TECIDO RIP STOP NAS CORES AZUL MARINHO E COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 2. ESPECIFICAÇÕES: BOLSOS: 04 (QUATRO), CHAPADOS COM CANTOS QUADRADOS MEDINDO 150 X 155 MM, SENDO, DOIS SUPERIORES E DOIS INFERIORES, AMBOS COM PORTINHOLAS. BORDA EM DOBRA DUPLA COM 20 MM DE LARGURA, COM VELCRO COSTURADO EM PESPONTO SIMPLES AO CENTRO DA BORDA. PREGAMENTO DOS BOLSOS EM DUPLO PESPONTO COM TRAVETES DE SEGURANÇA NAS BORDAS DOS BOLSOS E PORTINHOLAS, COSTURADAS NO SENTIDO VERTICAL. BOLSO NAS MANGAS: 02 (DOIS), CHAPADOS COM CANTOS QUADRADOS MEDINDO 90 X 125 MM, SENDO UM EM CADA MANGA, A APROXIMADAMENTE 80MM ABAIXO DA COSTURA ENTRE A MANGA E O OMBRO. BORDA EM DOBRA DUPLA COM 20 MM DE LARGURA, COM VELCRO COSTURADO EM PESPONTO SIMPLES AO CENTRO DA BORDA. PREGAMENTO DOS BOLSOS EM DUPLO PESPONTO COM TRAVETES DE SEGURANÇA NAS BORDAS DOS BOLSOS E PORTINHOLAS, COSTURADAS NO SENTIDO VERTICAL. PORTINHOLAS - BOLSOS FRONTAIS: COM CANTOS QUADRADOS MEDINDO 150 X 65 MM, FECHADAS POR VELCRO DE 20 MM PREGADOS NA PARTE INFERIOR DA PORTINHOLA POR SIMPLES PESPONTO, SEM COSTURA APARENTE. PESPONTADAS E PREGADAS AO BOLSO POR PESPONTO DUPLO, COM TRAVETES DE SEGURANÇA NO SENTIDO VERTICAL. BOLSO DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE COM ENTRADA PARA CANETA. PORTINHOLAS - BOLSOS DAS MANGAS: COM CANTOS QUADRADOS MEDINDO 90 X 40 MM, FECHADAS POR VELCRO DE 20 MM PREGADOS NA PARTE INFERIOR DA PORTINHOLA POR SIMPLES PESPONTO, SEM COSTURA APARENTE. PESPONTADAS E PREGADAS AO BOLSO POR PESPONTO DUPLO, COM TRAVETES DE SEGURANÇA NO SENTIDO VERTICAL. FRENTE: ABERTA NA FRENTE E FECHADA POR UMA ORDEM DE CINCO BOTÕES AZUL MARINHO, DE 10 MM, NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ SER APLICADO E COSTURADO O DISTINTIVO PADRÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, EM FORMA DE CÍRCULO COM 67 MM DE DIÂMETRO, BORDADO TERMOCOLANTE PRODUZIDO EM ALTA DEFINIÇÃO, SEM OVERLOQUE, NAS CORES: AMARELA, BRANCA, PRETA, VERDE, AZUL E VERMELHA E LILÁS - CONFORME FIGURA EM ANEXO. CORDÃO DE IDENTIFICAÇÃO: A SER	POLY	UNID.	-	100	100	166,00	16.600,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.			V. UNIT.	V. TOTAL
				DEMUTRAN	GCMYC	TOTAL		
	<p>AFIXADO ATRAVÉS DE VELCRO, ACIMA DO BOLSO DIREITO DE QUEM VESTE, COM TEXTO EM BORDADO. COM MOLDURA, NA COR BRANCA, COM LINHA RESISTENTE, COM ALTURA APROXIMADA DE 9 MM, COMPOSTO PELAS SIGLAS EM LETRAS MAIÚSCULAS DA FUNÇÃO ("GDA"), SEGUIDO DO NOME DO SERVIDOR, E, FINALIZANDO, EXCLUSIVAMENTE NA COR VERMELHA, A (S) LETRAS (S) E O SINAL DO FATOR RH DO SANGUE CORRESPONDENTE GOLA: INTEIRA COM BICOS DE CANTOS VIVOS, PESPONTADA EM PESPONTO SIMPLES. OMBREIRAS: LARGURA 45 MM, CHANFRADA E COMPRIMENTO DE 130 MM, ABOTOADAS POR UM BOTÃO AZUL-MARINHO DE 10MM; COBERTURA (CAPA) PARA OMBREIRA: I) FABRICADA COM TECIDO IGUAL AO DESCRITO PARA A CONFECÇÃO DA GANDOLA; II) TAMANHO: COMPRIMENTO NECESSÁRIO PARA COBRIR A OMBREIRA, ATÉ AS PROXIMIDADES DO BOTÃO. LARGURA INTERNA COMPATÍVEL PARA VESTIR A OMBREIRA; III) COSTURA INTERNA COM LINHA 100% POLIÉSTER, A SER POSICIONADA NA PARTE INFERIOR DA OMBREIRA; IV) NA PARTE SUPERIOR DA COBERTURA DEVERÁ CONTER UM, DOIS OU TRÊS BORDADOS (PARA IDENTIFICAR AS ATRIBUIÇÕES DE GUARDA, 1ª, 2ª E 3ª CLASSE), PRODUZIDO(S) EM ALTA DEFINIÇÃO MANGAS LONGAS: COM PUNHO E CARCELA, FECHADO POR VELCRO DE 20 MM. NO CENTRO DA LATERAL DIREITA DE QUEM VESTE E COM DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE DE 40 MM ABAIXO DA COSTURA DA UNIÃO COM O OMBRO DEVERÁ CONTER A BANDEIRA DO MUNICÍPIO, TAMANHO 65MM X 50MM BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO COM INTERCE SEM OVERLOQUE E COSTURADOS NA MANGA NAS CORES: PRETA, BRANCA, AZUL, VERDE, AMARELA E VERMELHA. AINDA NA MANGA DIREITA, LOGO ABAIXO DA PORTINHOLA DO BOLSO LATERAL DIREITO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANHO 65MM X 80MM BORDADO EM ALTA DEFINIÇÃO COM INTERCE SEM OVERLOQUE E COSTURADO NO BOLSO - A COR DE FUNDO DESTES BRASÃO DEVE SER IDÊNTICA A DO BOLSO; MANGA ESQUERDA, E COM DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 40MM ABAIXO DA COSTURA DA UNIÃO COM O OMBRO UM BORDADO EM ALTA DEFINIÇÃO COM INTERCE SEM OVERLOQUE MOLDURA EM FORMA SEMICIRCULAR COMPOSTA POR LINHA COR AMARELO-OURO RESISTENTE, SEU FUNDO É NA COR PRETO, REPRESENTANDO UMA MANICACA, COM ALTURA APROXIMADA DE 44MM E DIÂMETRO DE 119MM, COM O TEXTO "PATRIMONIAL", COR AMARELO-OURO, CONFORME FIGURA 21, COMPOSTO POR LETRAS MAIÚSCULAS DE ALTURA APROXIMADA DE 13MM, CENTRALIZADO UNIFORMEMENTE NA MOLDURA. ABERTURA DAS LATERAIS: MEDINDO 90 MM DE ALTURA PESPONTADA POR PESPONTO SIMPLES.</p>							



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.			V. UNIT.	V. TOTAL
				DEMUTRAN	GCMVC	TOTAL		
	COM TRAVETES DE SEGURANÇA NO SENTIDO VERTICAL. CADARÇO DE NYLON: NA COR AZUL, EMBUTIDO NA CINTURA COM COSTURA DE 20 MM DE LARGURA FEITA POR PESPONTO SIMPLES. BAINHA DA BARRA: PESPONTADA POR EMBANHADOR A 15 MM DA BORDA. TRAVETES: BOLSOS, PORTINHOLAS E ABERTURA LATERAL. ETIQUETA: IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA, INSERIDA INTERNAMENTE, AO CENTRO DA GOLA							
11	<b>CALÇA OPERACIONAL</b> - UNIFORME PATRIMONIAL: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO ARTIGO CONFECCIONADO: CALÇA EM TALHE ESPORTIVO, DOIS BOLSOS SANFONADOS COM PORTINHOLAS NAS LATERAIS, AINHA DAS PERNAS COM ELÁSTICO E COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: BOLSOS: DEVE CONTER QUATRO BOLSOS, SENDO DOIS EMBUTIDOS NA FRENTE EM FORMA DE FACA, (155MM X 260MM), PRESOS POR COSTURAS DUPLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 135MM X 160MM, DOIS BOLSOS SANFONADOS MEDINDO 170 X 210 MM COM PORTINHOLAS NAS LATERAIS, COM ABERTURA DO SANFONADO MEDINDO 41 MM DE PROFUNDIDADE, PREGA MACHO AO CENTRO DOS BOLSOS MEDINDO 40 MM DE LARGURA. BORDA EM DOBRA DUPLA COM 2990 20 MM DE LARGURA, COM VELCROM COSTURADO EM PESPONTO SIMPLES ABAIXO DA BORDA SOBRE A PREGA MACHO. PESPONTADO COM PESPONTO SIMPLES COM TRAVETES DE SEGURANÇA NAS BORDAS DOS BOLSOS E PORTINHOLAS, COSTURADAS NO SENTIDO VERTICAL. PORTINHOLAS: COM CANTOS QUADRADOS MEDINDO 170 X 80 MM, FECHADAS POR VELCROM DE 20 MM PREGADOS NA PARTE INFERIOR DA PORTINHOLA POR SIMPLES PESPONTO, SEM COSTURA APARENTE. PESPONTADAS E PREGADAS AO BOLSO POR PESPONTO DUPLO, COM TRAVETES DE SEGURANÇA NO SENTIDO VERTICAL. BRAGUILHA: FECHADA POR UM ZÍPER. CÓS: FAIXA DE 40 MM PESPONTADO NAS BORDAS SUPERIOR E INFERIOR EM PONTO CORRENTE, SENDO PESPONTO SIMPLES NA BORDA SUPERIOR DO CÓS E PESPONTO DUPLO NA BORDA INFERIOR DO CÓS, FECHADO POR BOTÃO METALÍCO (PADRÃO CALÇA JEANS) COM CAZEADO OLHO DE BOI, COM SETE PASSANTES. PASSANTES: COM 50 MM DE COMPRIMENTO E 30 MM DE LARGURA, POSICIONADOS QUATRO NO DIANTEIRO EQUÍDISTANTES 45 MM UM DO OUTRO E TRÊS NO TRASEIRO EQUÍDISTANTES 70 MM UM DO OUTRO, COM BORDAS INFERIORES EMBUTIDAS NO CÓS. BAINHA DA PERNA: COM ELÁSTICO DE 10MM EMBUTIDO NA BORDA. TRAVETES: BOLSOS LATERAIS, PORTINHOLAS, PASSANTES, BRAGUILHA E NO FUNDO INTERNAMENTE NO ENCONTRO DO GANCHO E FUNDILHO. ETIQUETA: IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEÇA, INSERIDA INTERNAMENTE, NA LINHA DA CINTURA NO CÓS.	POLY	UNID.	-	100	100	210,00	21.000,00
12	<b>JAQUETA</b> EM TECIDO RIP STOP - COR AZUL	POLY	UNID.	-	60	60	173,00	10.380,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.			V. UNIT.	V. TOTAL
				DEMUTRAN	GCMVC	TOTAL		
	MARINHO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA FIGURA 02							
13	<b>INSIGNIAS 1ª CLASSE</b> - DO MESMO TECIDO DA FARDA COM BORDADO AMARELO DOURADO NAS DIVISÕES POR CLASSE.	POLY	PAR	-	50	50	20,00	1.000,00
14	<b>INSIGNIAS 2ª CLASSE</b> - DO MESMO TECIDO DA FARDA COM BORDADO AMARELO DOURADO NAS DIVISÕES POR CLASSE.	POLY	PAR	-	50	50	20,00	1.000,00
15	<b>INSIGNIAS 3ª CLASSE</b> - DO MESMO TECIDO DA FARDA COM BORDADO AMARELO DOURADO NAS DIVISÕES POR CLASSE.	POLY	PAR	-	50	50	20,00	1.000,00
16	<b>GORRO OPERACIONAL</b> - COMPOSTO POR PALA, COPA (TOPO, LATERAL E FITA), CARNEIRA E FORRO, NA COR AZUL MARINHO, TECIDO RIP-STOP. PALA MEDINDO, 165MMH X 65MML, CONFECCIONADA EM TECIDO DUPLO, TENDO EM SEU INTERIOR UMA ALMA DE EVA COM 0,3 MM DE ESPESSURA, SENDO A BORDA DE BRUADA COM O MESMO TECIDO, APRESENTANDO 8(OITO) LINHAS DE PESPONTO, EQUIDISTANTE A 10MM. FORMADA POR 3 (TRÊS) TECIDOS: O TOPO (EM FORMA DE ELIPSE), A LATERAL E A FITA (RETANGULARES), CONTORNANDO TODO O PERÍMETRO E FORMANDO A ALTURA DO GORRO, SENDO A PARTE POSTERIOR MAIS ELEVADA DO QUE A ANTERIOR. A COSTURA DE UNIÃO DA LATERAL DEVERÁ FICAR NA PARTE POSTERIOR DO GORRO, TENDO A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO INSERIDA INTERNAMENTE (CENTRALIZADA NA ALTURA DA LATERAL). OS 3 (TRÊS) TECIDOS DA COPA DEVERÃO SER UNIDOS ENTRE SI COM MÁQUINA DE UMA AGULHA E MARGEM DE COSTURA DE 8 MM E PESPONTADOS, TAMBÉM, COM MÁQUINA DE UMA AGULHA PONTO FIXO A 1 MM DA BORDA. A COPA É TOTALMENTE FORRADA, SENDO O FORRO CONFECCIONADO DO MESMO TECIDO E DA MESMA MANEIRA QUE A FACE EXTERNA, EXCETO PELA AUSÊNCIA DA FITA. A COPA E O FORRO SÃO UNIDOS DE TAL MANEIRA QUE OS ACABAMENTOS NÃO FIQUEM APARENTES DUAS PONTAS DA CARNEIRA DEVE SER FEITA NA PARTE TRASEIRA DO GORRO. A CARNEIRA DEVE TER A MESMA ARGURA DA FITA, ISTO É, 30 MM DE LARGURA, E A SUA PARTE SUPERIOR DESCOSTURADA. FORRO CONFECCIONADO DE TECIDO DE BRIM POLIÉSTER/ALGODÃO, DO MESMO TIPO E COR DA FACE EXTERNADO GORRO. OBS: A LOGO DO SÍMBOLO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ NA REGIÃO FRONTAL DO GORRO E AS SIGLAS: "GCMVC" BORDADA NAS LATERAIS NA COR AMARELO DOURADO (TAMANHO DA LETRA 01 CM)	POLY	UNID.	-	100	100	40,00	4.000,00
17	<b>COTURNO CANO CURTO</b> -PRODUZIDO EM COURO LEGÍTIMO COR PRETOS, HIDROFUGADO E ESCOVADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXTRALEVE, REFORÇADO NAS LATERAIS. CABEDAL COM RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO E ABSORÇÃO DE ÁGUA. CANO E LÍNGUA DE POLIÉSTER, COLARINHO EM COURO ECOLÓGICO E ESPUMA. LINGUETA TIPO FOLEN,	POLY	PAR	-	50	50	380,00	19.000,00



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.			V. UNIT.	V. TOTAL
				DEMUTRAN	GCMVC	TOTAL		
	COM ILHÓS E GANCHOS EM POLÍMERO, CADARÇO EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE COM 136 FIOS NA COR PRETA. PALMILHAS CONFECCIONADAS EM POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA EM TECIDO POLIÉSTER PARA ABSORÇÃO DE SUOR. SOLADO COVETA, ERGONÔMICO DE ALTA PERFORMANCE À PROVA DE ALTAS TEMPERATURAS FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO E ABRASIVIDADE.							
18	<b>ALGEMAS</b> - DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO NIQUELADO, COM DOBRADIÇA, ACOMPANHADA DE DUAS CHAVES, RESISTÊNCIA DE ATÉ 300KG E SISTEMA "ACTIVE DOUBLE LOCK" QUE POSSIBILITA MAIOR FACILIDADE NO MANUSEIO. OBEDECER ÀS NORMAS INTERNACIONAIS CONSAGRADAS NIJ STANDARD 0307.01.	POLY	UNID.	-	60	60	120,00	7.200,00
19	<b>TONFA RETRÁTIL</b> : EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOIS NÍVEIS RETRATEIS, COM EMPUNHADORA CONFORTÁVEL. DIMENSÕES: FECHADO: 25CM ABERTO: 60CM	POLY	UNID.	-	60	60	75,00	4.500,00
20	<b>PORTA GÁS TÁTICO POLICIAL MILITAR OPERACIONAL</b> - CONFECCIONADO EM FITA DE NYLON E ELÁSTICO; -FECHAMENTO EM VELCRO; - POSSUI PASSADOR PARA CINTO; -ELÁSTICO NAS LATERAIS PARA AJUSTAR QUALQUER APARELHO. COR: PRETA MEDIDAS: 4X18X3	POLY	UNID.	-	30	30	30,00	900,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>RS 195.427,00</b>	

Finalizando, registramos que o total adjudicado é de **RS 195.427,00 (Cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte sete reais).**

Viçosa do Ceará-Ce, 18 de abril de 2018.

**Flávia Maria Carneiro da Costa**  
Pregoeira