



Edital PE 02/2018-SEAG/SRP REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS do Órgão Promotor Município de Viçosa do Ceara

Unidade Compradora:

Marca:

Especificação do Produto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS

Data: 27/08/2018

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Valor da Proposta: R\$ 75.500,00

Impostos: ICMS: IPI:

Informações Adicionais:

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quant.	Unidade	Tipo de preço	Preço Inicial	Preço Final	Marca
---------	--------	---------	---------------	---------------	-------------	-------

Descrição

AMBULÂNCIA SIMPLES
REMOÇÃO TIPO "A": VEÍCULO NOVO, "0" (ZERO) KM, UTILITÁRIO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, ANO/MODELO MÍNIMO 2017/2018, TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, SENDO 4 (QUATRO) SENTADOS E 01 (UM) NA MACA, DIVISÓRIA E CABINE DO PACIENTE EM FVRP, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.6 CV GASOLINA

7,00

Unidade

Unitário

75.500,000000 75.500,000000

AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO "A": VEÍCULO NOVO, "0" (ZERO) KM, UTILITÁRIO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, ANO/MODELO MÍNIMO 2017/2018, TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, SENDO 4 (QUATRO) SENTADOS E 01 (UM) NA MACA, DIVISÓRIA E CABINE DO PACIENTE EM FVRP, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.6 CV GASOLINA / ALCOOL (FELX), MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1590CC, BIOCOMBUSTIVEL, TANQUE DE COMBUSTIVEL: CAPACIDADE MÍNIMA = 50 LITROS, 04 (QUATRO) PORTAS, SENDO 02 (DUAS) LATERAIS E 02 (DUAS) TRASEIRAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVA NA CABINE DO MOTORISTA, ORIGINAIS DE FÁBRICA, COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI, CÂMBIO MANUAL DE 05 (CINCO) VELOCIDADES A FRENTE E 01 (UMA) RÉ, CABINE SIMPLES, NA COR BRANCA, FREIOS A DISCO NAS 04 (QUATRO) RODAS, PNEUS MÍNIMO 175/70R14 E RODAS EM AÇO ESTAMPADA. CABINE/CARROCERIA: PORTAS EM CHAPA, C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIMO 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SISTEMA ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. ILUMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO ELENTE INTEIRIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.000 MM E MÁXIMO DE 1.300 MM, LARGURA MÍNIMA DE 250 MM E MÁXIMA DE 500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 55 MM E MÁXIMA DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, PARA O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN DE 3 TONS DISTINTOS, LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE SIRENES ELETRÔNICAS COM UM ÚNICO AUTO FALANTE. SISTEMA PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍNIMO 3 L. A CABINE DEVE SER COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PARA AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. VENTILADOR OSCILANTE NO TETO COMPARTIMENTO DO PACIENTE: ARMÁRIO COM PORTA CORREDIÇA, JANELA LATERAL, MACA MÓVEL REMOVÍVEL TUBULAR EM AÇO, FIXADA COM TRAVA, COM 02 (DOIS) CINTOS DE SEGURANÇA E SISTEMA DE TRAVA NO ASSOALHO, COLCHONETE PARA MACA REVESTIDO EM COUVIN, BANCO BAÚ LATERAL PARA 02 (DUAS) PESSOAS COM CINTOS DE SEGURANÇA, PISO EM COMPENSADO NAVAL E MATERIAL LAVÁVEL, ILUMINAÇÃO INTERNA COM INTERRUPTOR INDEPENDENTE, 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE MÍNIMO 12V., CRUZ VERMELHA NA PORTA TRASEIRA, SUPORTE PARA OXIGÊNIO COM TRAVA DE SEGURANÇA E SUPORTE PARA SORO E SANGUE. PARTE EXTERNA: SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL E INTERMITENTE, CONTENDO 05 (CINCO) MÓDULOS INDEPENDENTES VERMELHO, UMA SIRENE 02 (DOIS) SISTEMA DE LUZ/LED, 03 (TRÊS) LUZ DE SINALIZAÇÃO, BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA SIRENE, BOTÃO DE TROCA DE TONS E TOQUE DE ADVERTÊNCIA. PINTURA ADESIVADA NOS PADRÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, NAS LATERAIS E TRASEIRA, CONFORME LAYOUT CONSTANTE NO ANEXO II.A.

Valor Total do Lance Inicial Valor Total do Lance Final

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
-----	------------------------

1

viçosa 1.docx

[Download](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Item 01

Ambulância simples remoção tipo "A", marca Volkswagen, Saveiro 1.6 Robusta adaptado para ambulância, veículo novo 0 km, fabricação nacional, utilitário, ano/modelo: 2018/2019, transporte de 05 passageiros, sendo 04 sentados e 01 deitado na maca, divisória e cabine do paciente em FVRP, motor 1.6, bicombustível, com potência de 101 cv gasolina e 104 cv álcool, com 1599 cc, tanque de combustível com capacidade para 55 litros, 04 portas, sendo duas laterais e duas traseiras, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava na cabine do motorista, originais de fábrica, com equipamentos de segurança exigidos por lei, câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 ré, cabine simples, na cor branca, freios a disco nas 04 rodas, pneus 175/70R15, rodas em aço estampada.

Cabine/carroceria: portas em chapa com revestimento interno em poliestireno, com fecho interno e externo, resistente a aberturas de fácil acionamento, altura interna do veículo deve ser original de fábrica, pneu de estepe sob o compartimento do paciente, em baixo do veículo, sistema elétrico original do veículo com montagem de bateria de 60 ah, sem manutenção, 12 volts, o sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores iluminação: natural e artificial sinalizador frontal, principal do tipo barra linear, com módulo único e lente inteira ou multiplacas, com comprimento mínimo de 1.000 mm, largura de 250 mm, altura de 55 mm, instalado no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento a norma sae J575, sae J595 e sae J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1 para sinalizador luminoso frontal principal. Sinalizador acústico com amplificador de potência de 100 w RMS @13,8 VCC, min. De 03 tons distintos, laudo que comprove o atendimento a norma sae J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante, sistema portátil de oxigênio completo de 03 litros, cabine deve ser com sistema original do fabricante do chassi, ventilador oscilante no teto, sistema de exaustor do compartimento do motorista para paciente, maca móvel removível tubular em aço, fixada com trava, 02 cintos de segurança e sistema de trava no assolalho, colchonete para maca revestida em courvin, banco baú para 02 pessoas lateral com cintos de segurança, piso em compensado naval, e material lavável, iluminação interna de 12 v. com interruptor independente, ventilador de parede, cruz vermelha na porta traseira, suporte para oxigênio com trava de segurança e suporte para soro e plasma

Parte externa, sinalizador acústico visual e intermitente, contendo 5 módulos independente vermelho, 01 sirene 02 sistemas de luzes de led 03 luz de sinalização, botão de acionamento para sirene troca de tons, adesivado nos padrões da Prefeitura e todo demais layout.



Ficha Técnica do licitante: Licitante 1

Edital PE 02/2018-SEAG/SRP REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS do Órgão Promotor Município de Viçosa do Ceará

Unidade Compradora:

Marca:

Especificação do Produto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS

Data: 27/08/2018

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Valor da Proposta: R\$ 126.500,00

Impostos: **ICMS:** **IPI:**

Informações Adicionais:

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quant.	Unidade	Tipo de preço	Preço Inicial	Preço Final	Marca
---------	--------	---------	---------------	---------------	-------------	-------

Descrição

Veículo tipo pick-up, cabine simples, zero km, ano/modelo 2018/2018, 2018/2019, ou 2019/2019, cor prata, cabine dupla, movido à diesel, motorização mínima 2.0, potência mínima de 140 cv, sistema de injeção eletrônica de combustível, câmbio manual ou superior, tração 4x4, com ar condicionado integra

1,00	Unidade	Unitário		126.500,000000	126.500,000000	
------	---------	----------	--	----------------	----------------	--

Veículo tipo pick-up, cabine simples, zero km, ano/modelo 2018/2018, 2018/2019, ou 2019/2019, cor prata, cabine dupla, movido à diesel, motorização mínima 2.0, potência mínima de 140 cv, sistema de injeção eletrônica de combustível, câmbio manual ou superior, tração 4x4, com ar condicionado integrado frio e quente, direção hidráulica, air bag duplo frontal, freios com ABS nas quatro rodas, rádio AM/FM integrado, coluna de direção e banco do motorista com regulagem de altura, retrovisores externos com regulagem elétrica, vidros elétricos, tapetes genuínos para todos os lugares nas fileiras de bancos, protetor de caçamba, protetor de cárter, trava, alarme, pneus de no mínimo 205/70 R16, além de todos os acessórios de segurança exigidos pelo CONTRAN. Pintura adesivada nos padrões da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, nas laterais e traseira, conforme layout constante no anexo II.A.

Valor Total do Lance Inicial **Valor Total do Lance Final**

Especificação dos documentos anexados

No.

Descrição do documento

1

viçosa3.docx

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Item 02

Veículo novo, 0 km, pick up, cabine simples Amarok S, ano/modelo 2018/2018, na cor prata, movido a diesel, motorização 2.0, potencia de 140 cv, injeção eletrônica de combustível, , cambio manual de 06 velocidades a frente e 01 re, tração 4x4 selecionavel com reduzida, ar condicionado integrado frio e quente, direção hidráulica, air bag duplo frontal, abs nas 04 rodas, rádio AM/FM integrado, coluna de direção e banco do motorista com regulagem de altura, retrovisores externos com regulagem elétrica, vidros elétricos, tapetes em todos os lugares nas fileiras dos bancos, protetor da caçamba, protetor do carter, trava, alarme, pneus 205/70R16, aros de ferro, além de todos os acessorios de segurança exigidos pelo Contran, adesivos nos padrões da Prefeitura, nas laterais e traseira conforme layout.





Edital PE 02/2018-SEAG/SRP REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS do Órgão Promotor
Município de Viçosa do Ceará

Unidade Compradora:

Marca:

Especificação do Produto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS

Data: 27/08/2018

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Valor da Proposta: R\$ 147.500,00

Impostos: ICMS: IPI:

Informações Adicionais:

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quant.	Unidade	Tipo de preço	Preço Inicial	Preço Final	Marca
---------	--------	---------	---------------	---------------	-------------	-------

Descrição

Veículo tipo pick-up, cabine dupla, zero km, ano/modelo 2018/2018, 2018/2019, ou 2019/2019, cor prata, cabine dupla, movido à diesel, motorização mínima 2.0, potência mínima de 180 cv, sistema de injeção eletrônica de combustível, câmbio manual ou superior, tração 4x4, com ar condicionado integrado

1,00

Unidade

Unitário

147.500,000000

147.500,000000

Veículo tipo pick-up, cabine dupla, zero km, ano/modelo 2018/2018, 2018/2019, ou 2019/2019, cor prata, cabine dupla, movido à diesel, motorização mínima 2.0, potência mínima de 180 cv, sistema de injeção eletrônica de combustível, câmbio manual ou superior, tração 4x4, com ar condicionado integrado frio e quente, direção hidráulica, air bag duplo frontal, freios com ABS nas quatro rodas, rádio AM/FM com CD e MP3 integrado, coluna de direção e banco do motorista com regulagem de altura, retrovisores externos com regulagem elétrica, vidros elétricos, tapetes genuínos para todos os lugares nas fileiras de bancos, protetor de caçamba, protetor de cárter, trava, alarme, pneus de no mínimo 205/70 R16, com rodas de liga leve 16", além de todos os acessórios de segurança exigidos pelo CONTRAN. Pintura adesivada nos padrões da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, nas laterais e traseira, conforme layout constante no anexo II.A

Valor Total do Lance Inicial **Valor Total do Lance Final**

Especificação dos documentos anexados

No.

Descrição do documento

1

viçosa4.docx

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.



ITEM 03

Veículo novo, 0 km, pick up cabine dupla, Amarok SE, ano/modelo: 2018/2018, na cor prata, movido a diesel, motorização 2.0, potência de 180 cv., sistema de injeção eletrônica de combustível, câmbio manual de 06 marchas a frente e 01 ré, tração 4x4 selecionável com reduzida, ar condicionado integrado frio e quente, direção hidráulica, airbag duplo frontal, freios ABS, rádio AM/FM com cd player, MP3, entrada para USB sd card integrado, coluna de direção e banco do motorista com regulagem de altura, retrovisores externos com regulagem elétrica, vidros elétricos nas 04 portas, trava, alarme, chave tipo canivete, tapetes em todas as fileiras de banco, protetor da caçamba, protetor de carter, pneus 245/70R16, rodas de liga leve 16", além de todos os acessórios de segurança exigidos pelo Contran, adesivos nos padrões da Prefeitura, nas laterais e traseira, conforme layout constante no anexo II A.

A
 Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
 Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS.



DESCRIÇÃO						
Item Nº	Especificações	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	GM/Chevrolet S10 LS, Veículo tipo pick-up, cabine simples , zero km, ano/modelo 2018/2018, 2018/2019, ou 2019/2019, cor prata, movido à diesel, motorização mínima 2.0, potência mínima de 140 cv, sistema de injeção eletrônica de combustível, câmbio manual ou superior, tração 4x4, com ar condicionado integrado frio e quente, direção elétrica, air bag duplo frontal, freios com ABS nas quatro rodas, rádio AM/FM integrado, coluna de direção e banco do motorista com regulagem de altura, retrovisores externos com regulagem elétrica, vidros elétricos, tapetes genuínos para todos os lugares nas fileiras de bancos, protetor de caçamba, protetor de cárter, trava, alarme, pneus de no mínimo 205/70 R16, além de todos os acessórios de segurança exigidos pelo CONTRAN. Pintura com adesivos nos padrões da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, nas laterais e traseira, conforme layout constante no anexo II.A.	Und.	GM / CHEVROLET	1	R\$ 139.890,00	R\$ 139.890,00
3	GM/Chevrolet S10 LT, Veículo tipo pick-up, cabine dupla , zero km, ano/modelo 2018/2018, 2018/2019, ou 2019/2019, cor prata, cabine dupla, movido à diesel, motorização mínima 2.0, potência mínima de 180 cv, sistema de injeção eletrônica de combustível, câmbio manual ou superior, tração 4x4, com ar condicionado integrado frio e quente, direção elétrica, air bag duplo frontal, freios com ABS nas quatro rodas, rádio AM/FM com CD e MP3 integrado, coluna de direção e banco do motorista com regulagem de altura, retrovisores externos com regulagem elétrica, vidros elétricos, tapetes genuínos para todos os lugares nas fileiras de bancos, protetor de caçamba, protetor de cárter, trava, alarme, pneus de no mínimo 205/70 R16, com rodas de liga leve 16", além de todos os acessórios de segurança exigidos pelo CONTRAN. Pintura com adesivos nos padrões da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, nas laterais e traseira, conforme layout constante no anexo II.A.	Und.	GM / CHEVROLET	1	R\$ 168.840,00	R\$ 168.840,00
VALOR TOTAL DO ITENS						R\$ 308.730,00

Valor Global da Proposta: R\$ 308.730,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Oitocentos e Noventa Reais).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra, podendo ser prorrogado justificadamente.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Fortaleza/CE, 28 de agosto de 2018

FICHA TÉCNICA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	<p>ambulância simples remoção tipo "a": veículo novo, "0" (zero) km, utilitário, adaptado para ambulância, ano/modelo 2017/2018, transporte de 05 (cinco) passageiros. sendo 4 (quatro) sentados e 01 (um) na maca, divisória e cabine do paciente em fvrp, motor com potência mínima de 1.6 cv gasolina / alcool (feix), motor potência mínima 1590cc, biocombustível, tanque de combustível: capacidade mínima = 50 litros, 04 (quatro) portas, sendo 02 (duas) laterais e 02 (duas) traseiras, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava na cabine do motorista, originais de fábrica, com equipamentos de segurança exigidos por lei, câmbio manual de 05 (cinco) velocidades a frente e 01 (uma) ré, cabine simples, na cor branca, freios a disco nas 04 (quatro) rodas, pneus mínimo 175/70r14 e rodas em aço estampada. cabine/carroceria: portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. altura interna do veículo deve ser original de fábrica. o pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. sistema elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 ah do tipo sem manutenção, 12 volts. o sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. iluminação: natural e artificial. sinalizador frontal principal do tipo barra ou em linear formato de arco ou similar, com módulo úcnoi e lente inteira ou múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máxima de</p>	UNID.	07	RENAULT/KANKOO MARIMAR AMBULÂNCIA – CÓDIGO 221349	R\$ 105.000,00	R\$ 735.000,00



	<p>110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. laudo que comprove o atendimento à norma sae j575, sae j595 e sae j845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o sinalizador luminoso frontal principal. sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 w rms @13,8 vcc, min de 3 tons distintos, laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único auto falante. sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 l. a cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. o compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da nbr 14.561 .ventilador oscilante no teto compartimento do paciente: armário com porta corredeira, janela lateral, maca móvel removível tubular em aço, fixada com trava, com 02 (dois) cintos de segurança e sistema de trava no ' assoalf1o, colchonete para maca revestido em couvin, banco baú lateral para 02 (duas) pessoas com cintos de segurança, piso em compensado naval e material lavável, iluminação interna com interruptor independente, 01 (um) ventilador de parede mínimo 12v., cruz vermelha na porta traseira, suporte para oxigênio com trava de segurança e suporte para soro e sangue. parte externa: sinalizador acústico visual e intermitente, contendo 05 (cinco) módulos independentes vermelho, uma sirene 02 (dois) sistema de luz/led, 03 (três) luz de sinalização, botão de ac onamento para sirene, botão de trocai de tons e toque de advertência. pintura adesivada nos padrões da prefeitura municipal de</p>				
--	--	--	--	--	--



	viçosa do ceará, nas laterais e traseira, conforme layout constante no anexo II.A.	UNID.	01	VW/AMAROK PICK-UP	R\$180.000,00	R\$180.000,00
02	Veículo tipo pick-up, cabine simples, zero km, ano/modelo 2018/2018, cor prata, cabine dupla, movido à diesel, motorização mínima 2.0, potência de 140 cv, sistema de injeção eletrônica de combustível, câmbio manual ou superior, tração 4x4, com ar condicionado integrado frio e quente, direção hidráulica, air bag duplo frontal, freios com ABS 2 nas quatro rodas, rádio AM/FM integrado, coluna de direção e banco do motorista com regulagem de altura, retrovisores externos com regulagem elétrica, vidros elétricos, tapetes genuínos para todos os lugares nas fileiras de bancos, protetor de caçamba, protetor de cárter, trava, alarme, pneus de no mínimo 205/70 RI 6, além de todos os acessórios de segurança exigidos pelo CONTRAN. Pintura adesivada nos padrões da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, nas laterais e traseira, conforme layout constante no anexo II.A.	UNID.	01	GM/S10 PICK-UP	R\$190.000,00	R\$190.000,00
03	Veículo tipo pick-up, cabine dupla, zero km, ano/modelo 2018/2018, 2018/2019, ou 2019/2019, cor prata, cabine dupla, movido à diesel, motorização mínima 2.0, potência mínima de 180 cv, sistema de injeção eletrônica de combustível, câmbio manual ou superior, tração 4x4, com ar condicionado integrado frio e quente, direção hidráulica, air bag duplo frontal, freios com ABS nas quatro rodas, rádio AM/FM com CD e MP3 integrado, coluna de direção e banco do motorista com regulagem de altura, retrovisores externos com regulagem elétrica, vidros elétricos, tapetes genuínos para todos os lugares nas fileiras de bancos, protetor de caçamba, protetor de cárter, trava, alarme, pneus de no mínimo 205/70 R16, com rodas de liga leve 16", além de todos os acessórios de segurança exigidos pelo CONTRAN. Pintura adesivada nos padrões da Prefeitura Municipal de					



	Viçosa do Ceará, nas laterais e traseira, conforme layout constante no anexo II.A.								
04	Serviço de Adaptação para carro funerário - capota fechada para veículo de carga tipo pick up com: abertura porta traseira, vidros verdes ou escurecidos, equipada e adaptada com suportes e amarras para transporte de urnas funerárias e paramentos: adaptação: capota em fibra de vidro para uso funerário - espaço interno da caçamba dividido em duas áreas (superior e inferior) com iluminação; suportes e amarras dimensionadas para o transporte de 02(duas) urnas e de paramentos. O serviço deve atender as especificações e normas dos órgãos competentes e fiscalizadores.	UNID.	01	ADAPTAÇÃO FUNERÁRIO	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00			
VALOR GLOBAL							R\$ 1.215.000,00		


