



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2019-SEAG/SRP
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 08/10/2019 ÀS 09:00HS

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: DP BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
ENDEREÇO: AV. PROF. GOMES DE MATOS, Nº. 1776/1780 - MONTESE - CEP: 60.420-432
CNPJ. Nº. 08.732.993/0001-06 **CGF Nº** 06.207.315-0
C. CORRENTE: 8955-9 **AG:** 4293-5 **BANCO:** BANCO DO BRASIL
FONE/FAX: (85) 3491-2734 **EMAIL:** joao@dpbarbosa.com

Tendo examinado o Edital do Pregão Presencial Nº 15/2019-SEAG/SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BLUSAS, FARDAMENTO E MATERIAL DE EPI, apresentamos a seguinte proposta

PROPOSTA DE PREÇOS RETIFICADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VLR UNT	VLR. UNIT. P/EXTENSO	VLR TOTAL	VLR. TOTAL P/EXTENSO
56	BONÉ EM TERBRIM, COR CAQUI, formado por copa e aba; a copa em 6 partes e aba arredondada tipo bico de pato, botão forrado do mesmo tecido no topo (junção das partes), ajustador na parte de trás para regulagem de tamanho; carneira do próprio tecido com 3 cm de largura embainhando todo contorno inferior, forração interna de espuma fixada ao tecido, com pintura serigráfica, Controle de Endemias e logo Prefeitura Municipal na lateral. (conforme modelo em anexo).	UNID	45	FDP	R\$ 11,50	onze reais e cinquenta centavos	R\$ 517,50	quinhetos e dezessete reais e cinquenta centavos
63	BACIA EM POLIESTIRENO - capacidade 500ml na cor azul, com diâmetro de boca 15 cm.	UNID	100	FDP	R\$ 3,28	três reais e vinte e oito centavos	R\$ 328,00	trezentos e vinte e oito reais
64	BACIA EM POLIESTIRENO - capacidade 500ml na cor verde, com diâmetro de boca 15 cm.	UND	100	FDP	R\$ 3,28	três reais e vinte e oito centavos	R\$ 328,00	trezentos e vinte e oito reais
65	BACIA EM POLIESTIRENO - capacidade 500ml na cor vermelha, com diâmetro de boca 15 cm.	UND	100	FDP	R\$ 3,28	três reais e vinte e oito centavos	R\$ 328,00	trezentos e vinte e oito reais

66	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (Numeração: 36) - Em vaqueta sem biqueira de aço, solão bidensidade: Tipo de Couro do Cabedal: Vaqueta relax preta, com espessura de 2,0mm. Tipo de Forro da Gáspea: Vildona 1.000 tijolos de linhas: Costura duplas nº 30. Colarinho: Napa sintético 10/12 linhas. Acolchado com três gomos, espuma PU 15mm D45. Forração: Tecnolite. Lingueta: Napa couro preto 10/12 linhas. C.A - Certificado de Aprovação: C.A nº 13.218. Biqueira: Polipropileno (plástico). Contraforte: Em material resinado termoconformado com espessura mínima de 2,0mm, palmilha de montagem: Tecido não tecido costurada sistema Strobel, com espessura mínima de 2,5mm. Palmilha de conforto; Em EVA com recoberta com tecido com tratamento Antibactéria. Atacador preto de algodão de 120cm. Soldado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto, e a 2ª camada (densidade 1,0 0g/cm3) é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por ser a mais compacta. Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto "Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem elétrica de 14KV durante 1 minuto. Embalagem Individual: Saco Plástico. OBS: (Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto "Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem elétrica de 14 KV durante 01 minuto.</p>	PAR	2	MARLUVAS	R\$ 73,00	setenta e três reais	R\$ 146,00	cento e quarenta e seis reais
67	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (Numeração: 38) - Em vaqueta sem biqueira de aço, solão bidensidade: Tipo de Couro do Cabedal: Vaqueta relax preta, com espessura de 2,0mm. Tipo de Forro da Gáspea: Vildona 1.000 tijolos de linhas: Costura duplas nº 30. Colarinho: Napa sintético 10/12 linhas. Acolchado com três gomos, espuma PU 15mm D45. Forração: Tecnolite. Lingueta: Napa couro preto 10/12 linhas. C.A - Certificado de Aprovação: C.A nº 13.218. Biqueira: Polipropileno (plástico). Contraforte: Em material resinado termoconformado com espessura mínima de 2,0mm, palmilha de montagem: Tecido não tecido costurada sistema Strobel, com espessura mínima de 2,5mm. Palmilha de conforto; Em EVA com recoberta com tecido com tratamento Antibactéria. Atacador preto de algodão de 120cm. Soldado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto, e a 2ª camada (densidade 1,0 0g/cm3) é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por ser a mais compacta. Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto "Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem elétrica de 14 KV durante 1 minuto. Embalagem Individual: Saco Plástico. OBS: (Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto "Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem elétrica de 14 KV durante 01 minuto.</p>	PAR	4	MARLUVAS	R\$ 73,00	setenta e três reais	R\$ 292,00	duzentos e noventa e dois reais




68	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (Numeração: 39) - Em vaqueta sem biqueira de aço, solão bidensidade: Tipo de Couro do Cabedal: Vaqueta relax preta, com espessura de 2,0mm. Tipo de Forro da Gáspea: Vildona 1.000 tijolos de linhas: Costura duplas nº 30. Colarinho: Napa sintético 10/12 linhas. Acolchado com três gomos, espuma PU 15mm D45. Forração: TecnoLite. Lingueta: Napa couro preto 10/12 linhas. C.A - Certificado de Aprovação: C.A nº 13.218. Biqueira: Polipropileno (plástico). Contraforte: Em material resinado termoconformado com espessura mínima de 2,0mm, palmilha de montagem: Tecido não tecido costurada sistema Strobel, com espessura mínima de 2,5mm. Palmilha de conforto; Em EVA com recoberta com tecido com tratamento Antibactéria. Atacadador preto de algodão de 120cm. Soldado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto, e a 2ª camada (densidade 1,0 0g/cm3) é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por ser a mais compacta. Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto "Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem elétrica de 14KV durante 1 minuto. Embalagem Individual: Saco Plástico. (Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto "Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem elétrica de 14 KV durante 01 minuto.</p>	PAR	4	MARLUVAS	R\$ 73,00	setenta e três reais	R\$ 292,00	duzentos e noventa e dois reais
69	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (Numeração: 40) - Em vaqueta sem biqueira de aço, solão bidensidade: Tipo de Couro do Cabedal: Vaqueta relax preta, com espessura de 2,0mm. Tipo de Forro da Gáspea: Vildona 1.000 tijolos de linhas: Costura duplas nº 30. Colarinho: Napa sintético 10/12 linhas. Acolchado com três gomos, espuma PU 15mm D45. Forração: TecnoLite. Lingueta: Napa couro preto 10/12 linhas. C.A - Certificado de Aprovação: C.A nº 13.218. Biqueira: Polipropileno (plástico). Contraforte: Em material resinado termoconformado com espessura mínima de 2,0mm, palmilha de montagem: Tecido não tecido costurada sistema Strobel, com espessura mínima de 2,5mm. Palmilha de conforto; Em EVA com recoberta com tecido com tratamento Antibactéria. Atacadador preto de algodão de 120cm. Soldado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto, e a 2ª camada (densidade 1,0 0g/cm3) é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por ser a mais compacta. Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto "Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem elétrica de 14KV durante 1 minuto. Embalagem Individual: Saco Plástico. (Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto "Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem elétrica de 14 KV durante 01 minuto.</p>	PAR	24	MARLUVAS	R\$ 73,00	setenta e três reais	R\$ 1.752,00	mil setecentos e cinquenta e dois reais

70	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (Numeração: 41) - Em vaqueta sem biqueira de aço, solão bidensidade: Tipo de Couro do Cabedal: Vaqueta relax preta, com espessura de 2,0mm. Tipo de Forro da Gáspea: Vildona 1.000 tijolos de linhas: Costura duplas nº 30. Colarinho: Napa sintético 10/12 linhas. Acolchado com três gomos, espuma PU 15mm D45. Forração: Tecnolite. Lingueta: Napa couro preto 10/12 linhas. C.A - Certificado de Aprovação: C.A nº 13.218. Biqueira: Polipropileno (plástico). Contraforte: Em material resinado termoconformado com espessura mínima de 2,0mm, palmilha de montagem: Tecido não tecido costurada sistema Strobel, com espessura mínima de 2,5mm. Palmilha de conforto; Em EVA com recoberta com tecido com tratamento Antibactéria. Atacador preto de algodão de 120cm. Soldado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto, e a 2ª camada (densidade 1,0 0g/cm3) é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por ser a mais compacta. Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto " Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem elétrica de 14KV durante 1 minuto. Embalagem Individual: Saco Plástico. (Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto "Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem eletrica de 14 KV durante 01 minuto.</p>	PAR	20	MARLUVAS	R\$ 73,00	setenta e três reais	R\$ 1.460,00	mil quatrocentos e sessenta reais
71	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (Numeração: 42)- Em vaqueta sem biqueira de aço, solão bidensidade: Tipo de Couro do Cabedal: Vaqueta relax preta, com espessura de 2,0mm. Tipo de Forro da Gáspea: Vildona 1.000 tijolos de linhas: Costura duplas nº 30. Colarinho: Napa sintético 10/12 linhas. Acolchado com três gomos, espuma PU 15mm D45. Forração: Tecnolite. Lingueta: Napa couro preto 10/12 linhas. C.A - Certificado de Aprovação: C.A nº 13.218. Biqueira: Polipropileno (plástico). Contraforte: Em material resinado termoconformado com espessura mínima de 2,0mm, palmilha de montagem: Tecido não tecido costurada sistema Strobel, com espessura mínima de 2,5mm. Palmilha de conforto; Em EVA com recoberta com tecido com tratamento Antibactéria. Atacador preto de algodão de 120cm. Soldado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto, e a 2ª camada (densidade 1,0 0g/cm3) é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por ser a mais compacta. Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto " Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem elétrica de 14KV durante 1 minuto. Embalagem Individual: Saco Plástico. (Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto "Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem eletrica de 14 KV durante 01 minuto.</p>	UND	18	MARLUVAS	R\$ 73,00	setenta e três reais	R\$ 1.314,00	mil trezentos e quatorze reais




PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
FL. Nº 1703
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

72	<p>BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (Numeração: 44) - Em vaqueta sem biqueira de aço, solão bidensidade: Tipo de Couro do Cabedal: Vaqueta relax preta, com espessura de 2,0mm. Tipo de Forro da Gáspea: Vildona 1.000 tijolos de linhas: Costura duplas nº 30. Colarinho: Napa sintético 10/12 linhas. Acolchado com três gomos, espuma PU 15mm D45. Forração: Tecnolite. Lingueta: Napa couro preto 10/12 linhas. C.A - Certificado de Aprovação: C.A nº 13.218. Biqueira: Polipropileno (plástico). Contraforte: Em material resinado termoconformado com espessura mínima de 2,0mm, palmilha de montagem: Tecido não tecido costurada sistema Strobel, com espessura mínima de 2,5mm. Palmilha de conforto; Em EVA com recoberta com tecido com tratamento Antibactéria. Atacador preto de algodão de 120cm. Soldado em duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto, e a 2ª camada (densidade 1,0 0g/cm3) é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por ser a mais compacta. Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto "Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem elétrica de 14KV durante 1 minuto. Embalagem Individual: Saco Plástico. (Solado com estabilizador (para-lamas), sistema antipronação canais de escoamentos mais espaçados, sistema especial de absorção de impacto "Impact-Absorption" na região do calcanhar e resistência a passagem elétrica de 14 KV durante 01 minuto.</p>	PAR	2	MARLUVAS	R\$ 73,00	setenta e três reais	R\$ 146,00	cento e quarenta e seis reais
78	<p>LANTERNA RECARREGÁVEL A LED - Com 5 leds de alto brilho, voltagem para recarga 220 volts, tempo para recarga 8 (oito) horas, com as seguintes dimensões: 19cm altura, 6cm de largura e 6cm de profundidade.</p>	UND	68	EVOLUÇÃO	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 2.380,00	dois mil, trezentos e oitenta reais
79	<p>MÁSCARA FACIAL DE PROTEÇÃO COM FILTRO QUÍMICO - Peça inteira que protege o rosto e os olhos contra ambiente agressivo, possuindo uma peça de ligação com rosca redonda conforme EM 148-1. A peça facial inteira está em conformidade EM 136 C1., e possui homologação conforme NBR 13695. Comp-osta de: peça de ligação bucal, válvula direcional, mascarilha interna, visor, aro do visor, presilha, tirante, lábio de vedação, corpo da máscara, abraçadeira, tampa de válvula de exalação.</p>	UND	6	AIR SAFETY	R\$ 451,62	quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos	R\$ 2.709,72	dois mil, setecentos e nove reais e setenta e dois centavos
80	<p>PESCA LARVAS - Confeccionado em arame, em formato circular, com cabo de 28cm, e puça no seguinte tamanho 10,5cm x 9cm largura x 10cm fundo (nylon na cor azul).</p>	UND	40	FDP	R\$ 7,50	sete reais e cinquenta centavos	R\$ 300,00	trezentos reais






81	PESCA LARVAS - Confeccionado em arame, em formato circular, com cabo de 28cm, e puça no seguinte tamanho 10,5cm x 9cm largura x 10cm fundo (nylon na cor vermelha).	UND	40	FPD	R\$ 7,50	sete reais e cinquenta centavos	R\$ 300,00	trezentos reais
82	PESCA LARVAS - Confeccionado em arame, em formato circular, com cabo de 28cm, e puça no seguinte tamanho 10,5cm x 9cm largura x 10cm fundo (nylon na cor verde).	UND	40	FDP	R\$ 7,50	sete reais e cinquenta centavos	R\$ 300,00	trezentos reais
83	PIPETA DE PASTEUR (tipo conta gotas) - Não estéril, plástica, de 3ml (graduação alta), para coleta de amostras de água.	UND	100	RONIALZI	R\$ 0,39	trinta e nove centavos de real	R\$ 39,00	trinta e nove reais
84	FILTRO PARA MÁSCARA RESPIRATÓRIA (CARTUCHO) - protege contra gases e vapores. Projetado para uso nas peças faciais, com adaptador universal. Os filtros de gás e filtros de combinação têm uma vida útil de armazenamento de 6 anos. Filtros são empacotados individualmente para garantir ótima proteção do filtro não usado. O compartimento de alumínio garante que todo dano ao filtro seja facilmente detectado, oferecendo, portanto, segurança adicional. OBS: O FILTRO DEVERÁ SER COMPATIVEL COM A MARCA DA MASCARÁ FACIAL - ITEM - 14	UND	12	AIR SAFETY	R\$ 35,00	trinta e cinco reais	R\$ 420,00	quatrocentos e vinte reais
85	ESCALA MÉTRICA - 5 metros de comprimento - Fita métrica de metal auto-retrátil.	UND	40	STARRET	R\$ 23,01	vinte e três reais e um centavo	R\$ 920,40	novecentos e vinte reais e quarenta centavos
86	TECIDO VOLTA AO MUNDO- 0,90CM DE LARGURA - Nº 03 - (AZUL)	MT	5	ADVANCE	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 25,00	vinte e cinco reais
87	TECIDO VOLTA AO MUNDO- 0,90cm de largura - nº 03 - (Verde)	MT	5	ADVANCE	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 25,00	vinte e cinco reais
88	TECIDO VOLTA AO MUNDO- 0,90cm de largura - nº 03 - (Vermelho)	MT	5	ADVANCE	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 25,00	vinte e cinco reais

89	LÁPIS DE CERA – tipo estaca – cor: preta – Caixa com 12 Unidades	CX	50	ACRILEX	R\$ 4,20	quatro reais e vinte centavos	R\$ 210,00	duzentos e dez reais
98	BOINAS / TOUCAS PARA TAMBOR – (30 cm de diâmetro) em material tipo tecido Naylon, com bordas elásticas.	UND	500	FDP	R\$ 3,50	três reais e cinquenta centavos	R\$ 1.750,00	mil setecentos e cinquenta reais
99	BOINAS / TOUCAS PARA TAMBOR – (60 cm de diâmetro) em material tipo tecido Naylon, com bordas elásticas.	UND	500	FPD	R\$ 4,00	quatro reais	R\$ 2.000,00	dois mil reais
100	BOINAS / TOUCAS PARA TAMBOR – (100 cm de diâmetro) em material tipo tecido Naylon, com bordas elásticas.	UND	500	FDP	R\$ 7,80	sete reais e oitenta centavos	R\$ 3.900,00	três mil e novecentos reais
115	LUVA TRICOTADA 4 FIOS DE ALGODÃO PIGMENTADO, NORTON	PAR	250	YELING	R\$ 2,26	dois reais e vinte e seis centavos	R\$ 565,00	quinhentos e sessenta e cinco reais
116	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE	UND	4	DEGOMASTER	R\$ 69,89	sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos	R\$ 279,56	duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos
117	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO LATERAL	UND	5	VALEPLAST	R\$ 2,89	dois reais e oitenta e nove centavos	R\$ 14,45	quatorze reais e quarenta e cinco centavos
118	MÁSCARA PF2 COM FILTRO	UND	250	PROSAFYTE	R\$ 1,64	um real e sessenta e quatro centavos	R\$ 410,00	quatrocentos e dez reais
119	RESPIRADOR SEMI FACIAL COM FILTRO	UND	5	CARBOGRAFIT	R\$ 48,98	quarenta e oito reais e noventa e oito centavos	R\$ 244,90	duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos



120	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	UND	5	KALIPSON	R\$ 9,28	nove reais e vinte e oito centavos	R\$ 46,40	quarenta e seis reais e quarenta centavos
121	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	UND	250	DYSTRAY	R\$ 1,17	um real e dezesseite centavos	R\$ 292,50	duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos
127	CONES FLEXIVEIS NA COR LARANJA COM 2 FAIXAS REFLETIVAS TAMANHO 75CM	UND	100	PLASTCOR	R\$ 58,89	cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos	R\$ 5.889,00	cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais
129	SUPER CONE BARRIL, CILÍNDRICO, RESISTENTE A INTEMPÉRIES, (SOL E CHUVA), COM 1,23M DE ALTURA, NA COR LARANJA COM 3 FITAS ADESIVAS REFLETIVAS, DE ALTA VISIBILIDADE, DE 7CM CADA.	UND	20	PLASTCOR	R\$ 292,50	duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 5.850,00	cinco mil, oitocentos e cinquenta reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$	35.799,43
trinta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos								

Prazo de entrega: Conforme Edital

Válidade da Proposta: 60 (sessenta) dias - Conforme Edital

O LICITANTE declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o FORNECIMENTO/SERVIÇO licitado, inclusive a margem de lucro.

FORTALEZA-CE 10 DE OUTUBRO DE 2019

DP BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ Nº 08.732.993/0001-06

ALFREDO FERNANDES BARBOSA

CPF Nº 034.083.103-00

REPRESENTANTE COMERCIAL