



# PROPOSTA DE PREÇOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
VIÇOSA DO CEARA**

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a signature on the left and a large scribble on the right.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 11/2019 - SESA/SRP

PROponente: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME  
ENDEREÇO: AV. TREZE DE MAIO, 255A, FATIMA FORTALEZA - CEARA CEP: 60.040-530  
CNPJ: 03.183.450/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.284.538-1  
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº.:1369-2 CONTA CORRENTE Nº.: 27744-4  
EMAIL: LABTECNICA@LABTECNICA.COM.BR

TELEFONE: (85) 3283.5959

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	Valor UNT	Valor TOTAL	VL.UNT Extenso	VL.TOTAL Extenso
6	<b>BANCO GIRATÓRIO (BANQUETA) TOTALMENTE (INOX C/ RODÍZIOS - DESCRIÇÃO DO PRODUTO BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 7/8" X 1,2MM. ASSENTO EM CHAPA INOX 0,80MM COM 28 CM DE DIÂMETRO. ALTURA MÍNIMA: 0,41M; ALTURA MÁXIMA: 0,64M. PÉS COM RODÍZIOS DE 2"</b>	UND	2	Sta Clara	R\$ 759,09	R\$ 1.518,18	setecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos	mil quinhentos e dezoito reais e dezoito centavos
7	<b>FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150 CM; PINTURA EM EPÓXI 7 À 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ; LÂMPADA HALÓGENA 12 V. X 20 W; PESO LÍQUIDO 05 KG.</b>	UND	2	Sta Clara	R\$ 390,91	R\$ 781,82	trezentos e noventa reais e noventa e um centavos	setecentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos
8	<b>BIOMBO DUPLO -COM RODÍZIOS, BANDEIRAS LATERAIS- ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO; CORTINA EM PLÁSTICO BRANCO; RODÍZIOS NAS LATERAIS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 8 A PÓ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,25M LARGURA ABERTO X 1,77M ALTURA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA.</b>	UND	4	Sta Clara	R\$ 436,36	R\$ 1.745,44	quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos	mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos
9	<b>ESCADINHA COM 2 DEGRAUS - ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO, PISO REVESTIDO 9 EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PINTURA ESMALTADA NA COR BRANCA, E PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,35 X 0,40M</b>	UND	7	Sta Clara	R\$ 136,36	R\$ 954,52	cento e trinta e seis reais e trinta e seis centavos	novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos
10	<b>MESA PARA EXAME CLÍNICO - LEITO ESTOFADO CONSTITUÍDA POR CABECEIRA 10 REGULÁVEL, ARMAÇÃO TUBULAR, LEITO ESTOFADO, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.</b>	UND	6	Sta Clara	R\$ 772,73	R\$ 4.636,38	setecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos	quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos



11	MESA AUXILIAR - MESA AUXILIAR COM PÉS REDONDOS 1"X 1,2MM, SEM RODÍZIOS, 11 COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ESMALTADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI, TAMANHO: 40 X 80 X 80 CM.	UND	4	Sta Clara	R\$ 195,45	R\$ 781,80	cento e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos	setecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos
13	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO SIMPLES ESTOFADA -LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO, REGULAGEM DA ALTURA DO DORSO E DOS PÉS ATRAVÉS DE 13 CREMALHEIRAS; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULÁVEL E HASTES CROMADAS, ACOMPANHA GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI); DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 185 CM, LARGURA 50 CM. ALTURA 85 CM	UND	1	Sta Clara	R\$ 976,36	R\$ 976,36	novecientos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos	novecientos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos
14	NEGATOSCÓPIO - COM DOIS CORPOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA. VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL. PRENDIDOR DE RADIOGRAFIA COM MOLDURA EM CHAPA 14 DE AÇO, PINTADA APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ROLETES PRENGRAV SIMPLES, BOTÃO FRONTAL LIGA/DESLIGA. DIMENSÕES APROXIMADAS REFERENTES A ÁREA DE LEITURA APROXIMADAS: ALTURA 35CM X LARGURA 43CM. VOLTAGEM 220V.	UND	1	Sta Clara	R\$ 636,36	R\$ 636,36	seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos	seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos
15	OFTALMOSCÓPIO -ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO / XENON OU LED; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO LIVRE DE 15 VERMELHO: FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: UNID 1 2.5V; ÓPTICA SELADA: SIM - LIVRE DE POEIRAS; CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO. MOD. OMNI 3000	UND	1	MD	R\$ 901,62	R\$ 901,62	novecientos e um reais e sessenta e dois centavos	novecientos e um reais e sessenta e dois centavos

16	OTOSCÓPIO LED - COMPACTO, ALTA PERFORMANCE, ALTA RESISTÊNCIA, ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. POSSUIR LÂMPADA 2,5V PARA ILUMINAR ATRAVÉS DE FEIXE DE LUZ CONCENTRADO E UMALENTE DE AUMENTO DE 2,5X PARA UMA ANÁLISE COM EXCELENTE 16 NITIDEZ. ACOMPANHANDO: 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS N1 - 2,5MM - 05 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS N2 - 4,0MM - 10 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS N1 - 2,5MM - 10 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS N2 - 4,0MM - LÂMPADA DE 2,5V/500MA - TIPO BAIONETA (HALÓGENA) - ESTOJO MACIO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. DADOS TÉCNICOS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PILHA AA - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - ILUMINAÇÃO LED - REGISTRO ANVISA - COM FIBRA ÓTICA. MANUAIS DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. MOD. OMNI 3000 LED + ESPÉCULOS EXTRAS	UND	1	MD	R\$ 956,16	R\$ 956,16	novecentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos	novecentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos
17	ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) LATERAIS, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA TIPO YALE - PÉS 17 PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCA). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE.	UND	3	Sta Clara	R\$ 613,64	R\$ 1.840,92	seiscentos e treze reais e sessenta e quatro centavos	mil oitocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos
22	CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA 22 BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM. MOD. CD10 TAÍBA	UND	3	CARONE	R\$ 530,91	R\$ 1.592,73	quinhentos e trinta reais e noventa e um centavos	mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos



28	<p><b>REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS</b> - CAPACIDADE APROXIMADA: 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES; DIMENSÕES (CM): 175A X 85L X 80P; FAIXA DE TEMPERATURA: -2°C A 28 +8°C; INTERIOR COM 04 A GAVETAS OU PRATELEIRAS; VOLTAGEM: 220 V / 50 / 60 HZ REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. - 04 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. - PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA". - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. - CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. - EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO 150 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA. - SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR. - MOD. CSV 280</p>	UND	1	Elber	R\$ 15.909,09	R\$ 15.909,09	quinze mil, novecentos e nove reais e nove centavos	quinze mil, novecentos e nove reais e nove centavos
33	<p><b>BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA ACRÍLICA</b> - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS 33 EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG; Mod. 109 E BABY 30 C/ CONCHA ACRÍLICO</p>	UND	2	Welmy	R\$ 1.358,00	R\$ 2.716,00	mil trezentos e cinquenta e oito reais	dois mil, setecentos e dezesseis reais
34	<p><b>BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG</b> - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 34 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY (LEI) DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM. Mod. W 200/100 A BRANCA</p>	UND	2	Welmy	R\$ 1.258,00	R\$ 2.516,00	mil duzentos e cinquenta e oito reais	dois mil, quinhentos e dezesseis reais

35	<p><b>BALANÇA DIGITAL</b> - CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KG X DIVISÃO 100G, SENSÍVEL AO TOQUE AO SUBIR PARA LIGAR, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR 1 BATERIA DE LÍTIO (CR2032 / INCLUSA). PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM NA COR TRANSPARENTE. DIMENSÕES APROX. 35 DO PRODUTO 28X28X4CM, ALTURA: 2,4 CM - DIMENSÕES DO LCD: 6,2 X 2,6 CM. MODELO COM SELO DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SISTEMA DE PESAGEM ATRAVÉS DE 4 SENSORES (CÉLULAS DE CARGA), PARA PESAGEM, BASTA SUBIR NA BALANÇA E AGUARDAR O RESULTADO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATERIAIS. MOD. W 200 M LCD BRANCA</p>	UND	2	Welmy	R\$ 1.578,00	R\$ 3.156,00	mil quinhentos e setenta e oito reais	três mil, cento e cinquenta e seis reais
36	<p><b>DETECTOR FETAL PORTÁTIL</b> - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÓMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGADESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA 36 INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ, INTENSIDADE ULTRA-SOM: &lt;10MW/CM<sup>2</sup>, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/60HZ, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 5024013PM, RESOLUÇÃO DA FCF: 113PM, PRECISÃO FHR: ± 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: &lt;1W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS x 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA 2MHZ, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/60HZ, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL. REGISTRO NA ANVISA; Mod. FD200D</p>	UND	4	MD	R\$ 1.059,09	R\$ 4.236,36	mil e cinquenta e nove reais e nove centavos	quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos
39	<p><b>MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO</b> PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS SEM REFRIGERAÇÃO, COMO PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE 39 RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C, COM ACOPLAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA PARA PEÇA RETA OU CONTRA-ÂNGULO; ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM; COM INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO E ENCAIXE QUE PERMITA O GIRO LIVRE DE 360°. MOD. X10</p>	UND	2	Schuster	R\$ 549,64	R\$ 1.099,28	quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos	mil e noventa e nove reais e vinte e oito centavos
40	<p><b>CONTRA-ÂNGULO</b> PARA USO EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS ACOPLADO AO MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO PNEUMÁTICO OU ELÉTRICO, COMO NA RETIRADA DE MATERIAL CARIADO E 40 OBTURAÇÕES, PREPARAÇÃO DE CAVIDADES E COROAS, TRATAMENTO E ALISAMENTO DE SUPERFÍCIES E RESTAURAÇÕES E PROFILAXIA DENTAL. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360; ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. MOD. T10</p>	UND	2	Schuster	R\$ 481,56	R\$ 963,12	quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos	novecentos e sessenta e três reais e doze centavos

41	TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, COMO REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E OBTURAÇÕES, PREPARAÇÃO DE CAVIDADES E COROAS, TRATAMENTO E 41 ALISAMENTO DE SUPERFÍCIES E RESTAURAÇÕES, COM SISTEMA DE ENCAIXE DE BROCA PUSH BUTTON; DE ALTO TORQUE; OBEDECENDO PADRÕES DA NORMA ISO7785-1 PARA DESEMPENHO DE TORQUE E NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL A 135 2C. MOD. Z 25 T	UND	2	Schuster	R\$ 589,13	R\$ 1.178,26	quinhetos e oitenta e nove reais e treze centavos	mil cento e setenta e oito reais e vinte e seis centavos
44	FOTOPOLIMERIZADOR - APARELHO DE LED) PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTO POLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED) PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM - 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 1200 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTÍNUO: 60 SEGUNDOS; TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1 X 4,2V LÍLIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60- 180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10C - 402C. OU SIMILAR. Mod. Emitter A Fit	UND	1	Schuster	R\$ 674,44	R\$ 674,44	seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos	seiscentos e setenta e quatro reais e quatro centavos
45	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO: APARELHO DE RAIOS X, ODONTOLÓGICO PAREDE; DESTINADO A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE, TENSÃO NOMINAL DE 70KVp E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS. DE PAREDE, COM BRAÇO ARTICULÁVEL E CABEÇOTE COM CONTATO GIRATÓRIO, TUBO (AMPOLA) CEI, FOCO DE 0,8 X 0,8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE 45 ALUMÍNIO DE 3,81MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO COM PROTEÇÃO INTERNA DE CHUMBO (0,5MM UNID 1 ESPESSURA). DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO-SE AS NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. TENSÃO: 127/220V EM 50/60—1Z; FOCO: 0,8X0,8MM; POTÊNCIA: 1540VA; FUSÍVEL: 15A (127V) E 8A (220V); COMPRIMENTO DO BRAÇO: 1300MM. OU SIMILAR.	UND	1	Procion	R\$ 6.636,36	R\$ 6.636,36	seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos	seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos
46	BIOMBO PLUMBÍFERO RETO C/ 1MM DE CHUMBO - ARMAÇÃO EM AÇO - COM VISOR 46 PLUMBÍFERO; ARMAÇÃO EM AÇO, DOTADO DE RODÍZIOS COM FREIOS; TAMANHO: 180X80CM, UNID 1 EQUIVALÊNCIA DE PB: LMM. MOD. NM469.01	UND	1	Nmartins	R\$ 4.524,87	R\$ 4.524,87	quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos	quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos



47	CÂMARA ESCURA: FEITA COM MATERIAL POLIPROPILENO (PP) QUE EVITE ENTRADA DE LUMINOSIDADE EXTERNA, COM TAMPA E BASE REMOVÍVEIS QUE FACILITAM HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DOS QUÍMICOS E AMPLO VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO DESTACÁVEL, COM TOTAL FILTRAGEM DA LUZ; COPOS DE FÁCIL REPOSIÇÃO E QUE PERMITEM ECONOMIA DE QUÍMICOS; UNID 2 AROS QUE FACILITAM A RETIRADA DAS LUVAS PARA LIMPEZA; DESIGN QUE PROPORCIONE ESPAÇO INTERNO E FACILITEM O MANUSEIO DAS MÃOS; LEVE, PORTÁTIL, ERGONÔMICA E EM MATERIAL RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE E SEM RISCOS DE OXIDAÇÃO, COM PARTES E PEÇAS DE FÁCIL REPOSIÇÃO; MOD. GOLD LINE	UND	2	VH	R\$ 200,00	R\$ 400,00	duzentos reais	quatrocentos reais
48	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, BIVOLT; COM LUPA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO VISOR: 325 X 210MM. MOD. SLIM LED BRANCO	UND	1	VH	R\$ 374,55	R\$ 374,55	trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos
66	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MANUAL, COMPACTA, POSSUI UMA ALAVANCA PARA SELAR 66 E UMA FACA DE DUPLO CORTE PARA CORTAR O PAPEL, LARGURA DA SOLDADA 13 MM DE ACORDO COM O EXIGIDO PELA ANVISA, SOLDADA ÚTIL 300 MM, POSSUI PROTEÇÃO PARA O SUPORTE DA FACA DE CORTE, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, 220V. MOD. SELAMAX PLUS	UND	4	Eeel	R\$ 545,45	R\$ 2.181,80	quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos	dois mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 63.888,42</b>	<b>sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos</b>	
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>						<b>R\$ 63.888,42</b>	<b>SESSENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS</b>	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

FORTALEZA, 18 DE NOVEMBRO DE 2019.

*Anderson De S. Vieira*  
ANDERSON DE SOUSA VIEIRA

CPF: 025.083.633-59  
RG: 2003009014441 SSP CE

Av. Treze de Maio, 255 – A  
Bairro: Fátima  
CEP: 60040-530 - Fortaleza - Ceará  
Contato (85) 3283 - 59 59  
labtecnica@labtecnica.com.br  
CNPJ: 03.183.450/0001-55



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.183.450/0001-55</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>21/05/1999</b>
NOME EMPRESARIAL <b>LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LABTECNICA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação</b> <b>33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente</b> <b>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</b> <b>33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)</b>		
LOGRADOURO <b>AV TREZE DE MAIO</b>	NÚMERO <b>255</b>	COMPLEMENTO <b>A</b>
CEP <b>60.040-531</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>FATIMA</b>	MUNICÍPIO <b>FORTALEZA</b>
UF <b>CE</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(85) 9877-6787</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/11/2003</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/10/2019** às **08:45:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.183.450/0001-55</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>21/05/1999</b>
NOME EMPRESARIAL <b>LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>				
LOGRADOURO <b>AV TREZE DE MAIO</b>		NÚMERO <b>255</b>	COMPLEMENTO <b>A</b>	
CEP <b>60.040-531</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>FATIMA</b>	MUNICÍPIO <b>FORTALEZA</b>	UF <b>CE</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(85) 9877-6787</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/11/2003</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/10/2019** às **08:45:02** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

## DECLARAÇÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ**  
**REF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 11/2019-SESA/SRP**

À empresa **LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME**, CNPJ/MF nº 03.183.450/0001-55, sediada na Av. Treze de Maio, 255 A - Fátima - Fortaleza - CE, **DECLARA** sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019-SESA/SRP, PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ**, o seguinte:

1. Que da ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes no instrumento convocatório, em conformidade com o inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002;
  2. Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;
  3. Que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
  4. Que em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no Dou de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho algum, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos;
  5. Que atende a todas as exigências requeridas para a habilitação deste Pregão, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório.
  6. Que atendera as exigências do edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e CNDT;
  7. Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação em conformidade com o art. 87 da Lei n. 8.666/93 e que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art 32, §2º, da Lei 8.666/93;
  8. A inexistência de dirigentes, gerentes sócios e/ou responsáveis técnicos, em seu quadro, alguém que seja servidor da Administração Municipal;
  9. Que não está sendo investigada a partir do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e/ou qualquer outro órgão de fiscalização e investigação destinada aos fins que trata esse instrumento de declaração, bem como, seus representantes legais não estão sendo condenados e respondendo a processo criminal por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, fraude em licitação, formação de quadrilha e/ou outros tipos de crimes, na prática de atos
  10. Que os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertado por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxas, royalties, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, fretes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos e compromete-se a entregar os produtos dentro das especificações e condições deste edital, e que os produtos oferecidos são de boa qualidade;
  11. Que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos e serviços, e que serão entregues conforme exigência editalícia e contratual, e que serão entregues até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Compra.
  12. Que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data do pregão; que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento; e que capacidade de atendimento da garantia é ofertada pelo fabricante do equipamento;
  13. Que teve acesso aos documentos que instruem os autos;
- Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza (Ce), 18 de Novembro de 2019

LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME

André Andrade de Sousa  
CPF 425.819.663-00

MORAIS  
CORREIA

