



**CARTA PROPOSTA**

**NÚMERO DO PREGÃO:**  
Nº 02/2020/SMS - SESA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO

**LOTE:** 1

**ITEM:** 1

**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:** APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO: APARELHO DE RAIOS X, ODONTOLÓGICO PAREDE; DESTINADO A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE, TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS. DE PAREDE, COM BRAÇO ARTICULÁVEL E CABEÇOTE COM CONTATO GIRATÓRIO, TUBO (AMPOLA) CEI, FOCO DE 0,8 X 0,8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO DE 3,81MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO COM PROTEÇÃO INTERNA DE CHUMBO (0,5MM ESPESURA). DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO-SE AS NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. TENSÃO: 127/220V EM 50/60HZ; FOCO: 0,8X0,8MM; POTÊNCIA: 1540VA; FUSÍVEL: 15A (127V) E 8A (220V); COMPRIMENTO DO BRAÇO: 1300MM. OU SIMILAR. MOD. X70 COLUNA PAREDE

**MARCA:** XDENT

**QUANTIDADE:** 1

**VALOR UNITÁRIO DE CADA ÍTEM DO LOTE:** R\$ 6.900,00

**VALOR TOTAL DO LOTE:** R\$ 6.900,00 (Seis mil e novecentos reais)

**PRAZO DE ENTREGA:** PRAZO MÁXIMO DE 10 ( DEZ) DIAS ÚTEIS

**PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.**

**DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).**

**DATA:** 28/07/2020

## MODELO DE CARTA PROPOSTA



Item	Und.	Quant	Especificação	Marca/Modelo	V. Unitário	V. Total
01	UNID	01	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO: APARELHO DE RAIOS X, ODONTOLÓGICO PAREDE; DESTINADO A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE, TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS. DE PAREDE, COM BRAÇO ARTICULÁVEL U CABEÇOTE COM CONTATO GIRATÓRIO, TUBO (AMPOLA) CEI, FOCO DE 0,8 X 0,8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO 1 DE 3,81MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO COM UNID 1 1 PROTEÇÃO INTERNA DE CHUMBO (0,5MM ESPESSURA). DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO-SE AS NORMAS DE PROTEÇÃO RÁDIO LÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. TENSÃO: 127/220V EM 50/60HZ; FOCO: 0,8X0,8MM; POTÊNCIA: 1540VA; FUSÍVEL: 15A (127V) E 8A (220V); COM 'RIMENTO DO BRAÇO: 1300MM. OU SIMILAR	XDENT X70	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
02	UNID	02	BOLAS BOBATH (65CM)	CARCI 65CM	R\$ 300,00	R\$ 600,00

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital);

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014;

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**Prazo de Entrega: ATÉ 10 (dez) dias úteis, CONFORME EDITAL.**

**Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias, CONFORME EDITAL.**

**Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.**

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).**

**-DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.**

29/07/2020

## PROPOSTA

Número do edital: 02/2020-SESA



Órgão comprador: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA - CE

Item	Descrição do Produto	Quant	Marca	Modelo	Anvisa	Valor Venda Unitário	Valor Venda Total
1	APARELHO DE RAÍO X ODONTOLÓGICO: APARELHO DE RAIOS X, ODONTOLÓGICO PAREDE; DESTINADO A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE, TENSA) NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS. DE PAREDE, COM BRAÇO ARTICULÁVEL U CABEÇOTE COM CONTATO GIRATÓRIO, TUBO (AMPOLA) CEI, FOCO DE 0,8 X 0,8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO DE 3,81MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO PROTEÇÃO INTERNA DE CHUMBO (0,5MM ESPESSURA). DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RISPEITANDO-SE AS NORMAS DE PROTEÇÃO RÁDIO LÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. TENSÃO: 127/220V EM 50/60HZ; FOCO: 0,8X0,8MM; POTÊNCIA: 1540VA; FUSÍVEL: 15A (127V) E 8A (220V); COM 'RIMENTO DO BRAÇO: 1300MM. OU SIMILAR	1	ALLIAGE	RX D700 MAX COL MOVEL 127 ou 220v 60Hz	10001130059	R\$ 14.559,75	R\$ 14.559,75
<b>TOTAL DA PROPOSTA:</b>						<b>R\$ 14.559,75</b>	

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.



Data: 29 de julho de 2020

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.

À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 02/2020 - SESA  
 ABERTURA 29/07/2020 ÀS 08:10 HORAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO.

PROPOSTA DE PREÇO												
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	HMMVC	CLINICA ODONTO	CAPS	NASF PROTEP	TOTAL	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO: APARELHO DE RAIOS X, ODONTOLÓGICO PAREDE; DESTINADA A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE, TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRETE NO TUBO DE 7,0 MA, DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, DE PAREDE, COM BRAÇO ARTICULÁVEL E CABEÇOTE COM CONTATO GIRATÓRIO, TUBO (AMPOLA) CEI, FOCO DE 0,8 X 0,8MM; FILTRAÇÃO COM EQUIVALENCIA DE ALUMÍNIO DE 3,8MM, DIRECIONADOR CILINDRICO COM PROTEÇÃO INTERNA DE CHUMBO (0,5MM ESPESSURA), DISPARADOR MANUAL A DISTANCIA DE 5M; DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO-SE AS NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. TENSÃO: 127/220V EM 50/60HZ; FOCO: 0,8X0,8MM; POTÊNCIA: 1540VA; FUSIVEL: 15A (127V) E 8A (220V); COMPRIMENTO DO BRAÇO : 1300MM, OU SIMILAR.	PROCIOM	UNID		1			1	19.413,00	19.413,00	dezenove mil, quatrocentos e treze reais	dezenove mil, quatrocentos e treze reais
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>									19.413,00	19.413,00	dezenove mil, quatrocentos e treze reais	dezenove mil, quatrocentos e treze reais
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>									19.413,00	19.413,00	dezenove mil, quatrocentos e treze reais	dezenove mil, quatrocentos e treze reais

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação, inclusive a margem de lucro;

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital);

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos / bens a serem ofertados no presente certame licitatório;

Declaramos que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;

Declaramos que concordamos integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

Declaramos que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;

Declaramos que sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei complementar nº 123/06.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

**CONDIÇÕES:**  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) DIAS  
**PRAZO DE ENTREGA:** CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.






OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO.

CARTA PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO: APARELHO DE RAIOS X, ODONTOLÓGICO PAREDE; DESTINADO A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE, TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS. DE PAREDE, COM BRAÇO ARTICULÁVEL E CABECOTE COM CONTATO GIGATÓRIO, TUBO (AMPOLA) CEI, FOCO DE 0,8 X 0,8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO DE 3,91MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO COM PROTEÇÃO INTERNA DE CHUMBO (0,5MM ESPESURA). DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO-SE AS NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. TENSÃO: 127/220V EM 50/60HZ; FOCO: 0,8X0,8MM; POTÊNCIA: 1540VA; FUSÍVEL: 15A (127V) E 9A (220V); COMPRIMENTO DO BRAÇO: 1300MM. OU SIMILAR.	UND	1	SAEVO	29.665,16	29.665,16
<b>Valor Global da Carta Proposta R\$</b>						<b>29.665,16</b>
vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos						

Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 02 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto deste licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 29/07/20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2020-SESA  
Comissão de licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO.

**CARTA PROPOSTA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	BOLAS BOBATH (65CM)	UND	2	CARCI	158,00	316,00
<b>Valor Global da Carta Proposta R\$</b>						<b>316,00</b>
						<b>trezentos e dezesseis reais</b>

Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 02 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto deste licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 29/07/20

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

## MODELO DE CARTA PROPOSTA



Item	Und.	Quant	Especificação	Marca/Modelo	V. Unitário	V. Total
01	UNID	01	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO: APARELHO DE RAIOS X, ODONTOLÓGICO PAREDE; DESTINADO A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE, TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS. DE PAREDE, COM BRAÇO ARTICULÁVEL U CABEÇOTE COM CONTATO GIRATÓRIO, TUBO (AMPOLA) CEI, FOCO DE 0,8 X 0,8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO 1 DE 3,81MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO COM UNID 1 1 PROTEÇÃO INTERNA DE CHUMBO (0,5MM ESPESSURA). DISPARADOR MANUAL Á DISTÂNCIA DE 5M. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO-SE AS NORMAS DE PROTEÇÃO RÁDIO LÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. TENSÃO: 127/220V EM 50/60HZ; FOCO: 0,8X0,8MM; POTÊNCIA: 1540VA; FUSÍVEL: 15A (127V) E 8A (220V); COM 'RIMENTO DO BRAÇO: 1300MM. OU SIMILAR	XDENT X70	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
02	UNID	02	BOLAS BOBATH (65CM)	CARCI 65CM	R\$ 300,00	R\$ 600,00

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital);

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 20141;

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**Prazo de Entrega: ATÉ 10 (dez) dias úteis, CONFORME EDITAL.**

**Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias, CONFORME EDITAL.**

**Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.**

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).**

**-DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.**

29/07/2020

À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 02/2020 - SESA  
 ABERTURA 29/07/2020 ÀS 08:10 HORAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO.

PROPOSTA DE PREÇO												
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	HMMVC	CLINICA ODONTO	CAPS	NASF PROTEP	TOTAL	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
2	BOLAS BOBATH (65CM)	ACTE	UNID				2	2	393,28	786,56	trezentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos	setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA									786,56	786,56	setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos	setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
TOTAL GLOBAL EXTENSO									786,56	786,56	setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos	setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação, inclusive a margem de lucro;

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital);

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos / bens a serem ofertados no presente certame licitatório;

Declaramos que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;

Declaramos que concordamos integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

Declaramos que inexistirá qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n° 8.666/93;

Declaramos que sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei complementar n° 123/06.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

**CONDIÇÕES:**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) DIAS

**PRAZO DE ENTREGA:** CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.




A PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2020-SESA  
Comissão de licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO.

**CARTA PROPOSTA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	BRINQUEDOS (TEXTURA E CORES DIFERENTES)	UND	2	TOYSTER	271,60	543,20
Valor Global da Carta Proposta R\$						543,20
quinientos e quarenta e três reais e vinte centavos						

Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 02 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto deste licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 29/07/20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2020-SESA  
Comissão de licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO.

**CARTA PROPOSTA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
5	BRINQUEDOS QUE TRABALHE COORDENAÇÃO MOTORA GROSSA E FINA (DE ENCAIXE)	UND	8	DISMAT	380,00	3.040,00
<b>Valor Global da Carta Proposta R\$</b>						<b>3.040,00</b>
						<b>três mil e quarenta reais</b>

Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 02 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto deste licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 29/07/20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2020-SESA  
Comissão de licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO.

**CARTA PROPOSTA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
6	KIT COM FAIXAS ELÁSTICAS (KIT DE FAIXAS ELÁSTICAS COMPOSTO POR NO MÍNIMO 7 FAIXAS ELÁSTICAS COM GRADUAÇÕES DIFERENTES DE RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 1,0 METROS DE COMPRIMENTO)	UND	2	CARCI BRAND	666,42	1.332,84
<b>Valor Global da Carta Proposta R\$</b>						<b>1.332,84</b>
<b>um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos</b>						

Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 02 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto deste licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 29/07/20



**CARTA PROPOSTA**

**NÚMERO DO PREGÃO:**

Nº 02/2020/SMS - SESA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO

**LOTE:** 7

**ITEM:** 7

**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:** AMNIOSCÓPIO - DETALHES TÉCNICOS: CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; PONTAS EM MATERIAL ESTERILIZÁVEL; LENTES PARA AUMENTO DA IMAGEM INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED; ALIMENTAÇÃO A PILHA: 2 BATERIAS LÍCIO: CR2032 (3VOLTS); TENSÃO (VOLTS): 6 VDC; TIPO DE CORRENTE: CC (CONTÍNUA); CLASSE DE ENQUADRAMENTO (ANVISA): CLASSE I – BAIXO RISCO; PESO BRUTO (C/EMBALAGEM) (KG): 1,4 - APROXIMADAMENTE. MEDIDAS: DIÂMETRO: P(PEQUENO): 11 MM APROXIMADAMENTE; M(MÉDIO): 13 MM APROXIMADAMENTE; G(GRANDE): 16 MM APROXIMADAMENTE. COMPRIMENTO: TODAS COM 17 CM - APROXIMADAMENTE.

**MARCA:** MICROEM

**QUANTIDADE:** 1

**VALOR UNITÁRIO DE CADA ÍTEM DO LOTE:** R\$ 1.770,00

**VALOR TOTAL DO LOTE:** R\$ 1.770,00 (Um mil, setecentos e setenta reais)

**PRAZO DE ENTREGA:** PRAZO MÁXIMO DE 10 ( DEZ) DIAS ÚTEIS

**PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.**

**DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).**

**DATA:** 28/07/2020



**CARTA PROPOSTA**

**NÚMERO DO PREGÃO:**  
Nº 02/2020/SMS - SESA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO

**LOTE:** 7

**ITEM:** 7

**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:** AMNIOSCÓPIO - DETALHES TÉCNICOS: CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; PONTAS EM MATERIAL ESTERILIZÁVEL; LENTES PARA AUMENTO DA IMAGEM INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED; ALIMENTAÇÃO A PILHA: 2 BATERIAS LÍTIAS: CR2032 (3VOLTS); TENSÃO (VOLTS): 6 VDC; TIPO DE CORRENTE: CC (CONTÍNUA); CLASSE DE ENQUADRAMENTO (ANVISA): CLASSE I – BAIXO RISCO; PESO BRUTO (C/EMBALAGEM) (KG): 1,4 - APROXIMADAMENTE. MEDIDAS: DIÂMETRO: P(PEQUENO): 11 MM APROXIMADAMENTE; M(MÉDIO): 13 MM APROXIMADAMENTE; G(GRANDE): 16 MM APROXIMADAMENTE. COMPRIMENTO: TODAS COM 17 CM - APROXIMADAMENTE.

**MARCA:** MICROEM

**QUANTIDADE:** 1

**VALOR UNITÁRIO DE CADA ÍTEM DO LOTE:** R\$ 1.770,00

**VALOR TOTAL DO LOTE:** R\$ 1.770,00 (Um mil, setecentos e setenta reais)

**PRAZO DE ENTREGA:** PRAZO MÁXIMO DE 10 ( DEZ) DIAS ÚTEIS

**PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.**

**DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).**

**DATA:** 28/07/2020

À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ  
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 02/2020 - SESA  
 ABERTURA 29/07/2020 ÀS 08:10 HORAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO.

PROPOSTA DE PREÇO												
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	HMMVC	CLINICA ODONTO	CAPS	NASF PROTEP	TOTAL	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
7	AMNIOSCÓPIO - DETALHES TÉCNICOS: CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; PONTAS EM MATERIAL ESTERILIZÁVEL; LENTES PARA AUMENTO DA IMAGEM INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED; ALIMENTAÇÃO A PILHA; 2 BATERIAS LÍTO; CR2032 (3VOLTS); TENSÃO(VOLTS): 6 VDC; TIPO DE CORRENTE: CC (CONTÍNUA); CLASSE DE ENQUADRAMENTO (ANVISA): CLASSE I - BAIXO RISCO; PESO BRUTO (C/EMBALAGEM) (KG): 1,4M - APROXIMADAMENTE; MEDIDAS: DIÂMETRO: P(PEQUENO): 11 MM APROXIMADAMENTE; M(MÉDIO): 13 MM APROXIMADAMENTE; G(GRANDE): 16 MM APROXIMADAMENTE. COMPRIMENTO: TODAS COM 17 CM - APROXIMADAMENTE.	RSP	UNID	1				1	10.000,00	10.000,00	dez mil reais	dez mil reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA									10.000,00	10.000,00	dez mil reais	dez mil reais
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA									10.000,00	10.000,00	dez mil reais	dez mil reais

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação, inclusive a margem de lucro;

Declaramos para todos os fins de direito, que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital);

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos / bens a serem ofertados no presente certame licitatório;

Declaramos que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;

Declaramos que concordamos integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

Declaramos que inexistiu qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;

Declaramos que sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei complementar nº 123/06.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

CONDIÇÕES:  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS  
 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.






**CARTA PROPOSTA**

**NÚMERO DO PREGÃO:**

Nº 02/2020/SMS - SESA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO

**LOTE:** 8

**ITEM:** 8

**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:** BALDE PORTA DETRITOS - EM AÇO INOX, COM PEDAL E TAMPO. CAPACIDADE 30 LTS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 32X42X48CM(AXLXP).

**MARCA:** MOR

**QUANTIDADE:** 6

**VALOR UNITÁRIO DE CADA ÍTEM DO LOTE:** R\$ 430,82

**VALOR TOTAL DO LOTE:** R\$ 2.584,92 (Dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

**PRAZO DE ENTREGA:** PRAZO MÁXIMO DE 10 ( DEZ) DIAS ÚTEIS

**PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.**

**DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).**

**DATA:** 28/07/2020

**CARTA PROPOSTA****NÚMERO DO PREGÃO:**

Nº 02/2020/SMS - SESA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO**LOTE:** 9**ITEM:** 9

**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:** BOMBA DE INFUSÃO (EQUIPO UNIVERSAL) – CONSTRUÍDA EM CAIXA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, A BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL POSSUI TAXA EXATA E VOLUME CONSTANTE ATRAVÉS DE UM SISTEMA EXCLUSIVO E PRECISO DE SENSORES E CONTROLE MICRO PROCESSADO, QUE ALÉM DE CONTROLAR PRECISAMENTE A TAXA DE INFUSÃO, CONTROLA MECANICAMENTE SEU MOVIMENTO DE TRANSIÇÃO ATRAVÉS DE SUA PLACA PERISTÁLTICA INTELIGENTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: TELA DE LCD PARA AJUSTES E CONFIGURAÇÕES; PAINEL DE LED'S PARA REGISTRO DE VOLUME INFUNDIDO; LED'S INDICADORES DE FUNCIONAMENTO; BOMBA: COMPATÍVEL COM EQUIPOS PADRÃO DE QUALQUER MARCA; POSSUI ALARMES AUDIOVISUAIS; SENSOR DE GOTAS; AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO PRÉ DEFINIDO; MODOS DE TRABALHO: ML/H E GOTAS/MIN; TRÊS NÍVEIS DE INDICAÇÃO DE OCUSÃO NO SISTEMA; FUNÇÃO PURGAR; KVO (MANTER VEIA ABERTA) COM VAZÃO AJUSTÁVEL DE 1 A 5 ML/H; GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÚLTIMA INFUSÃO; FUNCIONAMENTO POR MAIS DE 4 HORAS EM BATERIA; CLASSE DE PROTEÇÃO IPX4; ALARMES: INDICAÇÕES SONORAS (BIP E VOZ); INÍCIO DA INFUSÃO; TÉRMINO DA INFUSÃO; INFUSÃO DA QUANTIDADE LIMITADA ENCERRADA; OCLUSÃO; DETECÇÃO DE BOLHAS; FECHAR A PORTA; INSTALAÇÃO INCORRETA; CONFIGURAÇÃO INCORRETA; VELOCIDADE DE INFUSÃO ANORMAL; SENSOR DE GOTAS DESCONECTADO; ALIMENTAÇÃO EXTERNA DESCONECTADA; BATERIA FRACA; ESPECIFICAÇÕES: VOLUME DE INFUSÃO: DE 1ML A 9.999ML; TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H – 1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H); MODO GOTAS/MIN – 1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTAS/MIN) - TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 100 ML/H) - TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) - OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (500 MMHG), BAIXA (300 MMHG) - BATERIA E ALIMENTAÇÃO: - O EQUIPAMENTO POSSUI BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DC 11,1V, COM CAPACIDADE DE VARIAÇÃO DE 04 HORAS À 08 HORAS DE FUNCIONAMENTO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. ALIMENTAÇÃO AC 100-240V - 50/60HZ, AUTOMÁTICO. PESO E DIMENSÕES: PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 1,8 KG - DIMENSÕES APROXIMADAS: 140 X 157 X 220MM ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA - 01 BATERIA INTERNA - 02 SENSOR DE GOTAS - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES - CERTIFICADO DE GARANTIA. MOD BSV 700

**MARCA:** BIOSENSOR**QUANTIDADE:** 3**VALOR UNITÁRIO DE CADA ÍTEM DO LOTE:** R\$ 9.690,91**VALOR TOTAL DO LOTE:** R\$ 29.072,73 (vinte e nove mil, setenta e dois reais e setenta e três centavos)**PRAZO DE ENTREGA:** PRAZO MÁXIMO DE 10 ( DEZ) DIAS ÚTEIS**PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.**

**DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).**

**DATA:** 28/07/2020



## CARTA PROPOSTA

Pregão Eletrônico nº 02/2020-SESA

À  
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará  
Comissão de Licitação  
Pregoeira

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO.

Lote Item	Especificações	Und	Marca/ Fabricante	Qtd	Valor Unitário	Valor total
09	Icatu (ICATU 3ED) Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear, marca SAMTRONIC, modelo icatu, de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusão que estejam de acordo com as seguintes características: tubo de PVC de diâmetro interno 3,1mm e diâmetro externo 4,2mm e dureza entre 65 a 70 Shore A. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão de $\pm 5\%$ da vazão programada (típico). Possui cinco tipos de programação de infusão: mL/h x volume limite, tempo x volume limite, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose), vazão e sequencial. Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,1 mL/h e controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 $\mu\text{g/mL}$ . Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 $\mu\text{g/kg/min}$ . Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 $\mu\text{g/kg/min}$ ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, macro e micro gotas, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, ajuste de display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, pré-alarme de fim de infusão com tempo ajustável, ajuste do bolus, ajuste do KVO, ajuste do volume de purga, modo transporte, titulação, reconhecer alarmes, reinicialização de alarmes, zerar volume e programação do volume do frasco. Display com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual e indicador gráfico de bloqueio de teclado. Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão. Conta com a opção	Unid	Samtronic/ Samtronic Indústria e Comercio Ltda	03	R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).	R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

<p>“Detalhes” durante a infusão para visualização de todas as informações sobre a programação realizada, volume total infundido e os 4 últimos volumes parciais infundidos em todos os modos de programação. Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável desde “alarme imediato” para detecção de qualquer bolha de ar, até 500 µL e sensor de pressão ajustável em três níveis: Alto (100 kPa), Médio (60 kPa) e Baixo (30 kPa). Pré-alarmes: fim da bateria, fim da dose inicial (indução), fim da infusão e fim do volume de frasco. Alarmes visuais e sonoros: espera (stand by), vazão livre, KVO, infusão interrompida, oclusão, ar na linha, porta aberta, frasco vazio, infusão completa, bateria baixa, bateria crítica, erro de programação (valor inválido), sentido do fluxo, desconectar paciente, bomba sem equipo, modo transporte (sensor de gotas desabilitado) e sensor de ar desligado. O limite de armazenamento de registros da bomba icatu (ICATU “3ª edição”) é de 8.000 eventos, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de infusões gravadas varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba vem com bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de até 5 horas, cabo de alimentação e manual do usuário no idioma Português. Este modelo possibilita o download dos dados de infusão pelo software SamLOG II através de comunicação por uma porta USB (conectividade). Opcionalmente poderá ser fornecida uma haste para soro. Equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e teclado capacitivo de fácil manuseio e limpeza. Este modelo possui uma saída auxiliar para conexão elétrica que permite a interconexão e o empilhamento (em pedestal) recomendado de até 5 bombas de infusão icatu, marca Samtronic. O equipamento conta com um Menu Engenharia Clínica, que permite que o estabelecimento configure ajustes como: troca de idioma, configuração de alarmes e configuração de parâmetros default. Opera em 95 a 240 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Potência máxima consumida 35 VA (1 equipamento) e 175 VA (5 equipamentos interconectados eletricamente). Possui saída para alimentação externa 9 – 12 V (DC). Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II, IPX2 e parte aplicada de tipo CF. Peso do equipamento 1,86 kg. Dimensões: 168,6 x 193,3 x 190,8 mm (H / L / P). Uso hospitalar e ambulatorial. Utilizada com equipos registrados para serem utilizados em bombas de infusão (registro ANVISA e certificação INMETRO), incluindo a linha de equipos Samtronic família AMISET®. Para utilização de equipos de outros fabricantes o equipamento deverá ser calibrado por uma Assistência Técnica Autorizada Samtronic. Registro M.S. 10188530081.</p>				
--	--	--	--	--

Valor Global da Proposta **R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).**





**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**Prazo de entrega:** A entrega dos bens será feita até no máximo 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra/autorização de fornecimento.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

São Paulo, 28 de Julho de 2020.



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO.

CARTA PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
9	BOMBA DE INFUSÃO (EQUIPO UNIVERSAL) - CONSTRUÍDA EM CAIXA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, A BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL POSSUI TAXA EXATA E VOLUME CONSTANTE ATRAVÉS DE UM SISTEMA EXCLUSIVO E PRECISO DE SENSORES E CONTROLE MICRO PROCESSADO, QUE ALÉM DE CONTROLAR PRECISAMENTE A TAXA DE INFUSÃO, CONTROLA MECANICAMENTE SEU MOVIMENTO DE TRANSIÇÃO ATRAVÉS DE SUA PLACA PERISTÁLTICA INTELIGENTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: TELA DE LCD PARA AJUSTES E CONFIGURAÇÕES; PAINEL DE LED'S PARA REGISTRO DE VOLUME INFUNDIDO; LED'S INDICADORES DE FUNCIONAMENTO; BOMBA: COMPATÍVEL COM EQUIPOS PADRÃO DE QUALQUER MARCA; POSSUI ALARMES AUDICVISUAIS; SENSOR DE GOTAS; AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO PRÉ DEFINIDO; MODOS DE TRABALHO: ML/H E GOTAS/MIN; TRÊS NÍVEIS DE INDICAÇÃO DE OCUSÃO NO SISTEMA; FUNÇÃO PURGAR: KVO (MANTER VEIA ABERTA) COM VAZÃO AJUSTÁVEL DE 1 A 5 ML/H; GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÚLTIMA INFUSÃO; FUNCIONAMENTO POR MAIS DE 4 HORAS EM BATERIA; CLASSE DE PROTEÇÃO IPX4; ALARMES: INDICAÇÕES SONORAS (BIP E VOZ); INÍCIO DA INFUSÃO: TÉRMINO DA INFUSÃO; INFUSÃO DA QUANTIDADE LIMITADA ENCERRADA; OCLUSÃO; DETECÇÃO DE BOLHAS; FECHAR A PORTA; INSTALAÇÃO INCORRETA; CONFIGURAÇÃO INCORRETA; VELOCIDADE DE INFUSÃO ANORMAL; SENSOR DE GOTAS DESCONECTADO; ALIMENTAÇÃO EXTERNA DESCONECTADA; BATERIA FRACA; ESPECIFICAÇÕES: VOLUME DE INFUSÃO: DE 1ML A 9.999ML; TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H - 1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H); MODO GOTAS/MIN - 1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTA/MIN) - TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 100 ML/H) - TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) - OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (500 MMHG), BAIXA (300 MMHG) - BATERIA E ALIMENTAÇÃO: - O EQUIPAMENTO POSSUI BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DC 11,1V, COM CAPACIDADE DE VARIAÇÃO DE 04 HORAS À 08 HORAS DE FUNCIONAMENTO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. ALIMENTAÇÃO AC 100-240V - 50/60HZ, AUTOMÁTICO. PESO E DIMENSÕES: PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 1,8 KG - DIMENSÕES APROXIMADAS: 140 X 157 X 220MM ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA - 01 BATERIA INTERNA - 02 SENSOR DE GOTAS - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES - CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	3	SKN MODELO 820	25.648,00	76.944,00
<b>Valor Global da Carta Proposta R\$</b>						<b>76.944,00</b>
<b>setenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais</b>						

Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: A entrega dos bens será feita até no máximo 02 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto deste licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data: 29/07/20

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ  
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 02/2020 - SESA  
 ABERTURA 29/ 07 / 2020 ÀS 08:10 HORAS

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO.**

PROPOSTA DE PREÇO													
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	HMMVC	CLINICA ODONTO	CAPS	NºSF PROTEP	TOTAL	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. UNITARIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)	
9	BOMBA DE INFUSÃO (EQUIPO UNIVERSAL) - CONSTRUÍDA EM CAIXA PLÁSTICA DE ALTA RESTÊNCIA. A BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL POSSUI TAXA EXATA E VOLUME CONSTANTE ATRAVÉS DE UM SISTEMA EXCLUSIVO E PRECISO DE SENSORES E CONTROLE MICRO PROCESSADO, QUE ALÉM DE CONTROLAR PRECISAMENTE A TAXA DE INFUSÃO, CONTROLA MECANICAMENTE SEU MOVIMENTO DE TRANSIÇÃO ATRAVÉS DE SUA PLACA PERIFÉRICA INTELIGENTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DISPLAY: TELA DE LCD PARA AJUSTES E CONFIGURAÇÕES; PAINEL DE LED'S PARA REGISTRO DE VOLUME INFUNDIDO; LED'S INDICADORES DE FUNCIONAMENTO; BOMBA: COMPATÍVEL COM EQUIPOS PADRAO DE QUALQUER MARCA; POSSUI ALARMES AUDIOVISUAIS; SENSOR DE GOTAS; AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO PRÉ DEFINIDO; MODOS DE TRABALHO: ML/H E GOTAS/MIN; TRÊS NÍVEIS DE INDICAÇÃO DE OCUSÃO NO SISTEMA; FUNÇÃO PULGAR; KVO (MANTER VEIA ABERTA) COM VAZÃO AJUSTÁVEL DE 1 A 5 ML/H; GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÚLTIMA INFUSÃO; FUNCIONAMENTO POR MAIS DE 4 HORAS E BATERIA; CLASSE DE PROTEÇÃO IPX4; ALARMES: INDICAÇÕES SONORAS (BIP E VOZ); INÍCIO DA INFUSÃO; TÉRMICA DA INFUSÃO; INFUSÃO DA QUANTIDADE LIMITADA ENCERRADA; OCLUSÃO; DETECÇÃO DE BOLHAS; FECHAR A PORTA; INSTALAÇÃO INCORRETA; CONFIGURAÇÃO INCORRETA; VELOCIDADE DE INFUSÃO ANORMAL; SENSOR DE GOTAS DESCONECTADO; ALIMENTAÇÃO EXTERNA DESCONECTADA; BATERIA FRACA; ESPECIFICAÇÕES: VOLUME DE INFUSÃO: DE 1ML A 9.999ML; TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H - 1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML / H); MODO GOTAS/MIN - 1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTAS/MIN); TAXAS DE BOLS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 100 ML/H) - TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) - OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (500 MMHG), BAIXA (300 MMHG) - BATERIA E ALIMENTAÇÃO: - O EQUIPAMENTO POSSUI BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DC 11,1V, COM CAPACIDADE DE VARIAÇÃO DE 04 HORAS A 08 HORAS DE FUNCIONAMENTO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. ALIMENTAÇÃO AC 100-240V - 50/60HZ; AUTOMÁTICO. PESO E DIMENSÕES: PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 1,8 KG - DIMENSÕES APROXIMADAS: 140 X 157 X 220MM ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA - 01 BATERIA INTERNA - 02 SENSOR DE GOTAS - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES- CERTIFICADO DE GARANTIA	BIOSENSOR	UNID	3					3	28.800,00	86.400,00	oitenta e seis mil e oitocentos reais	oitenta e seis mil e quatrocentos reais
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>									<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>oitenta e seis mil e quatrocentos reais</b>	<b>oitenta e seis mil e quatrocentos reais</b>	
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>											<b>oitenta e seis mil e quatrocentos reais</b>		

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação, inclusive a margem de lucro;

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital);

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos / bens a serem ofertados no presente certame licitatório;

Declaramos que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;

Declaramos que concordamos integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

Declaramos que inexistirá qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;

Declaramos que sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei complementar nº 123/06.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

**CONDIÇÕES:**  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) DIAS  
**PRAZO DE ENTREGA:** CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.



CARTA PROPOSTA



Ao Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 0212020-SESA– Carta Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme o termo de referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOAL
12	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL - DIÂMETRO MÍNIMO DE 500MM, LARGURA MÍNIMO DE 300MM, MOTOR BLINDADO 0,5 CV 1750 RPM, MÍNIMO DE 4 PÁS PP COM FIBRA E NÚCLEO EM ALUMÍNIO, 140 M3/MIN 8400 M3/H DE VAZÃO, PRESSÃO DE 15MMCA E RUÍDO DE 83 DB(A), ALIMENTAÇ	Unid.	02	QUALITAS/ EXAUSTOR DE AR	R\$20.000,00	R\$20.000,00



	ÃO ELÉTRICA. VOLTAGEM DE 220					
TOTAL (R\$) POR EXTENSO:	QUARENTA MIL REAIS					

OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.

**FORMA DE PAGAMENTO:** 30° (TRIGÉSIMO) dia da entrega do material.

**PRAZO DE ENTREGA:** 10 (dez) dias.

**LOCAL DE ENTREGA:** Almoxarifado Central, localizado à Avenida José Figueira S/N - Centro - Viçosa do Ceará - CE, o.

**GARANTIA:** 1 (UM) ANO.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** Não inclusa.

**INSTALAÇÃO:** Não inclusa.

**TREINAMENTO:** Não incluso.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (frete, obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. Os preços propostos são fixos e irredutíveis.

"Declaramos expressamente que concordamos com todos os termos e exigências do edital."

## FICHA PROPOSTA TÉCNICA



Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Número do edital: 2/2020

Lote	Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor total
	13	2	UND	<p>IMPRESSORA LASER MONO - QUALIDADE  IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): 1200, CICLO DE  TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 80.000 PÁGINAS,  TECNOLOGIA DE MPRESSÃO: LASER, MONITOR: TELA  LCD RETROILUMI "IADA DE 2 LINHAS, VELOCIDADE DO  PROCESSADOR: 1 .00 MHZ, NÚMERO DE CARTUCHOS  DE IMPRESSÃO: 1 (PRETO), CARTUCHOS  SUBSTITUTOS: CARTUCHO DE TONER PRETO (3100  PÁGINAS), IDIOMAS DE IMPRESSÃO: PCL 5, PCL 6,  IMPRESSÃO DIRE"A DE PDF (V 1.7), URF, PCLM, PWG,  MEMÓRIA, PADRÃO: DRAM DE 256 MB, MANUSEIO DE  ENTRADA DE PAF EL, PADRÃO: BANDEJA 1 MIULTIÚSO  PARA 100 FOLHAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 250  FOLHAS, MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL, PADRÃO:  BANDEJA DE SAÍDA PARA 150 FOLHAS, IMPRESSÃO  FRENTE E VI;RSO: AUTOMÁTICO (PADRÃO),  TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: BANDEJA 1: A4,  A5, A6, B5 (LIS), OFÍCIO, OFÍCIO (216 X 340 MM), 16K  (195 X 270 MM), 16K (184 X 260 MM), 161( (197 X 273  MM), ENVELOPE B5, ENVELOPE C5, ENVELOPE DL,  TAMANHO PERSONALIZADO, A5-R, 86 015); BANDEJA 2  E BANDEJA 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), OFÍCIO, OFÍCIO (216  X 340 MM), 161( (195 X 270 MM), 16K (184 X 260 MM),  16K (197 X 273 MA), TAMANHO PERSONALIZADO, ASR,  B6 (JIS), CONEC FIVIDADE, PADRÃO: 1 X USB 2.0 DE  ALTA VELOCIDADE; 1 X REDE GIGABIT ETHERNET  10/100/ 1000T, SISTEMAS OPERACIONAIS  COMPATÍVEIS: SISTEMAS WINDOWS COMPATÍVEIS  COM O DRIVER 1)0 DISPOSITIVO: WINDOWS 7 EM  TODAS AS EDIÇÕES DE 32 E 64 BITS, WINDOWS 8/8.1  EM TODAS AS EDICÕES DE 32 E 64 BITS, WINDOWS 10  EM TODAS AS EDIÇÕES DE 32 E 64 BITS, MAC OS, OS X  10.8 MOIJNTAIN LION, OS X 10.9 MAVERICKS, OS X  10.10 YOSEMITE, IOS, ANDROID, SISTEMA</p>	1.920,00	3.840,00



OPERACIONAL LINUX INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA:  
BOSS (3.0, 5.0), DhBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4,  
6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,  
7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14,  
15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU  
(10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10);  
INSTALAÇÃO MANUAL: MANDRIVA LINUX (2010.0,  
2011.0), MEPIS (6.1), 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0,  
2006, 2007.0, 200Y, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED  
HAT (8.0, 9.0), REI) HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0,  
7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11,  
12, 12.1), GOS (8.01.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4,  
9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); OUTROS SISTEMAS  
OPERACIONAIS: UNIX, ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE  
ENTRADA DE 110 VOLTS: 110 A 127 VCA (1- 10%),  
50/60 HZ (-i/- 2 HZ); TENSÃO DE ENTRADA DE 220  
VOLTS: 220 A 240 VCA (+1- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ)  
(SEM DUPLA TENSÃO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO VARIA  
POR NÚMERO DE PEÇA COM N2 IDENTIFICADOR DE  
CÓDIGO DE OPÇÃO), CONSUMO DE ENERGIA: 591  
WATTS (IMPRESSÃO ATIVA), 6,1 WATTS (PRONTO), 2,8  
WATTS (SU:WENSÃO), 0,6 WATT  
(ATIVACÃO/DESATIVACÃO AUTOMÁTICA, VIA  
CONNECTIVIDADE USB), 0,1 WATT (SHUTDOWN OU  
OFF), CONTEÚDO DA CAIXA: IMPRESSORA; CARTUCHO  
DE TONER PRETO (3.100 PÁGINAS); GUIA DE  
INTRODUÇÃO; PÔSTER DE INSTALAÇÃO; FOLHETO DE  
SUPORTE; GUIA DE GARANTIA; DOCUMENTAÇÃO E  
SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD-ROM; CABO DE ALIMENTAÇÃO.  
  
HP  
M404DW 110V

Valor total da Proposta: R\$3.840,00

Prazo de validade da proposta: Conforme edital

Prazo de Garantia: Conforme edital

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Data: 28 de julho de 2020



# HP LaserJet Pro série M404-M405




Com a impressora HP LaserJet Pro M404, concentre seu tempo onde é mais preciso na sua empresa



Vencer nos negócios significa trabalhar com mais inteligência. A impressora HP LaserJet Pro M404 foi projetada para permitir que você concentre seu tempo onde é mais preciso, ajudando a sua empresa a crescer e permanecer à frente da concorrência.

Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para uso com cartuchos que utilizam um chip original HP. Os cartuchos com chips que não são HP podem não funcionar, e aqueles que funcionam hoje podem não funcionar no futuro.  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



HP LaserJet Pro M404dw



HP LaserJet Pro M404n

Desenvolvida para fazer com que você e sua empresa tenham sucesso

- Ajude a diminuir a quantidade de papel usada no escritório imprimindo em ambos os lados da página.
- Imprima e use suas páginas — sem esperar. Esse dispositivo entra em atividade e imprime rapidamente.<sup>1</sup>
- Imprima sem fio mesmo sem a rede; fique conectado com Wi-Fi dual band e Wi-Fi direct.<sup>2,3,4</sup>
- Imprima com tranquilidade de qualquer dispositivo, praticamente em qualquer lugar, em qualquer impressora HP e com segurança pela nuvem.<sup>5</sup>

A melhor segurança do setor - detecte e detenha ataques<sup>6</sup>

- Um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de entrada para ataques.<sup>6</sup>
- Ajude a proteger informações confidenciais com a impressão de PIN/Pull opcional para recuperar trabalhos de impressão.<sup>7</sup>
- O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite definir a configuração
- Evite ataques em potencial e aja imediatamente, com notificação instantânea de problemas de segurança.<sup>10</sup>

Projetado simplesmente para descomplicar seu dia

- Configure rapidamente a impressora e gerencie com facilidade as configurações, para ajudar a aumentar a eficiência geral da impressão.
- Tire o máximo proveito do espaço de seu escritório, com uma impressora que se adapta convenientemente ao seu estilo de trabalho.
- Conecte-se e comece a imprimir na hora com a configuração Wi-Fi intuitiva a partir do seu smartphone.
- Trabalhe sem atrasos ou desorganizações, com cartuchos com remoção de lacre automática.

Sustentabilidade são negócios inteligentes

- Evite reimpressões frustrantes, desperdícios de suprimentos e chamadas de serviço usando cartuchos de toner HP originais
- Ajude a economizar papel desde o começo. A configuração de impressão dupla está definida no modo de economia de papel padrão.<sup>8</sup>
- Economiza até 18% de energia em relação aos produtos anteriores.<sup>9</sup>
- Ajude a economizar energia com a Tecnologia HP Auto-on/Auto-off.<sup>11</sup>

<sup>1</sup> Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. <sup>2</sup> As operações sem fio são compatíveis com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Também poderão ser necessários aplicativo ou software e registro de conta HP ePrint. Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. <sup>3</sup> O recurso é compatível somente com a HP LaserJet Pro M404dw. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões VPN ativas. <sup>4</sup> O recurso é compatível somente com a HP LaserJet Pro M404dw. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou MFP habilitada para Wireless Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Saiba mais em <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. <sup>5</sup> Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Assinatura ou acessório podem ser necessários. Para mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/roam>. <sup>6</sup> Com base em análise feita pela HP e publicada em 2019 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para monitorar, detectar e interromper automaticamente ataques e depois autovaiar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, acesse <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obter mais informações: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>. <sup>7</sup> Impressão de PIN ativada via USB instalada na parte traseira do dispositivo. <sup>8</sup> Depende das especificações de configuração do país. <sup>9</sup> Com base em testes internos da HP usando o valor de TEC normalizado, 2019. <sup>10</sup> As notificações instantâneas de ameaças podem aparecer no painel de controle do dispositivo quando uma ameaça em potencial ocorrer devido a uma ação mal-intencionada ou se houver um bug ou vulnerabilidade no código do firmware do dispositivo. Se esse erro causar preocupação, entre em contato com o representante de TI da empresa ou, se não estiver disponível, com o suporte HP, que pode investigar a causa por meio da análise de dados do syslog do dispositivo usando uma ferramenta SIEM padrão da McAfee, Splunk, Arcsight ou SIEMonster. A mensagem de erro do painel de controle pode mostrar um código de erro em uma tela azul durante verificações de assinatura de código ou invasões de gravação de memória. <sup>11</sup> A tecnologia Liga/desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode requerer uma atualização de firmware.





## Descrição do produto

1. Dual-band Wi-Fi with Bluetooth® Low Energy<sup>1</sup> for easy wireless printing and setup
2. A bandeja 1 de uso geral para 100 folhas oferece suporte a tamanhos de mídia até 216 x 356 mm
3. Hi-Speed USB 2.0 port, USB port for job storage and PIN printing<sup>2</sup>, Gigabit Ethernet LAN port
4. Porta traseira (acesso ao caminho de impressão)
5. 2-line LCD control panel
6. Bandeja de saída para 150 folhas
7. Front door release button
8. Front door (access to HP EcoSmart black toner cartridges)
9. Automatic two-sided printing<sup>3</sup>
10. 250-sheet input tray 2 supports media sizes up to 216 x 356 mm



Vista frontal

## Série em resumo



	HP LaserJet Pro M404dw	HP LaserJet Pro M404n
<b>Referência</b>	W1A56A	W1A52A
<b>Velocidade de impressão (Carta e A4)<sup>4</sup></b>	Até 40/38 (ppm)	Até 40/38 (ppm)
<b>Impressão frente e verso</b>	Automático	Manual
<b>Visor do painel de controle</b>	LCD, 2 linhas (todos os modelos)	LCD, 2 linhas (todos os modelos)
<b>Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas, Tabuleiro 2 para 250 folhas</b>	✓	✓
<b>Bandeja 3 de 550 folhas opcional</b>	Bandeja 3 de 550 folhas opcional	Bandeja 3 de 550 folhas opcional
<b>Capacidade de entrada (padrão/máx.<sup>5</sup>)</b>	Capacidade de entrada (padrão/máx. <sup>5</sup> )	Capacidade de entrada (padrão/máx. <sup>5</sup> )
<b>Volume mensal de páginas recomendado<sup>6</sup></b>	Volume mensal de páginas recomendado <sup>6</sup>	Volume mensal de páginas recomendado <sup>6</sup>
<b>Cartridge yields<sup>7</sup> (A/X)</b>	Black: ~3,000/10,000 pages (all models)	Black: ~3,000/10,000 pages (all models)
<b>Wi-Fi de banda dupla com Bluetooth Low Energy<sup>1</sup></b>	✓	Não disponível

<sup>1</sup> Wireless operations are compatible with 2.4 GHz and 5 GHz operations only. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license. Learn more at [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) <sup>2</sup> Requires purchase of separate USB flash drive with at least 16 GB capacity. <sup>3</sup> Automatic two-sided printing is not available on the HP LaserJet Pro M404n model. <sup>4</sup> Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims) A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. <sup>5</sup> Selection of optional 550-sheet tray 3 required to reach maximum input capacity. <sup>6</sup> Volume mensal de páginas recomendado (RMPV): A HP recomenda que o número mensal de páginas impressas esteja dentro do intervalo declarado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida. <sup>7</sup> Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For details visit [hp.com/go/learnabouthsupplies](http://hp.com/go/learnabouthsupplies) Pages may vary based on customer printing conditions and usage. Optional high-yield cartridges are not included in printer purchase and must purchased separately.



## Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

## Principais recursos

Hoje em dia, as empresas estão sempre disponíveis e sempre conectadas. Escolha uma multifuncional que possa acompanhar o ritmo em que você realmente trabalha, colabora e executa tarefas.

O HP Print Security não protege apenas impressoras. Ele também ajuda a proteger sua rede, com detecção de ameaças em tempo real, monitoramento automatizado e validação de software — projetados para detectar e interromper um ataque quando acontecer.<sup>6</sup>

Você já tem muito com o que se preocupar. É fácil conseguir o que você precisa, e superar suas próprias expectativas, com uma impressora fácil de usar.

Os negócios têm como base o gerenciamento de recursos, e encontrar habilidades é responsabilidade de todos. As impressoras HP LaserJet foram projetadas levando em consideração o meio ambiente, para que você possa lidar com o que precisa enquanto economiza energia sempre que possível

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)

### Acessórios

- D9P29A Bandeja do alimentador de 550 folhas HP LaserJet
- P0R81AA Unidade mini USB HP v222w de 16 GB

### Suprimentos

- CF258A Cartucho de toner preto HP 58A LaserJet (~3,000 páginas)
- CF258X Cartucho de toner preto HP 58X LaserJet (~10,000 páginas)



<sup>1</sup> Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. <sup>2</sup> As operações sem fio são compatíveis com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Também poderão ser necessários aplicativo ou software e registro de conta HP ePrint. Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em <http://www.hp.com/go/mobileprinting> <sup>3</sup> O recurso é compatível somente com a HP LaserJet Pro M404dw. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões VPN ativas. <sup>4</sup> O recurso é compatível somente com a HP LaserJet Pro M404dw. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou MFP habilitada para Wireless Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Saiba mais em <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> <sup>5</sup> Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Assinatura ou acessório podem ser necessários. Para mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/roam> <sup>6</sup> Com base em análise feita pela HP e publicada em 2019 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para monitorar, detectar e interromper automaticamente ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, acesse <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obter mais informações: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> <sup>7</sup> Impressão de PIN ativada via USB instalada na parte traseira do dispositivo. <sup>8</sup> Depende das especificações de configuração do país. <sup>9</sup> Com base em testes internos da HP usando o valor de TEC normalizado, 2019. <sup>10</sup> As notificações instantâneas de ameaças podem aparecer no painel de controle do dispositivo quando uma ameaça em potencial ocorrer devido a uma ação mal-intencionada ou se houver um bug ou vulnerabilidade no código do firmware do dispositivo. Se esse erro causar preocupação, entre em contato com o representante de TI da empresa ou, se não estiver disponível, com o suporte HP, que pode investigar a causa por meio da análise de dados do syslog do dispositivo usando uma ferramenta SIEM padrão da McAfee, Splunk, Arcsight ou SISEMunster. A mensagem de erro do painel de controle pode mostrar um código de erro em uma tela azul durante verificações de assinatura de código ou invasões de gravação de memória. <sup>11</sup> A tecnologia Liga/desliga automático HP está sujeita a impressoras e às configurações; pode requerer uma atualização de firmware.



# HP LaserJet Pro série M404-M405

HP LaserJet Pro M404dw(W1A56A)	HP LaserJet Pro M404n(W1A62A)
<b>Especificações técnicas</b>	
<b>Funções AIO</b>	
Imprimir	
<b>Velocidade de impressão</b>	
A4: Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Preto; <sup>1</sup> Saída da primeira página, preto: Em até 6,3 segundos; <sup>9</sup>	
<b>Resolução de impressão</b>	
Preto (Melhor): HP FastRes1200 (aproximado até 4800 x 600 dpi)	
<b>Tecnologia de impressão</b>	
Laser. Tecnologias de resolução de impressão: HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600 dpi	
<b>Número dos cartuchos de impressão</b>	
1 (preto)	
<b>Idiomas padrão de impressora</b>	
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, PWF Raster	
<b>Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora</b>	
Apple AirPrint™, certificação Mopria, Google Cloud Print 2.0, impressão com Wi-Fi Direct, ROAM habilitado para impressão fácil, HP ePrint, Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Armazenamento de trabalhos com impressão de PIN, impressão N-up, intercalação	Apple AirPrint™, certificação Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, Recurso de Roam para impressão fácil, Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Armazenamento de trabalhos com impressão de PIN, impressão N-up, intercalação
<b>Gestão da Impressora</b>	
Assistente de impressão; HP; Utilitário HP (Mac); Caixa de ferramentas de dispositivos HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Proxy Agent; Kit de recursos de administrador de impressora para Driver de impressão universal HP (Utilitário de configuração de driver – Administrador de impressão gerenciada)	
<b>Conectividade padrão</b>	
1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB host na parte posterior; rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz	1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB host na parte traseira; rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T
<b>Capacidades de Rede</b>	
Ethernet 10/100/1000Base-TX Ethernet incorporada, Gigabit; Ethernet com autotranscoveer; Autenticação via 802.1X	
<b>Capacidade sem fios</b>	
Sim, banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP/WPA/WPA2, WPA Enterprise, Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy	Não
<b>Capacidade de impressão móvel</b>	
Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™. Recurso de ROAM para facilitar a impressão; Impressão via Wi-Fi Direct <sup>3</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint, HP Smart App; Aplicativos móveis, Certificação Mopria™. Recurso de ROAM para facilitar a impressão <sup>3</sup>
<b>Memória</b>	
Padrão: DRAM de 256 MB; Flash de 256 MB; Máximo: DRAM de 256 MB; Flash de 256 MB	
<b>Velocidade do processador</b>	
1200 MHz / Disco rígido: Nenhum/nenhuma	
<b>Ciclo de trabalho</b>	
Mensalmente, A4: Até 80.000 páginas <sup>10</sup> ; Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 <sup>11</sup>	
<b>Manuseamento de papel</b>	
Capacidades de entrada: Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas; Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão etiquetas ofício; Capacidades de saída: Bandeja de saída para 150 folhas; Até 150 folhas Padrão etiquetas ofício; Opções de frente e verso: Automático (padrão); Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 2; Tipos de Suportes de Impressão compatíveis: Papel (comum, EcoFRIEND, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impreso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes, etiquetas; Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (US); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm), 197 x 273 mm; 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (US simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (US); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm), 197 x 273 mm; 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (US simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm); Ofício (216 x 340 mm); Tamanhos personalizados das mídias: Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm	Capacidades de entrada: Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas; Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão etiquetas ofício; Capacidades de saída: Bandeja de saída para 150 folhas; Até 150 folhas Padrão etiquetas ofício; Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver); Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 2; Tipos de Suportes de Impressão compatíveis: Papel (comum, EcoFRIEND, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impreso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes, etiquetas; Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (US); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm), 197 x 273 mm; 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (US simples, JIS duplo); envelopes (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (US); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm), 197 x 273 mm; 10 x 15 cm; Ofício (216 x 340 mm); cartões postais (US simples, JIS duplo); Duplexador automático: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm); Ofício (216 x 340 mm); Tamanhos personalizados das mídias: Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm
<b>Dimensões do produto</b>	
largura x profundidade x altura: 15 x 14,06 x 8,5 pol.; 381 x 357 x 216 mm <sup>1</sup> ; Máximo: 15 x 25 x 9,5 pol.; 381 x 634 x 241 mm	
<b>peso do produto</b>	
6,56 kg/18,87 lb.	
<b>Conteúdo da caixa</b>	
HP LaserJet Pro M404; Pre-installed HP 58A Black LaserJet Toner Cartridge (yield ~1,500 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord <sup>1414</sup>	
<b>Características da garantia</b>	
Garantia de reparo de banco/deposito de um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região. (Código de garantia 4E; ID da garantia A033)	
<b>Conformidade com standards de eficiência energética</b>	
EPEAT® Silver; CECP; Qualificação ENERGY STAR®; Blue Angel RAL-UZ 205	
<b>Panel de controle</b>	
LCD de 2 linhas; Botão OK; Botão esquerdo; Botão direito; Botão Cancelar; Botão voltar; Botão de conexão sem fio; LED pronto; LED de erro; LED de conexão Wi-Fi	LCD de 2 linhas; Botão OK; Botão esquerdo; Botão direito; Botão Cancelar; Botão voltar; LED pronto; LED de erro
<b>Descrição do visor</b>	
Tela LCD retroiluminada de 2 linhas	
<b>Software incluído</b>	
Nenhuma solução de software está incluída na caixa; baixe o software em <a href="http://123.hp.com/laserjet">http://123.hp.com/laserjet</a> ou <a href="http://hp.com">http://hp.com</a>	
<b>Fontes e tipos de caracteres</b>	
84 tipos de letra TrueType escaláveis	
<b>Sistemas operacionais compatíveis</b>	
50 Windows Client (32/64 bits) - Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, 50 movel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Driver de impressora PCL6 separado, Para mais informações sobre os sistemas operacionais com suporte, acesse <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> , insira o nome do produto e pesquise. Clique em Guias do usuário, insira o nome do produto e pesquise Guia do usuário. Pesquise Guia do usuário (do Nome do produto). Pesquise na seção Sistemas operacionais com suporte, drivers de impressora UPD PCL6/PS, sistemas operacionais com suporte, acesse <a href="http://www.hp.com/go/ups">http://www.hp.com/go/ups</a>	
<b>Sistemas operacionais de rede compatíveis</b>	
Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit – até Citrix Server 7.18; para mais informações, consulte <a href="http://citrixready.com">http://citrixready.com</a> , Linux – Para mais informações, consulte <a href="http://developers.hp.com/linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/linux-imaging-and-printing</a> , Unix – Para mais informações, consulte <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">http://hp.com/go/unixmodelscripts</a> , Drivers de impressora UPD PCL6/PS, com suporte para sistemas operacionais de rede compatíveis, consulte <a href="http://hp.com/go/ups">http://hp.com/go/ups</a>	
<b>Requisitos Mínimos do Sistema</b>	
PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do 50 adicionais, consulte <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de internet ou porta USB, requisitos de hardware do 50; consulte <a href="http://apple.com">apple.com</a>	
<b>Alimentação</b>	
Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Requisitos de Energia: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº Identificador de código de Opção; Consumo de energia: 495 watts (imprimindo), 5,5 watts (pronta), 0,5 watt (suspensão), 0,5 watt (desligamento automático/Wake up LAN, ativado no envio), 0,05 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,05 watts (desligamento manual) <sup>2</sup>	
<b>Acústica</b>	
Emissões de potência acústica: 6,7 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 54 dB(A) <sup>16</sup>	
Emissões de potência acústica: 6,7 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 53 dB(A) <sup>16</sup>	
<b>Ambiente de funcionamento</b>	
Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C; Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25° C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C; Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH; Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH	
<b>Gestão de Segurança</b>	
Inicialização segura, Integridade segura de firmware, Integridade de código em tempo de execução, EWS protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativação de serviço, alteração de senha da comunidade SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Firewall e ACL; Bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPD, Syslog, firmware assinado, configurações de administrador, autenticação 802.1X (EAP-TLS e PEAP), autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados; Atualizações automáticas de firmware; Segurança de impressão criptografada por meio de armazenamento de trabalhos opcional, compatível com o HP JetAdvantage Security Manager opcional, IPPS	Inicialização segura, Integridade segura de firmware, Integridade de código em tempo de execução, EWS protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativação de serviço, alteração de senha da comunidade SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Firewall e ACL; bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPD, Syslog, firmware assinado, configurações de administrador, autenticação 802.1X (EAP-TLS e PEAP); Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados; Atualizações automáticas de firmware; Segurança de impressão criptografada por meio de armazenamento de trabalho opcional, compatível com o opcional HP JetAdvantage Security Manager

<sup>1</sup> Sem bandejas e tampas estendidas. <sup>2</sup> Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as condições de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados na medição do dispositivo de base. <sup>3</sup> Cartuchos de toner projetados para distribuição e uso somente em uma região designada; não funciona fora da região designada. <sup>4</sup> Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para obter mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. <sup>5</sup> A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede. <sup>6</sup> Imagens impressas e outros fatores. Para obter mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. <sup>7</sup> A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede. <sup>8</sup> Imagens impressas e outros fatores. Para obter mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. <sup>9</sup> A impressão local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede. <sup>10</sup> O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. A impressora remota exige conexão com a Internet para impressoras HP conectadas à Web. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquirido separadamente para dispositivos móveis. Verifique com o prestador de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região. Para obter mais informações, acesse [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Para mais informações, visite [hp.com/go/roam](http://hp.com/go/roam). <sup>11</sup> Valores acústicos sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, acesse <http://www.hp.com/support>. Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 40 ppm. <sup>12</sup> Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. <sup>13</sup> Medido usando-se o recuso de teste ISO 24734, alimentação A5 em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de mídia e tipo de mídia. <sup>14</sup> Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. <sup>15</sup> O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e MFPs para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados. <sup>16</sup> A HP recomenda que o número mensal de páginas de saída fique dentro dos valores declarados para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida. <sup>17</sup> O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra on-line ou local diretamente da HP ou de um revendedor participante. Para obter mais informações, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>, disponível apenas com suprimentos HP originais; é necessário acesso à internet.

## Aprenda mais em [hp.com](http://hp.com)

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa e acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidas. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.





ANEXO II

Número do Pregão: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2020-SESA		
Objeto: A presente licitação tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO		
Lote: 13		
Item: 01		
Especificação do Objeto: IMPRESSORA LASER MONO - QUALIDADE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): 1200, CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 80.000 PÁGINAS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, MONITOR: TELA LCD RETROILUMINADA DE 2 LINHAS, VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ, NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: 1 (PRETO), CARTUCHOS SUBSTITUTOS: CARTUCHO DE TONER PRETO (3100 PÁGINAS), IDIOMAS DE IMPRESSÃO: PCL 5, PCL 6, IMPRESSÃO DIRETA DE PDF (V 1.7), URF, PCLM, PWG, MEMÓRIA, PADRÃO: DRAM DE 256 MB, MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL, PADRÃO: BANDEJA 1 MULTÍTIPO PARA 100 FOLHAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL, PADRÃO: BANDEJA DE SAÍDA PARA 150 FOLHAS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICO (PADRÃO), TAMANHOS DE MÍDIA SUPOSTADOS: BANDEJA 1: A4, A5, A6, B5 (LIS), OFÍCIO, OFÍCIO (216 X 340 MM), 16K (195 X 270 MM), 16K (184 X 260 MM), 161 (197 X 273 MM), ENVELOPE B5, ENVELOPE C5, ENVELOPE DL, TAMANHO PERSONALIZADO, A5-R, 86 015); BANDEJA 2 E BANDEJA 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), OFÍCIO, OFÍCIO (216 X 340 MM), 161 (195 X 270 MM), 16K (184 X 260 MM), 16K (197 X 273 MA), TAMANHO PERSONALIZADO, ASR, B6 (JIS), CONECTIVIDADE, PADRÃO: 1 X USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; 1 X REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T, SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: SISTEMAS WINDOWS COMPATÍVEIS COM O DRIVER 1) O DISPOSITIVO: WINDOWS 7 EM TODAS AS EDIÇÕES DE 32 E 64 BITS, WINDOWS 8/8.1 EM TODAS AS EDIÇÕES DE 32 E 64 BITS, WINDOWS 10 EM TODAS AS EDIÇÕES DE 32 E 64 BITS, MAC OS, OS X 10.8 MOUNTAIN LION, OS X 10.9 MAVERICKS, OS X 10.10 YOSEMITE, IOS, ANDROID, SISTEMA OPERACIONAL LINUX INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA: BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); INSTALAÇÃO MANUAL: MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.1, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.01.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); OUTROS SISTEMAS OPERACIONAIS: UNIX, ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA DE 110 VOLTS: 110 A 127 VCA (± 10%), 50/60 HZ (± 2 HZ); TENSÃO DE ENTRADA DE 220 VOLTS: 220 A 240 VCA (± 10%), 50/60 HZ (± 2 HZ) (SEM DUPLA TENSÃO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO VARIA POR NÚMERO DE PEÇA COM N2 IDENTIFICADOR DE		

CÓDIGO DE OPÇÃO), CONSUMO DE ENERGIA: 591 WATTS (IMPRESSÃO ATIVA), 6,1 WATTS (PRONTO), 2,8 WATTS (SU:WENSÃO), 0,6 WATT (ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO AUTOMÁTICA, VIA CONECTIVIDADE USB), 0,1 WATT (SHUTDOWN OU OFF), CONTEÚDO )A CAIXA: IPRESSORA; CARTUCHO DE TONER PRETO (3.100 PÁGINAS); GUIA INTRODUÇÃO; PÔSTER DE INSTALAÇÃO; FOLHETO DE SUPORTE; GUIA DE GARANTIA; DOCUMENTAÇÃO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD-ROM; CABO DE ALIMENTAÇÃO.

WATT

(3.100 PÁGINAS);

GUIA



Marca: HP / MODELO: M404dw

Quantidade: 02

Valor unitário de cada Lote (em R\$): R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Valor Total (em R\$): 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Prazo de Entrega: Entrega dos produtos deverá ser feita até no máximo 10 (dez) dias úteis, a contar da data de recebimento da Ordem de Compra

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (Sessenta) Dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação

Declaração sob as penalidades cabíveis, que é empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 30 da Lei Complementar nº 23/06.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta, está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

28/07/2020