

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ / CE - LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº PE11/2023-SESA - DATA DO PREGÃO: 05 / 07 / 2023 - 08:30 Hs.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conformes planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO, OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada. • QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL O FGTS. Declaramos ainda que nao possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ESTANTE - ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULAVEIS E ESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG	UNID	7	RIVEL	R\$ 589,00	R\$ 4.123,00
2	VENTILADOR DE PAREDE APROXIMADAMENTE 200W - COR PRETO FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO COM FIO TIPO DE MONTAGEM NA PAREDE DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS: 400 X 50W X 50H CENTÍMETROS MATERIAL PLÁSTICO POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS NÚMERO DE LÂMINAS 6 TENSÃO 220 VOLTS, 127 VOLTS	UNID	5	VENTISOL	R\$ 413,00	R\$ 2.065,00
3	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	UNID	4	RIVEL	R\$ 1.899,00	R\$ 7.596,00
4	BALDE A PEDAL - BALDE PORTA DETRITOS EM AÇO INOX, COM PEDAL E TAMPO. CAPACIDADE 30LTS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 32 X 32 X 67 CM: FAXLXP)	UNID	5	BRINOX	R\$ 689,00	R\$ 3.445,00
5	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPOXI. COR CINZA ROYAL.	UNID	2	RIVEL	R\$ 2.311,00	R\$ 4.622,00



7	<p>MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO • () BIRÔ • DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABECADA COM PLTA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABECADAS E M FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p>	UNID	1	RL MÓVEIS	R\$ 589,00 R\$ 589,00
8	<p>CADEIRA - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS • A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, REGULÁVEL NA ALTURA E PARA OS LADOS, APOIADA SOBRE CINCO PÁS DE CHAPA DOBRADA OU TUBOS EM PERFIL RETANGULAR OU TRAPEZOIDAL, COM RODÍZIOS DUPLS. NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS HAVERÁ UM PERFIL DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATIVEL. TERÁ SISTEMA PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, PERMITINDO ROTAÇÃO DE 3602 E CAPA RETRÁTIL DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO. O ASSENTO E ENCOSTO TERÃO EM TODO O SEU CONTORNO UM PERFIL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO CONTRA BATIDAS. MATERIAL: A ESTRUTURA: PÁS, BASE DO ASSENTO, TUBO CENTRAL (CORPO DO PISTÃO) E SUPORTE DO ENCOSTO SERÁ FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (PREFERIVELMENTE FOSFATIZAÇÃO QUÍMICA) EPREPARAÇÃO PARA PINTURA. O ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC COM BORDAS ARREDONDADAS, ESPESURAS DE 40 A 50 MM PARA O ASSENTO E 35 A 50 MM PARA O ENCOSTO; AMBAS COM DENSIDADE MIN. DE 50 KG/M3 • O APÓIA-BRACOS SERÁ DE ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL ISENTO DE CFC OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATIVEL. OS RODÍZIOS DUPLS SERÃO DE NYLON COM EIXOS EM AÇO. O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE EM LÁ 100% OU TECIDO MISTO COM APROX. 50% DE FIBRAS NATURAIS, PODENDO RECEBER DE MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO E TERMOFORMADO COM ALTA RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO SERÃO PREFERIVELMENTE APARAFUSADOS NA ESTRUTURA UTILIZANDO-SE PORCAS OU ROSCAS COM GARRAS CRAVADAS NAS BASES. A UNIÃO ENTRE O TUBO CENTRAL E AS PÁS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE SOLDA UTILIZANDO PROCESSO TIPO MIG. DIMENSÕES (EM ATENDIMENTO A NBR 13962/2006 E NR 17): ASSENTO: MÍNIMO 460 MM DE LARGURA X MÍNIMO 460 MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: (PARA APOIO LOMBAR E DORSAL) MÍNIMO 430 MM DE LARGURA X MÍNIMO 430 MM DE ALTURA; REGULAGEM DE ALTURA DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO: INTERVALO MÍNIMO DE 440 A 530 MM. DISTÂNCIA ENTRE A LINHA DE APOIO LOMBAR (MÁXIMA SALIÊNCIA DO ENCOSTO) E O ASSENTO: COMPREENDIDO NO INTERVALO DE 140 A 220 MM, COM DISPOSITIVO QUE TAMBÉM POSSIBILITE PEQUENA MOBILIDADE DO ENCOSTO. ÂNGULO FORMADO PELO PLANO DO ASSENTO E PLANO HORIZONTAL:-2 A-7 GRAUS. ALTURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO APÓIA-BRACOS EM RELAÇÃO À FACE SUPERIOR DO ASSENTO: ENTRE 200 A 230 MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DA PARTE SUPERIOR DO APOIA-BRACOS: 200 MM. RODÍZIO DUPLS: DISTÂNCIA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E EIXO DE GIRO DO RODÍZIO: MÍNIMO 18MM; LARGURA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO: MÍNIMO 7 MM; FIXAÇÃO (DIÂMETRO): MÍNIMO 10 MM; DISTÂNCIA "ENTRE RODAS" 15 A 22 MM; DIÂMETRO DA RODA: MÍNIMO 48 MM. GARANTIA: GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE</p>	UNID	14	RIVEL	R\$ 813,00 R\$ 11.382,00





			<p>ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR SELO OU ETIQUETA (ISTO NA FACE INFERIOR 00 ASSENTO CONTEUDO: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO TRATAMENTO FOGO-RETARDANTE NÃO HALOGENADO, COR DA CADEIRA; A FACE POSTERIOR DO ENCOSTO: IGUAL AO REVESTIMENTO DO ENCOSTO OU EM COURO SINTÉTICO OU SIMILAR NA COR PRETA. A FACE INFERIOR DO ASSENTO SERÁ IGUAL AO REVESTIMENTO DO ASSENTO OU TECIDO SINTÉTICO, COR PRETA. A ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER REFORÇADA EM MADEIRA COMPENSADA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, OU RESINA</p>	<p>BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL • BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM B NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA, POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS • A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA • SISTEMA MAGNÉTICO: SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS • 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO, POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES • AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR • DESIGNER MODERNO • A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG • PEDALADAS SILENCIOSAS • A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA • SUPORTE PARA CELULAR • SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE • 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA • SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA • RESISTÊNCIA MAGNÉTICA • MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) • SENSOR DE BATIMENTOS • SUPORTA ATÉ 120KG • PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TÉCNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: A O, ABS EPP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES 180 DIAS</p>	<p>UNID 2</p> <p>VERTICAL MAX</p> <p>R\$ 4.899,00</p> <p>R\$ 9.798,00</p>	<p>UNID 2</p> <p>BOTAFOGO</p> <p>R\$ 497,00</p> <p>R\$ 994,00</p>
10						
					<p>11</p> <p>ESCADA 2 DEGRAUS • ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO A O INOXIDÁVEL, NÃO POSSUI RODIZIO, TAMANHO DUPLA.</p>	

18	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - BALANÇA INFÂ... DIGITAL ANTROPOMÉTRICA. 30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA ACRILICA • CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRILICO COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL - PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG;</p>	UNJO	1	WELMY	R\$ 1.388,00	R\$ 1.388,00
19	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA • COBERTURA PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM L X P OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS • TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H • SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE • 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE! • TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS/FUNCCIONALIDADES • APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES • 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO • MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS • ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE • MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS • PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE • 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS • VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA • SISTEMA DE AMORTECIMENTO • TOTALMENTE DOBRÁVEL GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO. TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES 12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDIÇÃOAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUIDOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	UNID	1	DREAM FITNESS	R\$ 8.977,00	R\$ 8.977,00
20	<p>NO-BREACK 1200VA: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DESAIDA: 600 WATTS/ 1200 VA, AUTONOMIA ESTIMADA (200 WATTS): 24 MINUTOS, POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL: 600 WATTS/ 1200 VA, TENSÃO NOMINAL DESAIDA: 115V, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, NÚMERO DE TOMADAS SAÍDA: (8) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA), TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V, 220V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ +/- 2HZ, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136, COMPRIMENTO DO CABO: 1,22 METROS, INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 92 • 156,180 - 270V, TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ÁCIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO: A PROVA DE VAZAMENTO, TEMPO DE RECARGA: TÍPICO 12 HORAS(S), CARTUCHO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA: RBCS, QUANTIDADE DE RBC: 2, TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM MEIA CARGA: 16,3 MINUTOS (300 WATTS), TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM CARGA TOTAL: 4,4 MINUTOS (600 WATTS), TABELA DE AUTONOMIA: BACK-UPS RS, PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LED DE STATUS COM INDICADORES DE ON UNE : EM BATERIA : TROCA DE BATERIA E SOBRE CARGA, ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA : TOM DE ALARME CONTINUAMENTE SOBRE CARREGADO, CLASSE DE SURTO DE ENERGIA: 450 JOULBS, PROTEÇÃO DE LINHA DE DADOS: PROTEÇÃO RJ-11 MODEM FAX DSL LINHA SIMPLES DE DOIS FIOS.</p>	UNID	1	SMS	R\$ 1.644,00	R\$ 1.644,00



[Handwritten signature]

21	<p>TABLET: PROCESSADOR: OCTA-CORE 2.4GHZ, SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID™ 11, MEMÓRIA ARMAZENAMENTO: 6 GB DE RAM + 128 GB DE ROM, EXPANSÃO VIA MICROSD DE ATÉ 1TB (EXFAT), TELA: "11" MULTITOUCH IPS 2K(2.000 X 1.200), 400 NITS, NTSC 70%, BATERIA: ATÉ 12 HORAS* DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO, ATÉ 12 HORAS* DE NAVEGAÇÃO NA WEB, ATÉ 15 HORAS* DE REPRODUÇÃO DE MÚSICAS, CAPACIDADE: 7.500 MAH (MIN.) / 7.700 MAH (TIP.), ÁUDIO: QUATRO ALTO-FALANTES, COM CERTIFICAÇÃO DOLBY ATMOS® (4X1W), CONJUNTO DE DOIS MICROFONES COM PROCESSADOR DE SINAL DIGITAL DE VOZ INTELIGENTE (MEIO CAMPO), DIMENSÕES(A X L X P): 258,4 M X 163 MM X 7,5 MM, PESO: 490G, CÂMERAS: TRASEIRA: 13MP DE AUTOFOCO COM FLASH, FRONTAL: BMP DE FOCO MISTO, SENSORES: SENSOR DE ACCELERÔMETRO (G), SENSOR DE EFEITO HALL, SENSOR L DE AMBIENTE, GIROSCÓPIO, SENSOR DE TEMPO DE VOO, VIBRADOR, CORES: GRAPHTE, CONECTIVIDADE: 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA DE 2.4 GHZ E 5 GHZ, 6, BLUETOOTH® 5.1, WIFI DIRECT, WIFI DISPLAY, GPS, GLONASS, BANDAS SUPORTADAS (SOMENTE MODELO LTE): GSM:B2/83/85/B8,WCDMA: B1/B2/B5(86/819)/B8, LTE FDD: B1/B2/B3/B4/BS(B19)/B7/B8/B20/B28 (A+B), LTE TDD: BANDA TOTAL B38/B40/B41 (2.496-2.690 MHZ), SEGURANÇA: DESBLOQUEIO FACIAL, BOTÕES, PORTAS E SLOTS: AUMENTAR/ABAIXAR VOLUME, USB-C 2.0 (TRANSFERÊNCIA DE DADOS, OTG, POWER DELIVERY, CARREGAMENTO PRECISION PEN), PINO POGO DE 4 PONTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS / CARREGAMENTO COM TECLADO OPCIONAL, SLOT DE CARTÃO MICROSD, APLICATIVOS INCLUIDOS: GMAIL, GOOGLE, GOOGLE CHROME, GOOGLE PHOTOS, GOOGLE PLAY, NETFLIX, OFFICE, CERTIFICAÇÃO: TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT QUE REDUZ O IMPACTO DA LUZ DA TELA PREJUDICIAL AOS OILHOS, ACESSÓRIOS: CAPA PROTETORA ,ACOMPANHA O TABLET: POSSUI DOBRA E FECHAMENTO MAGNÉTICO QUE GARANTEM A PROTEÇÃO.</p>	UNID	1	MULTILASER	R\$ 2.433,00	R\$ 2.433,00
----	--	------	---	------------	--------------	--------------



IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, FAX, FUNÇÃO DE VALOR ADICIONADO: BOTÃO ECO, IMPRESSÃO SEGURA, PROCESSADOR DE 800 MHZ, LCD DE 4 LINHAS, MEMÓRIA / ARMAZENAMENTO: MEMÓRIA DE 256 MB, MEMÓRIA DE 512 MB DRIVE FLASH INTERNO DE 4 GB, INTERFACE (PADRÃO): HI-SPEED USB 2.0 / ETHERNET 10 / 100 BASE-TI / USB DIRETA, WIRELESS 802.11 B/G/N, CONSUMO DE ENERGIA: 700 W (ATIVA) / 10 W (EM ESPERA) / 1.1 W (HIBERNAÇÃO), NÍVEL DE RUÍDO: MENOS QUE 57 OBA (IMPRIMINDO) / MENOS QUE 58 OBA (COPIANDO) / MENOS QUE 26 DBA (EM ESPERA), DIMENSÕES 46.9 X 44.43 X 48.21 CM (18.5 X 17.5 X 19 POL.), CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 150.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 10.000 PÁGINAS SCAN: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (MONOCROMÁTICA): 24 IPM, COMPATIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: PADRÃO TWAIN, PADRÃO WIA, MÉTODO DE DIGITALIZAÇÃO: CIS COLORIDO, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (ÓPTICA) ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (APRIMORADA): ATÉ 4800 X 4800 DPI, DESTINOS DA DIGITALIZAÇÃO: CLIENTE (PC), EMAIL, FTP, SMB, USB; CONSUMÍVEIS: TONER (PRETO): RENDIMENTO PADRÃO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 3000 PÁGINAS PADRÃO, RENDIMENTO ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 5000 PÁGINAS PADRÃO, RENDIMENTO EXTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 10000 PÁGINAS PADRÃO, RENDIMENTO ULTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 15000 PÁGINAS PADRÃO (EXPEDIDA COM CARTUCHO OETONER INICIAL OE 3000 PÁGINAS) RENDIMENTO DO CARTUCHO DECLARADO DE ACORDO COM A ISO/IEC 19752; IMPRESSÃO: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA) ATÉ 50 PPM EM TAMANHO A4 (52 PPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA): ATÉ 8,5 (DESDE O MODO PRONTA), RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI DE SAÍDA EFETIVA, EMULAÇÃO: SPL / POSTSCRIPT3 / PCL6 / PCLSE / IBM PROPRINTER / EPSN / PDF, IMPRESSÃO DUPLEX: EMBUTIDO, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS, MAC OS, LINUX, SUPORTE À IMPRESSÃO DIRETA: USB DIRETA, RECURSOS DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO EM FRENTE: E VERSO AUTOMÁTICA, IMPRESSÃO SEGURA, FAX: COMPATIBILIDADE DE FAX: ITU-T G3, ECM, VELOCIDADE DO MODEM: 33.6 KBPS, RESOLUÇÃO DO FAX: PADRÃO: 203 X 98 DPI / FINO: 203 X 196 DPI SUPER FINO: 300 X 300 DPI / COLORIDO: 200 X 200 DPI, MEMÓRIA DE FAX: 6 MB (SOO PÁGINAS NO MÁXIMO), DISCAGEM AUTOMÁTICA: DISCAGEM RÁPIDA, 200



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

22	<p>LOCALS, RECURSOS DE FAX: DISCAGEM NO GANCHO (DISCAGEM AUTOMÁTICA / REDUÇÃO AUTOMÁTICA / ENVIO MÚLTIPLO/ ENVIO PROGRAMADO, ENCAMINHAMENTO DE FAX (EMAIL/FAZ) / TRANSMISSÃO PARA ATÉ 209 LOCALS, OPÇÃO: MEMÓRIA PADRÃO 256 MB, CÓPIA: VELOCIDADE DE CÓPIA (MONOCROMÁTICA): ATÉ 40 CPM EM TAMANHO A4 (42 CPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO - ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA CÓPIA (MONOCROMÁTICA): MENOS DE 10 S., RESOLUÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 600 X 600 DPI DE SAÍDA EFETIVA, FAIXA DE REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25 - 400% (VIDRO DE DIGITALIZAÇÃO), 25 - 400% (ADF), CÓPIAS MÚLTIPLAS: 1 - 99 PÁGINAS, CÓPIA DUPLEX EMBUTIDA, RECURSOS DE CÓPIA: CÓPIA DE IDENTIDADE / 2-UP / 4-UP / INTERCALAÇÃO DE CÓPIA/ ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO, MANUSEIO DO PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA (CASSETE PADRÃO): CASSETE PADRÃO DE 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): BANDEJA MULTIFUNCIONAL DE 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (S ALIMENTADOR CASSETE): S ALIMENTADOR CASSETE DE 520 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (MÁXIMA): 820 FOLHAS, TIPO DE MÍDIA (CASSETE PADRÃO): COMUM / FINO / RECICLADO / GROSSO / ARQUIVO / BOND / CARTÃO, TIPO DE MÍDIA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): COMUM / FINO / BOND / PRÉ-IMPRESSO / RECICLADO / ENVELOPE / TRANSPARÊNCIA / ETIQUETA / CARTÃO / GROSSO / ALGODÃO / COLORIDO/ ARQUIVO/ MAIS GROSSO, TIPO DE MÍDIA (S ALIMENTADOR CASSETE): COMUM/ FINO/ RECICLADO/ GROSSO/ ARQUIVO/ BOND / CARTÃO, TAMANHO DA MÍDIA (CASSETE PADRÃO): A4 / AS / A6 / ISO BS / JIS 85 / EXECUTIVO / CARTA / OFÍCIO FÓLIO OFÍCIO STATEMENT PERSONALIZADO, TAMANHO DA MÍDIA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): A4 /AS/ A6 / ISO B5 / STATEMENT / CARTA / OFÍCIO / FÓLIO/ OFÍCIO / ENVELOPE (NO 10 / MONARCH / DL / CS / C6 / NO 9) CARTÃO POSTAL/ CARTÃO INDEX / EXECUTIVO/ PERSONALIZADO, TAMANHO DA MÍDIA (S ALIMENTADOR CASSETE): A4 / AS / A6 / ISO BS / JIS BS / EXECUTIVO / CARTA / OFÍCIO / FÓLIO / OFÍCIO / STATEMENT / PERSO NALIZADO, GRAMATURA DA MÍDIA (CASSETE PADRÃO): 60 - 163 G/m² (16 - 43 LBS.), GRAMATURA DA MÍDIA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): 60 - 220 G/m² (16 - 58 LBS.), GRAMATURA DA MÍDIA (S ALIMENTADOR CASSETE): 60 - 163 G/m² (16 - 43 LBS.), CAPACIDADE DA SAÍDA: 150 FOLHAS FACE PARA BAIXO, 1 FOLHA FACE PARA CIMA, TIPO DO ADF: RADE, CAPACIDADE DO ADF: 50 FOLHAS, TAMANHO DO DOCUMENTO NO ADF: A4 / CARTA / OFÍCIO / FOLJO / OFÍCIO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 IMPRESSORA, 01 CABO DE ENERGIA, CD DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE GARANTIA, TONER, CABO DE FAX. GARANTIA: 12 MESES</p>	BROTHER	R\$ 5.899,00	R\$ 5.899,00	5.899,00
23	<p>BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - ATE 150 KGS - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, • CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BALANÇA 81 VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); • DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; • HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN; • PROCED NCIA NACIONAL; • TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.</p>	WELMY	R\$ 1.866,00	R\$ 1.866,00	1.866,00



28	MESA PARA COMPUTADOR • MESA DE ESCRITÓRIO - 1,0 O BIRÔ • DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%. COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM. PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UNID	1	RL.MÓVEIS	R\$ 634,00	R\$ 634,00
33	MESA DE ESCRITÓRIO• TIPO BIRÔ • DIMENSÕES M NIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EP XI P PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UNID	1	RL.MÓVEIS	R\$ 866,00	R\$ 866,00
45	ESCALA COM 3 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, NÃO POSSUI RODIZIO, TAMANHO DUPLA.	UNID	1	BOTAFOGO	R\$ 588,00	R\$ 588,00
49	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - COM DUAS TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL E GELADA. MATERIAL: GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO EM AÇO INOX. PESO APROXIMADO DE 16,8 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 37,5 CM, ALTURA 94 CM E PROFUNDIDADE 29,2 CM. CAPACIDADE TOTAL DE 3,45 ML, COM UM PURIFICADOR DE ÁGUA.	UNID	2	ESMALTEC	R\$ 997,00	R\$ 1.994,00



52	<p>TV LED 49" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI ÚNICO - FICHA TÉCNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEDADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VIDEO MADIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP. RECURSOS DE ÁUDIO SAPMITS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS. POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VIDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO; 2 ENTRADAS USB 2.0; REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RJ45; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI W-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO APTOIDE RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA; ACESSO CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (l<w/h) < 1KWH CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,8X8 7CM PESO LI . APROXIMADO DO PRODUTO KG - 9,2 KG</p>	UNID	2	PHILCO	R\$ 3.899,00	R\$ 7.798,00
55	<p>GELADEIRA - REFRIGERADOR - GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 374 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35,5 KWH/M S; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.</p>	UNID	2	CONSUL	R\$ 3.899,00	R\$ 7.798,00
60	<p>FOGÃO - FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - NÚMERO DE BOCAS 04. CARACTERÍSTICAS GERAIS - DESIGN FRENTE ÚNICA; REVESTIMENTO TOTALMENTE LISO E ESMALTADO, EVITANDO ABSORÇÃO DE GORDURA- VIDRO INTERNO VEDADO; O VIDRO INTERNO DO FORNO É VEDADO, EVITANDO O ACÚMULO DE GORDURA OU SUJEIRA ENTRE OS VIDROS DA PORTA. A VEDAÇÃO NESTA REGIÃO, AJUDA A NÃO AUMENTAR A TEMPERATURA DO PRODUTO E EVITA O AMARELAMENTO DAS SUAS PEÇAS EXTERNAS. - GRADES DUPLAS: - 1 PRATELEIRA DESLIZANTE. - PÉS DUPLO CLIQUE; - MANIPULOS REMOVÍVEIS; - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; TIMER NÃO - BOTÕES REMOVÍVEIS SIM - FORNO AUTOLIMPANTE NÃO - LUZ NO FORNO SIM - PRATELEIRAS DO FORNO 1 DESLIZANTE GRILL NO FORNO NÃO - ESTUFA NÃO - COZIMENTO A VAPOR NO FORNO NÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR INOX - CAPACIDADE DO FORNO (LITROS) 58 LITROS APROXIMADAMENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT CONSUMO DE ENERGIA - A (MENOS 25% DE CONSUMO) GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX ALTURA 96,00 CENTÍMETROS - APROXIMADAMENTE LARGURA 51,50 CENTÍMETROS - APROXIMADAMENTE PROFUNDIDADE 60,30CENTÍMETROS -APROXIMADAMENTE PESO 23,50 QUILOS APROXIMADAMENTE.</p>	UNID	1	BRASLAR	R\$ 1.389,00	R\$ 1.389,00



61	MESA PARA REFETÓRIO - MESA TUBULAR 4 CADEIRAS COM TAMPO DE GRANITO OU GRANITADA. MESA: ESTRUTURA: AÇO ACABAMENTO: PINTURA EM PÓ EPOXI-POLIÉSTER. TAMPO: GRANITO REMOVÍVEL. CENTRO GIRATÓRIO BASE: SIM - QUADRADA. PÉS: AÇO COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO. RODÍZIO: NÃO PESO APROXIMADO: 42,1 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A XP): 75 X 77,5 X 75 CM. CADEIRA: QUANTIDADE: 04 ESTRUTURA: AÇO REVESTIMENTO: PINTURA EPOXI POLIÉSTER ENCOSTO: AÇO. ASSENTO: AÇO COM ESPUMA DE DENSIDADE D14 REVESTIDO COM KORINO. PÉS: 04.	UNJO	1	MONIQUE	RS 2.344,00	RS 2.344,00
VALOR TOTAL PROPOSTA						RS 106.846,00

cento e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATÓRIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITILÍCIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do Fabricante contra defeitos de fabricação.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.

Declara que se compromete a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras, QUE SOB AS PENAS DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, DE QUE TERÁ A DISPONIBILIDADE, CASO VENHA VENCER O CERTAME, DE EXECUTAR/ENTREGAR OS SERVIÇOS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NOS PRAZOS ELOU CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME, DA INESISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.



• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUEJITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileira, que:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;
- A INSTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;
- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE O CONTEÚDO DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORTALEZA, 04 DE JULHO DE 2023





OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE


PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT.RS	PREÇO TOTAL RS
1	ESTANTE - ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	SÓ AÇO	UNID	7	R\$ 600,00	R\$ 4.200,00
	Valor unitário:	Seiscentos Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Duzentos Reais				
2	VENTILADOR DE PAREDE APROXIMADAMENTE 50CM BIVOLT- COR PRETO FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO COM FIO TIPO DE MONTAGEM NA PAREDE DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS: 40D X 50W X 50H CENTÍMETROS MATERIAL PLÁSTICO POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS NÚMERO DE LÂMINAS 6 TENSÃO 220 VOLTS, 127 VOLTS	VENTISOL	UNID	5	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
	Valor unitário:	Seiscentos Reais				
	Valor total:	Três Mil Reais				
3	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	SÓ AÇO	UNID	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
	Valor unitário:	Um Mil Quinhentos Reais				
	Valor total:	Seis Mil Reais				
5	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	SÓ AÇO	UNID	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00
	Valor unitário:	Novecentos Oitenta Reais				
	Valor total:	Um Mil Novecentos Sessenta Reais				
7	MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	BELLUNA	UNID	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00
	Valor unitário:	Seiscentos Oitenta Reais				
	Valor total:	Seiscentos Oitenta Reais				
	CADEIRA - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, REGULÁVEL NA ALTURA E PARA OS LADOS, APOIADA SOBRE CINCO PÁS DE CHAPA DOBRADA OU TUBOS EM PERFIL RETANGULAR OU TRAPEZOIDAL, COM RODÍZIOS DUPLOS NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS HAVERÁ UM PERFIL DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL, TERÁ SISTEMA PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, PERMITINDO ROTAÇÃO DE 360° E CAPA RETRÁTIL DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO. O ASSENTO E O ENCOSTO TERÃO EM TODO O SEU CONTOURNO UM PERFIL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO CONTRA BATIDAS. MATERIAL: A ESTRUTURA: PÁS, BASE DO ASSENTO, TUBO CENTRAL (CORPO DO PISTÃO) E SUPORTE DO ENCOSTO SERÁ FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (PREFERIVELMENTE FOSFATIZAÇÃO QUÍMICA) EPREPARAÇÃO PARA PINTURA. O ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CPC COM BORDAS ARREDONDADAS, ESPESSURAS DE 40 A 50 MM PARA O ASSENTO E 35 A 50 MM PARA O ENCOSTO; AMBAS COM DENSIDADE MÍN. DE 50 KG/M³. O APÓIA-BRAÇOS SERÁ DE ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL ISENTO DE CPC OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL. OS RODÍZIOS DUPLOS SERÃO DE NYLON COM EIXOS EM AÇO. O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE EM LÃ 100% OU TECIDO MISTO COM APROX. 50% DE FIBRAS NATURAIS.					



8	<p>PODEDO RECEBER TRATAMENTO FOGO-RETARDANTE NÃO HALOGENADO, COR DA CADEIRA: A FACE POSTERIOR DO ENCOSTO: IGUAL AO REVESTIMENTO DO ENCOSTO OU EM COURO SINTÉTICO OU SIMILAR NA COR PRETA. A FACE INFERIOR DO ASSENTO SERÁ IGUAL AO REVESTIMENTO DO ASSENTO OU TECIDO SINTÉTICO, COR PRETA. A ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER REFORÇADA EM MADEIRA COMPENSADA, PROVENIENTE DE REFORÇAMENTO, OU RESINA DE MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO E TERMOFORMADO COM ALTA RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO SERÃO PREFERENCIALMENTE APARAFUSADOS NA ESTRUTURA UTILIZANDO-SE PORCAS OU ROSCAS COM GARRAS CRAVADAS NAS BASES. A UNIÃO ENTRE O TUBO CENTRAL E AS PÁS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE SOLDA UTILIZANDO PROCESSO TIPO MIG.</p> <p>DIMENSÕES (EM ATENDIMENTO A NBR 13962/2006 E NR 17): ASSENTO: MÍNIMO 460 MM DE LARGURA X MÍNIMO 460 MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: (PARA APOIO LOMBAR E DORSAL) MÍNIMO 430 MM DE LARGURA X MÍNIMO 430 MM DE ALTURA; REGULAGEM DE ALTURA DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO: INTERVALO MÍNIMO DE 440 A 530 MM. DISTÂNCIA ENTRE A LINHA DE APOIO LOMBAR (MÁXIMA SALIÊNCIA DO ENCOSTO) E O ASSENTO: COMPREENDIDO NO INTERVALO DE 140 A 220 MM, COM DISPOSITIVO QUE TAMBÉM POSSIBILITE PEQUENA MOBILIDADE DO ENCOSTO. ÂNGULO FORMADO PELO PLANO DO ASSENTO E PLANO HORIZONTAL: -2 A -7 GRAUS. ALTURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO APOIA-BRÇOS EM RELAÇÃO À FACE SUPERIOR DO ASSENTO: ENTRE 200 A 230 MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DA PARTE SUPERIOR DO APOIA-BRÇOS: 200 MM. RODÍZIO DUPLA: DISTÂNCIA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E EIXO DE GIRO DO RODÍZIO: MÍNIMO 180MM; LARGURA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO: MÍNIMO 7 MM; FIXAÇÃO (DIÂMETRO): MÍNIMO 10 MM; DISTÂNCIA "ENTRE RODAS" 15 A 22 MM; DIÂMETRO DA RODA: MÍNIMO 48 MM. GARANTIA: GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ APRESENTAR SELO OU ETIQUETA APOSTO NA FACE INFERIOR DO ASSENTO CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO</p>	BELLUNA	UNID	14	R\$ 980,00	R\$ 13.720,00
Valor unitário:		Novecentos Oitenta Reais				
Valor total:		Treze Mil Setecentos Vinte Reais				
12	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO : QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO; NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME,SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM ; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A</p>	AGRATTO	UNID	3	R\$ 2.800,00	R\$ 8.400,00
Valor unitário:		Dois Mil Oitocentos Reais				
Valor total:		Oito Mil Quatrocentos Reais				
26	<p>MESA PARA CONSULTÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p>	BELLUNA	UNID	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00
Valor unitário:		Novecentos Oitenta Reais				
Valor total:		Um Mil Novecentos Sessenta Reais				
28	<p>MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p>	BELLUNA	UNID	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
Valor unitário:		Novecentos Oitenta Reais				
Valor total:		Novecentos Oitenta Reais				
33	<p>MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p>	BELLUNA	UNID	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00
Valor unitário:		Novecentos Oitenta Reais				
Valor total:		Novecentos Oitenta Reais				
49	<p>BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - COM DUAS TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL E GELADA. MATERIAL: GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO EM AÇO INOX. PESO APROXIMADO DE 16,8 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 37,5 CM, ALTURA 94 CM E PROFUNDIDADE 29,2 CM. CAPACIDADE TOTAL DE 3,45 ML, COM UM PURIFICADOR DE ÁGUA.</p>	IBBL	UNID	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
Valor unitário:		Dois Mil Reais				

	Valor total:	Quatro Mil Reais				
52	TV LED 49" - FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉCNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VÍDEO MADIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP, RECURSOS DE ÁUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS. POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WATTS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL, DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL, DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV A CABO; 2 ENTRADAS USB 2.0; REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RJ45; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO AP TOI DE RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA- ACESSO CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/H) = 1KWH CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 44,7X109,80X,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 9,2 KG	PHILIPS	UNID	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
	Valor	Quatro Mil Reais				
	Valor total:	Oito Mil Reais				
55	GELADEIRA - REFRIGERADOR - GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35,5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE - PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.	CONSUL	UNID	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
	Valor	Quatro Mil Reais				
	Valor total:	Oito Mil Reais				
60	FOGÃO - FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - NÚMERO DE BOCAS 0 4. CARACTERÍSTICAS GERAIS - DESIGN FRENTE ÚNICA: REVESTIMENTO TOTALMENTE LISO E ESMALTADO, EVITANDO ABSORÇÃO DE GORDURA - VIDRO INTERNO VEDADO: O VIDRO INTERNO DO FORNO É VEDADO, EVITANDO O ACÚMULO DE GORDURA OU SUJEIRA ENTRE OS VIDROS DA PORTA. A VEDAÇÃO NESTA REGIÃO, AJUDA A NÃO AUMENTAR A TEMPERATURA DO PRODUTO E EVITA O AMARELAMENTO DAS SUAS PEÇAS EXTERNAS. - GRADES DUPLAS: - 1 PRATELEIRA DESLIZANTE. - PÉS DUPLO CLIQUE: - MANÍPULOS REMOVÍVEIS: - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; TIMER NÃO - BOTÕES REMOVÍVEIS SIM - FORNO AUTOLIMPANTE NÃO - LUZ NO FORNO SIM - PRATELEIRAS DO FORNO 1 DESLIZANTE GRILL NO FORNO NÃO - ESTUFA NÃO - COZIMENTO A VAPOR NO FORNO NÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR INOX - CAPACIDADE DO FORNO (LITROS) 58 LITROS APROXIMADAMENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT CONSUMO DE ENERGIA - A (MENOS 25% DE CONSUMO) GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX ALTURA 96,00 CENTIMETROS - APROXIMADAMENTE LARGURA 51,50 CENTIMETROS - APROXIMADAMENTE PROFUNDIDADE 60,30 CENTIMETROS - APROXIMADAMENTE PESO 23,50 QUILOS - APROXIMADAMENTE.	ESMALTEC	UNID	1	R\$ 960,00	R\$ 960,00
	Valor	Novecentos Sessenta Reais				
	Valor total:	Novecentos Sessenta Reais				
61	MESA PARA REFETÓRIO - MESA TUBULAR 4 CADEIRAS COM TAMPO DE GRANITO OU GRANITADA. MESA: ESTRUTURA: AÇO ACABAMENTO: PINTURA EM PÓ EPOXI-POLIÉSTER. TAMPO: GRANITO REMOVÍVEL. CENTRO GIRATÓRIO BASE: SIM - QUADRADA. PÉS: AÇO COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO. RODÍZIO: NÃO PESO APROXIMADO: 42,1 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P): 75 X 77,5 X 75 CM. CADEIRA: QUANTIDADE: 04 ESTRUTURA: AÇO REVESTIMENTO: PINTURA EPOXI POLIÉSTER ENCOSTO: AÇO. ASSENTO: AÇO COM ESPUMA DE DENSIDADE D14 REVESTIDO COM KORINO. PÉS: 04.	BELLUNA	UNID	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
	Valor	Quatro Mil Reais				
	Valor total:	Quatro Mil Reais				
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$					Sessenta Seis Mil Oitocentos Quarenta Reais	R\$ 66.840,00



Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento.

Prazo de validade da proposta: 70 (Setenta) dias.

DECLARAMOS, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

DECLARAMOS, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARAMOS, que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que estamos enquadrado no regime de empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 30 da Lei Complementar nº 123/06.

O Licitante declara que o prazo de garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação, embalagem e outros será por um período mínimo de 06 (seis) meses conforme o edital, contados a partir da data de entrega.

DECLARAMOS que, nos preços já estão inclusas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta.

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de VIÇOSA DO CEARÁ, Estado do Ceará, o seguinte:

- (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;
- (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório;
- (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Declaramos que já estão computados nos preços todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o produto, mesmo que não estejam registrado nesse documento.

DATA: 04 de Julho de 2023.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail stroke.

Proposta de Preços

À Prefeitura Municipal de VIÇOSA DO CEARA-CE
Pregão Eletrônico N°. PE 11/2023-SESA

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

Item		Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Preço Unit.	Preço total	Valor Total (Extenso)
MATERIAL PERMANENTE								
1		ESTANTE - ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM	UNID	7	PANDIN	RS 650,00	RS 4.550,00	quatro mil, quinhentos e cinquenta reais
2		VENTILADOR DE PAREDE APROXIMADAMENTE 50CM BIVOLT- COR PRETO FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO COM FIO TIPO DE MONTAGEM NA PAREDE DIMENSÕES DO PRODUTO	UNID	5	VENTISOL	RS 350,00	RS 1.750,00	mil setecentos e cinquenta reais
3		ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.80 A 2.1 X 0.7 A 1.1 X 0.35 M. CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	UNID	4	PANDIN	RS 1.550,00	RS 6.200,00	seis mil e duzentos reais
5		ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE	UNID	2	PANDIN	RS 1.450,00	RS 2.900,00	dois mil e novecentos reais
7		MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM. PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES	UNID	1	PANDIN	RS 1.500,00	RS 1.500,00	mil e quinhentos reais
8		CADEIRA - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, REGULÁVEL NA ALTURA E PARA OS LADOS, APOIADA SOBRE CINCO PÁS DE CHAPA	UNID	14	NEW MOBILJ	RS 550,00	RS 7.700,00	sete mil e setecentos reais
12		AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS, VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO	UND	3	AGRATTO	RS 2.600,00	RS 7.800,00	sete mil e oitocentos reais
15		COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NÚMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMERO DE THREADS: 8, VELOCIDADE DO CLOCK: 3.6 GHZ, CACHE: 6 MB, FREQUÊNCIA TURBO:	UND	1	GOLDENTE C	RS 5.600,00	RS 5.600,00	cinco mil e seiscentos reais
20		NO-BREAK 1200VA: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA : 600 WATTS / 1200 VA, AUTONOMIA ESTIMADA (200 WATTS): 24 MINUTOS, POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL: 600	UND	1	RAGTECH	RS 1.450,00	RS 1.450,00	mil quatrocentos e cinquenta reais
26		MESA PARA CONSULTÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES	UND	2	PANDIN	RS 1.500,00	RS 3.000,00	três mil reais
28		MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES	UND	1	PANDIN	RS 1.500,00	RS 1.500,00	mil e quinhentos reais
33		MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES	UND	1	PANDIN	RS 1.500,00	RS 1.500,00	mil e quinhentos reais
49		BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - COM DUAS TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL E GELADA. MATERIAL: GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; TORNEIRAS CROMADAS;	UND	2	SÓ AÇO	RS 3.200,00	RS 6.400,00	seis mil e quatrocentos reais



52	TV LED 49" - FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB W/FI - FICHA TÉCNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE GELADEIRA - REFRIGERADOR - GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO	UND	2	LG	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00	nove mil reais
55	FOGÃO - FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - NÚMERO DE BOCAS 0 4. CARACTERÍSTICAS GERAIS - DESIGN FRENTE ÚNICA.	UND	2	CONSUL	R\$ 4.350,00	R\$ 8.700,00	oito mil e setecentos reais
60		UND	1	ESMALTEC	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	mil e quatrocentos reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R\$ 70.950,00

setenta mil, novecentos e cinquenta reais

Prazo de entrega: de acordo com edital.

Prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses

Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, o seguinte, que é microempresa nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 30 da lei complementar nº 123/06.

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, que se assegura a contratante, garantia integral (garantia total), de todos os materiais e equipamentos pelo prazo de 12 (doze) meses a contar do recebimento dos equipamentos, contra qualquer defeito de fabricação que o equipamento venha a apresentar.

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, (1) que conhecemos a lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 e posteriores alterações, e a lei nº 8.666/93, com alterações subsequentes, estando assim a elas obrigados em todas as suas condições. (2). que estamos em situação regular perante a fazenda estadual, a seguridade social e fundo de garantia por tempo de serviço, atendendo também as exigências do presente edital, quanto à habilitação jurídica e qualificações técnicas e econômico-financeira, bem como que não possuímos em nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da lei nº 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358, de 05/09/2002. (3) que declaramos obrigados em todos os seus Declaramos que estamos em Situação Regular perante a Fazenda Estadual, a Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, atendendo também as exigências do presente Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, bem como que não possuímos, no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002.

Declaramos, outrossim, que conhecemos a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 1 de agosto de 2000 e posteriores alterações, e a Lei nº 8.666/93, de 21/06/193, com alterações subsequentes, estando assim a elas obrigados em todas as suas condições e estipulações.

O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. Sob pena do previsto no art. 26, § 5º do

Att 04 de julho de 2023



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
 PREGÃO ELETRÔNICO - LICITAÇÃO Nº. 11/2023
 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANT.	UND	MARCA/MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ESTANTE - ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG	7	UND	SÓ AÇO	R\$ 760,00	R\$ 5.320,00
2	VENTILADOR DE PAREDE APROXIMADAMENTE 50CM BIVOLT- COR PRETO FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO COM FIO TIPO DE MONTAGEM NA PAREDE DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS: 40D X 50W X 50H CENTÍMETROS MATERIAL PLÁSTICO POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS NÚMERO DE LÂMINAS 6 TENSÃO 220 VOLTS, 127 VOLTS	5	UND	DELTA	R\$ 560,00	R\$ 2.800,00
3	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	4	UND	SÓ AÇO	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
5	ARQUITVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	2	UND	SÓ AÇO	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00
6	BANQUETA - BANCO GIRATÓRIO (BANQUETA) TOTALMENTE INOX C/ RODÍZIOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 7/8" X 1,2MM. ASSENTO EM CHAPA INOX 0,80MM COM 28 CM DE DIÂMETRO. ALTURA MÍNIMA: 0,41M; ALTURA MÁXIMA: 0,64M. PÉS COM RODÍZIOS DE 2"	2	UND	MARCA PRÓPRIA	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00



7	<p>MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÓ – DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM 1- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELESTROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p>	1	UND	MARCA PRÓPRIA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
8	<p>CADEIRA - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, REGULÁVEL NA ALTURA E PARA OS LADOS, APOIADA SOBRE CINCO PÁS DE CHAPA DOBRADA OU TUBOS EM PERFIL RETANGULAR OU TRAPEZOIDAL, COM RODÍZIOS DUPLS. NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS HAVERÁ UM PERFIL DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATIVEL. TERÁ SISTEMA PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS. PERMITINDO ROTAÇÃO DE 360º E CAPA RETRÁTIL DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO. O ASSENTO E O ENCOSTO TERÃO EM TODO O SEU CONTOURNO UM PERFIL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO CONTRA BATIDAS. MATERIAL: A ESTRUTURA: PÁS, BASE DO ASSENTO, TUBO CENTRAL (CORPO DO PISTÃO) E SUPORTE DO ENCOSTO SERÁ FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (PREFERIVELMENTE FOSFATIZAÇÃO QUÍMICA) EPREPARAÇÃO PARA PINTURA. O ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC COM BORDAS ARREDONDADAS. ESPESURAS DE 40 A 50 MM PARA O ASSENTO E 35 A 50 MM PARA O ENCOSTO; AMBAS COM DENSIDADE MÍN. DE 50 KG/M 3. O APOIA-BRACOS SERÁ DE ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL ISENTO DE CFC OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATIVEL. OS RODÍZIOS DUPLS SERÃO DE NYLON COM EIXOS EM AÇO, O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE EM LÁ 100% OU TECIDO MISTO COM APROX. 50% DE FIBRAS NATURAIS, PODENDO RECEBER TRATAMENTO FOGO-RETARDANTE NÃO HALOGENADO, COR DA CADEIRA; A FACE POSTERIOR DO ENCOSTO: IGUAL AO REVESTIMENTO DO ENCOSTO OU EM COURO SINTÉTICO OU SIMILAR NA COR PRETA. A FACE INFERIOR DO ASSENTO SERÁ IGUAL AO REVESTIMENTO DO ASSENTO OU SIMILAR NA COR PRETA. A ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER REFORÇADA EM MADEIRA COMPENSADA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, OU RESINA DE MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO E TERMOFORMADO COM ALTA RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO SERÃO PREFERENTEMENTE APARAFUSADOS NA ESTRUTURA UTILIZANDO-SE PORCAS OU ROSCAS COM GARRAS CRAVADAS NAS BASES. A UNIÃO ENTRE O TUBO CENTRAL E AS PÁS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE SOLDA UTILIZANDO PROCESSO TIPO MIG. DIMENSÕES (EM ATENDIMENTO A NBR. 13962/2006 E NR. 17): ASSENTO: MÍNIMO 460 MM DE LARGURA X MÍNIMO 460 MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: (PARA APOIO LOMBAR E DORSAL) MÍNIMO 430 MM DE LARGURA X MÍNIMO 430 MM DE ALTURA; REGULAGEM DE ALTURA DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO: INTERVALO MÍNIMO DE 440 A 530 MM. DISTÂNCIA ENTRE A LINHA DE APOIO LOMBAR (MÁXIMA SALIÊNCIA DO ENCOSTO) E O ASSENTO: COMPREENDIDO NO INTERVALO DE 140 A 220 MM, COM DISPOSITIVO QUE TAMBÉM POSSIBILITE PEQUENA MOBILIDADE DO ENCOSTO. ÂNGULO FORMADO PELO PLANO DO ASSENTO E PLANO HORIZONTAL: -2 A -7 GRAUS. ALTURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO APOIA-BRACOS EM RELAÇÃO À FACE SUPERIOR DO ASSENTO: ENTRE 200 A 230 MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DA PARTE SUPERIOR DO APOIA-BRACOS: 200 MM. RODÍZIO DUPLS: DISTÂNCIA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E EIXO DE GIRO DO RODÍZIO: MÍNIMO 18MM; LARGURA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO: MÍNIMO 7 MM; FIXAÇÃO (DIÂMETRO): MÍNIMO 10 MM; DISTÂNCIA "ENTRE RODAS": 15 A 22 MM; DIÂMETRO DA RODA: MÍNIMO 48 MM. GARANTIA: GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ APRESENTAR SELO OU ETIQUETA APOSTO NA FACE INFERIOR DO ASSENTO CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO</p>	14	UND	MARCA PRÓPRIA	R\$ 660,00	R\$ 9.240,00

<p>9</p>	<p>MOCHE - O MOCHE COM ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO, CONTA COM UMA BASE GIRATÓRIA E BANCO ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO. PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG APROXIMADO, ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO ESPESSURA ASSENTO APROXIMADO (CM): 8,5CM ± 1CM ESPESSURA ENCOSTO APROXIMADO (CM): 3,5CM ± 1CM DIÂMETRO ASSENTO APROXIMADO (CM): 36CM ± 1CM ALTURA ENCOSTO 9 APROXIMADO (CM): 24CM ± 1CM LARGURA ENCOSTO APROXIMADO (CM): 36CM ± UNID 3 1CM DENSIDADE ESPUMA APROXIMADO: D45 ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS: SIM ATURA ASSENTO AO SOLO MIN - MÁX APROXIMADO (CM): 45,5CM - 55,5CM ± 5CM ALTURA TOTAL(CM): APROXIMADO 85CM - 95CM ± 5CM LARGURA TOTAL APROXIMADO (CM): 59CM ± 3CM PROFUNDIDADE, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: NÃO REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO: NÃO, COM RODÍZIO: SIM, COM SAPATA: NÃO, COM ARO (APOIO DE PÉ): NÃO BRAÇOS: NÃO</p>	<p>3</p>	<p>UND</p>	<p>MARCA PRÓPRIA</p>	<p>R\$ 600,00</p>	<p>R\$ 1.800,00</p>
<p>10</p>	<p>BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATERIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR, A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS, 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 310G, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTÊNCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATERIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TÉCNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 94X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP-GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS)</p>	<p>2</p>	<p>UND</p>	<p>RB FITNESS</p>	<p>R\$ 2.600,00</p>	<p>R\$ 5.200,00</p>
<p>11</p>	<p>ESCALA 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFEÇÃO/ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, NÃO POSSUI RODÍZIO, TAMANHO DUPLA.</p>	<p>2</p>	<p>UND</p>	<p>MARCA PRÓPRIA</p>	<p>R\$ 360,00</p>	<p>R\$ 720,00</p>


<p>12</p>	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPÁ; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO : QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME,SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A</p>	<p>3</p>	<p>UND</p>	<p>BRITANIA</p>	<p>R\$ 2.800,00</p>	<p>R\$ 8.400,00</p>
<p>15</p>	<p>COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NÚMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMERO DE THREADS: 8, VELOCIDADE DO CLOCK: 3.6 GHZ, CACHE: 6 MB, FREQUÊNCIA TURBO: 4.30 GHZ, VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GTS, PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 14 NM, TDP MÁXIMO: 65W; SOLUÇÃO TÉRMICA (COOLER): 65W, FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: 350 MHZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI 1.4): 4096X2160@30HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (DPI): 4096X2304@60HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (EDP TELA PLANA INTEGRADA): 4096X2304@60HZ; PLACA MÃE: FORMATO: MATX, CHIPSET: H410, SOQUETE: LGA 1200, MEMÓRIA: 2 X DIMM, MÁXIMO DE 64GB, DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 MHZ, GRÁFICO INTEGRADO: SUPORTA VGA COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ, SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 30 HZ MÍNIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 512 MB, MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB, SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X PCIE (X16) 3.0, 2 X PCIE X1 3.0, ARMAZENAMENTO: 4 X PORTAS SATA 6G13/S, 1 X CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, CHAVE M, TIPO 2242/2260/2280), LAN: 1 X GIGABIT, ÁUDIO: 2/4/5.1/7.1 CANAIS - CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO, PORTAS USB: 4 X PORTAS USB 3.2 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO) 6 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 (4 NO PAINEL TRASEIRO, 2 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO), PORTAS NO PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 DE TECLADO / MOUSE, 1 X SAÍDA D-SUB, 1 X HDMI, 1 X PORTA LAN (RJ45), 2 X PORTAS USB 3.2, 4 X PORTAS USB 2.0, 3 X CONECTORES DE ÁUDIO, PAINEL INTERNO: 1 X CONECTOR USB 3.2, 1 X CONECTOR USB 2.0, 4 X CONECTORES SATA III 6G13/S, 1 X CONECTOR M.2 SOCKET 3, 1 X CONECTOR DE VENTILADOR DO SISTEMA, 1 X CONECTOR DE VENTILADOR DA CPU, 1 X CONECTOR DE ÁUDIO PARA O PAINEL FRONTAL, 1 X TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM), 1 X CONECTOR DE FORÇA ATX DE 24 PINOS, A1:A1 7541 X CONECTOR DE FORÇA ATX 12V DE 8 PINOS; MEMÓRIA RAM: TIPO: DDR4 288-PIN, CAPACIDADE: 8G13, VELOCIDADE: 2400MHZ, VOLTAGEM: 1.2V; SSD: CAPACIDADE: 480 GIGABYTE, FORMATO: 2.5, INTERFACE: SATA III 6GB/S, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W COM 1 X CONECTOR ATX 24 PINOS, 1 X CONECTOR SATA, 1 X FLOPPY, GRAVADOR: LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD (GRAVADOR DE CD 48X, GRAVADOR DVD 16X) GABINETE: FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COR: PRETO, TIPO: ATX, MICRO-ATX, PAINEL FRONTAL: 2 X USB 2.0, 1 X ÁUDIO, 1 X MÍC; BAIAS INTERNAS: 1 X HD, BAIAS EXTERNAS: 2 X BAIAS 5.25 PARA CD ROM, 1 X BAIAS 3.5 PARA LEITOR DE CARTÕES, PAINEL TRASEIRO: 4 SLOTS PARA PLACAS DE EXPANSÃO; TECLADO: PLUG AND PLAY, COR: PRETO, PADRÃO: A13N1Z CONEXÃO: USB, TECLAS: ALTA QUALIDADE MACIAS AO TOQUE, COMPATÍVEL: WINDOWS/LINUX, MOUSE: ÓPTICO PLUG AND PLAY, COR: PRETO, CONEXÃO: USB, RESOLUÇÃO: 1000DPI, BOTÕES: 3 (DIREITO, ESQUERDO, ROLAGEM), COMPATÍVEL: WINDOWS/LINUX/MAC MONITOR: TAMANHO: 18.5 WIDESCREEN, TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 47CM, TECNOLOGIA DA TELA: LCD LED, RESOLUÇÃO: 1366X768, TEMPO DE RESPOSTA: SMS, BRILHO: 200 CD/M 2, CONTRASTE: 600:1, CONEXÕES: 1 X HDMI, 1 X VISA VOLTAGEM: 100 -240 (+/- 10%)</p>	<p>1</p>	<p>UND</p>	<p>WORLD PC / MONITOR HQ</p>	<p>R\$ 3.600,00</p>	<p>R\$ 3.600,00</p>

16	<p>MESA DE EXAMES - MACA / MESA FIXA COM BALCÃO EM MADEIRA (MDF) ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: -MACA PROFISSIONAL PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E HOSPITAIS, FISIOTERAPIA, MASSAGEM, ESTÉTICA, DEPLICAÇÃO, ENTRE OUTRAS PROFISSÕES. -MACA EM MDF DE 15 MM APROXIMADO BRANCO COM REVESTIMENTO BP, MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM RESINA ANTIMICROBIANA - LEITO DO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE D28 APROXIMADO VISANDO MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE. REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO EM CORVIM. -REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO ELEGANTE, COM FINO ACABAMENTO E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. - ABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA.-A MACA POSSUI UM BALCÃO COM 2 PORTAS CENTRAIS E DOIS MÓDULOS DE 3 GAVETAS LATERAIS, POSSIBILITANDO ASSIM UM AMBIENTE BEM ORGANIZADO E BONITO. -SUPORTA ATÉ APROXIMADAMENTE 350KG. - SUPORTE PARA LENÇOL -GARANTIA DE 12 MESES PARA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. — DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80CM X 0,60CM (C X A X L)</p>	3	UND	MARCA PRÓPRIA	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00
17	<p>NEGATOSCÓPIO - 02 CORPOS - NEGATOSCÓPIO - COM DOIS CORPOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA. VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL. PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA COM MOLDURA EM CHAPA DE AÇO, PINTADA APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ROLETES PRENGRAV SIMPLES, BOTÃO FRONTAL LIGA/DESLIGA. DIMENSÕES APROXIMADAS REFERENTES A ÁREA DE LEITURA APROXIMADAS: ALTURA 35CM X LARGURA 43CM. VOLTAGEM 220V.</p>	1	UND	GG	R\$ 800,00	R\$ 800,00
19	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X P1 OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES; 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO; MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADAS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE.; MONITOR DE BATERIAS CARREGÁVEL; PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE.; 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS; VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA; SISTEMA DE AMORTECIMENTO. TOTALMENTE DOBRÁVEL -GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES 12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	1	UND	DREAM	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00

20	<p>NO-BREACK 1200VA: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 600 WATTS / 1200 VA, AUTONOMIA ESTIMADA (200 WATTS): 24 MINUTOS, POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL: 600 WATTS / 1200 VA, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, NÚMERO DE TOMADAS SAÍDA: (8) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA), TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V,220V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ -1- 21-1Z, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA: AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 92 - 156,180 - 270V, TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO: A PROVA DE VAZAMENTO, TEMPO DE RECARGA: TIPOICO 12 HORA(S), CARTUCHO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA: R13C5, QUANTIDADE DE RBC: 2, TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM MEIA CARGA: 16.3 MINUTOS (300 WATTS), TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM CARGA TOTAL: 4.4 MINUTOS (600 WATTS), TABELA DE AUTONOMIA: BACK-UPS RS, PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LED DE STATUS COM INDICADORES DE ON LINE : EM BATERIA : TROCA DE BATERIA E SOBRE CARGA, ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA: ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA: TOM DE ALARME CONTINUAMENTE SOBRE CARREGADO, CLASSE DE SURTO DE ENERGIA: 450 JOULES, PROTEÇÃO DE LINHA DE DADOS: PROTEÇÃO RJ- 11 MODEM/FAX/ DSL_(LINHA SIMPLES_DE_DOIS_FIOS).</p>	1	UND	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	RAGTECH	R\$ 1.240,00
26	<p>MESA PARA CONSULTÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÓ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM -1-1- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA</p>	2	UND	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	MARCA PRÓPRIA	R\$ 1.200,00



28	<p>MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÓ- DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p>	1	UND	MARCA PRÓPRIA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
33	<p>MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÓ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p>	1	UND	MARCA PRÓPRIA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
38	<p>CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA - CAMA ELÁSTICA SEMI PROFISSIONAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1020; TELA TRAMPOLIM; MOLAS SILENCIOSAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 98x20 CM (DXA); 30 MOLAS; 05 PÉS FIXOS COM SAPATAS DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE; PESO MÁXIMO SUPORTADO APROXIMADO: 140 KG</p>	2	UND	STAR	R\$ 760,00	R\$ 1.520,00
45	<p>ESCALA COM 3 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFEÇÃO/ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, NÃO POSSUI RODÍZIO, TAMANHO DUPLO.</p>	1	UND	MARCA PRÓPRIA	R\$ 600,00	R\$ 600,00
49	<p>BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - COM DUAS TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL E GELADA. MATERIAL: GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO EM AÇO INOX. PESO APROXIMADO DE 16,8KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 37,5 CM, ALTURA 94 CM E PROFUNDIDADE 29,2 CM. CAPACIDADE TOTAL DE 3,45 ML, COM UM PURIFICADOR DE ÁGUA</p>	2	UND	ESMALTEC	R\$ 1.640,00	R\$ 3.280,00
51	<p>TABLAO PARA FISIOTERAPIA - MACA DÍVA TABLADO EM MADEIRA; ESTRUTURA: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO; ESPUMA PRÉ-CORTADA COM APROXIMADAMENTE 5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE APROXIMADA 33; REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X130X52 CM (CXLXA); PESO MÁXIMO SUPORTADO: 140 KG;</p>	2	UND	MARCA PRÓPRIA	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00



52	<p>TV LED 49" - FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-I 71 - FICHA TÉCNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VÍDEO MADIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP, RECURSOS DE ÁUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS, POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV 4 CA130;2 ENTRADAS USB 2.0: REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RJ45 1; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO APTOIDE RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA: ACESSE CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KWH) < IKW1-1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM I SMART TV; 1 CONTROLE REMOTO; 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO AC; PARAFUSOS; BASE E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 64,7X109,8X8,7CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 9,2 KG</p>	2	UND	TCL	R\$ 3.300,00	R\$ 6.600,00
55	<p>GELADEIRA - REFRIGERADOR - GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÉS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.</p>	2	UND	CONSUL	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
56	<p>ESCALDA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO - ESCADA DÍGITA - PARA DEDOS -; ESTRUTURA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALPTO; POSSUI 34 DEGRAUS; PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; DIMENSÕES APROXIMADAS: 137X25X80 CM (CXLXA); ACOMPANHA ITENS PARA FIXAÇÃO; PRODUTO ENVIADO MONTADO, NECESSÁRIO APENAS FIXA-LA</p>	2	UND	MARCA PRÓPRIA	R\$ 360,00	R\$ 720,00

58	BARRA PARALELAS PARA FISIOTERAPIA — BARRA PARALELA MATERIAL: AÇO CARBONO 1020, COM PINTURA EPÓXI; REGULAGEM DE ALTURA COM ENGATE RÁPIDO; CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTADA: 140 KG; AJUSTE DA ALTURA DA BARRA EM ATÉ 06 POSIÇÕES DIFERENTES; DIMENSÕES APROXIMADO: COMPRIMENTO APROXIMADO: 2,5 M; LARGURA DA BASE DA BARRA PARALELA APROXIMADO: 880 MM; LARGURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 1,16 M; LARGURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 1,27 M; ALTURA MÍNIMA: 77 CM; ALTURA MÁXIMA: 1,04 M	1	UND	MARCA PRÓPRIA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
59	ESCALADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) - ESCADA COM CORRIMÃO FEITA EM MADEIRA; MEDIDAS EMBALAGEM APROXIMADA: 82CM X 164 CM X 46 CM (A X C X L) - 60 M2; DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADA MONTADO: 162CM X 130CM X 86CM (C X A XL); PESO APROXIMADO: 45KG;	1	UND	MARCA PRÓPRIA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	FOGÃO - FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - NÚMERO DE BOCAS O 4. CARACTERÍSTICAS GERAIS - DESIGN FRENTE ÚNICA: REVESTIMENTO TOTALMENTE LISO E ESMALTADO. EVITANDO ABSORÇÃO DE GORDURA - VIDRO INTERNO VEDADO; O VIDRO INTERNO DO FORNO É VEDADO. EVITANDO O ACÚMULO DE GORDURA OU SUJEIRA ENTRE OS VIDROS DA PORTA. A VEDAÇÃO NESTA REGIÃO, AJUDA A NÃO AUMENTAR A TEMPERATURA DO PRODUTO E EVITA O AMARELAMENTO DAS SUAS PEÇAS EXTERNAS. - GRADES DUPLAS: - 1 PRATELEIRA DESLIZANTE. - PÉS DUPLO CLIQUE: - MANIPULOS REMOVÍVEIS: - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO: TIMER NÃO - BOTÕES REMOVÍVEIS SIM - FORNO AUTOLIMPANTE NÃO - LUZ NO FORNO SIM - PRATELEIRAS DO FORNO 1 DESLIZANTE GRILL NO FORNO NÃO - ESTUFA NÃO - COZIMENTO A VAPOR NO FORNO NÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR INOX - CAPACIDADE DO FORNO (LITROS) 58 LITROS APROXIMADAMENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT CONSUMO DE ENERGIA - A (MENOS 25% DE CONSUMO) GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX ALTURA 96,00 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE LARGURA 51,50 CENTÍMETROS - APROXIMADAMENTE PROFUNDIDADE 60,30 CENTÍMETROS - APROXIMADAMENTE PESO 23,50 QUILOS - - APROXIMADAMENTE.	1	UND	ESMALTEC	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
					R\$	90.440,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 90.440,00 (NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

OBSERVAÇÕES:

1. Declaramos que o prazo da validade desta Proposta é de, **60 (SESSENTA)** dias a partir da data de abertura da seção do pregão.
2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o Prazo de entrega dos produtos ou dos objetos que vierem a ser contratados serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.
4. Declaramos que a Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação sendo, durante este período, constatado defeito.
5. Declaramos que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores do Orgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.



- (
6. Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente.
 7. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de Preços e que os preços registrados em ata será valido por 12 (doze) meses.
 8. Finalizando, Declaramos para finalizar, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as regras e condições colocadas no edital e também em seus anexos.

MOSSORÓ/RN 05 DE JULHO DE 2023.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial and a long horizontal stroke extending to the right.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PE Nº 11/2023-SESA

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05 de julho de 2023 às 08h30 horas (Horário de Brasília).

DISPUTA DE LANCES: 05 de julho de 2023 às 09h00 horas (Horário de Brasília).

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.35100Q/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE



CARTA PROPOSTA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL	
1	ESTANTE - ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG	UND	W3	7	R\$ 814,77	R\$ 5.703,39	
2	VENTILADOR DE PAREDE APROXIMADAMENTE 50CM BIVOLT- COR PRETO FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO COM FIO TIPO DE MONTAGEM NA PAREDE DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS: 400 X 50W X 50H CENTÍMETROS MATERIAL PLÁSTICO POTÊNCIA EM WATTS 300 WATTS NÚMERO DE LÂMINAS 6 TENSÃO 220 VOLTS, 127 VOLTS	UND	VENTISOL	5	R\$ 1.197,78	R\$ 5.988,90	
3	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	UND	W3	4	R\$ 2.566,83	R\$ 10.267,32	
4	BALDE A PEDAL - BALDE PORTA DETRITOS EM AÇO INOX, COM PEDAL E TAMPO. CAPACIDADE 30LTS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 32 X 32 X 67 CM.(JALXP)	UND	ECOBIN	5	R\$ 1.353,00	R\$ 6.765,00	
5	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPOXI, COR CINZA ROYAL.	UND	W3	2	R\$ 2.222,10	R\$ 4.444,20	
7	MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÓ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UND	GEBBWORD	1	R\$ 1.780,86	R\$ 1.780,86	
8	CADEIRA - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, REGULÁVEL NA ALTURA E PARA OS LADOS, APOIADA SOBRE CINCO PÁS DE CHAPA DOBRADA OU TUBOS EM PERFIL RETANGULAR OU TRAPEZOIDAL, COM RODÍZIOS DUPLOS. NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS HAVERÁ UM PERFIL DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL. TERÁ SISTEMA PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, PERMITINDO ROTAÇÃO DE 360º E CAPA RETRÁTIL DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO. O ASSENTO E O ENCOSTO TERÃO EM TODO O SEU CONTOURNO UM PERFIL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO CONTRA BATIDAS, MATERIAL: A ESTRUTURA: PÁS, BASE DO ASSENTO, TUBO CENTRAL (CORPO DO PISTÃO) E SUPORTE DO ENCOSTO SERÁ FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (PREFERIVELMENTE FOSFATIZAÇÃO QUÍMICA) E PREPARAÇÃO PARA PINTURA. O ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC COM BORDAS ARREDONDADAS, ESPESURAS DE 40 A 50 MM PARA O ASSENTO E 35 A 50 MM PARA O ENCOSTO; AMBAS COM DENSIDADE MÍN. DE 50 KG/M³. O APÓIA-BRACOS SERÁ DE ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL ISENTA DE CFC OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL. OS RODÍZIOS DUPLOS SERÃO DE NYLON COM EIXOS EM AÇO. O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE EM LÃ 100% OU TECIDO MISTO COM APPROX. 50% DE FIBRAS NATURAIS, PODENDO RECEBER TRATAMENTO FOGO-RETARDANTE NÃO HALOGENADO, COR DA CADEIRA; A FACE POSTERIOR DO ENCOSTO: IGUAL AO REVESTIMENTO DO ENCOSTO OU EM COURO SINTÉTICO OU SIMILAR NA COR PRETA. A FACE INFERIOR DO ASSENTO SERÁ IGUAL AO REVESTIMENTO DO ASSENTO OU TECIDO SINTÉTICO, COR PRETA. A ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER REFORÇADA EM MADEIRA COMPENSADA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, OU RESINA DE MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO E TERMOFORMADO COM ALTA RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO SERÃO PREFERIVELMENTE APARAFUSADOS NA ESTRUTURA UTILIZANDO-SE PORCAS OU ROSCAS COM GARRAS CRAVADAS NAS BASES. A UNIÃO ENTRE O TUBO CENTRAL E AS PÁS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE SOLDA UTILIZANDO PROCESSO TIPO MIG. DIMENSÕES (EM ATENDIMENTO A NBR 13962/2006 E NR 17): ASSENTO: MÍNIMO 460 MM DE LARGURA X MÍNIMO 460 MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: (PARA APOIO LOMBAR E DORSAL) MÍNIMO 430 MM DE LARGURA X MÍNIMO 430 MM DE ALTURA; REGULAGEM DE ALTURA DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO: INTERVALO MÍNIMO DE 440 A 530 MM. DISTÂNCIA ENTRE A LINHA DE APOIO LOMBAR (MÁXIMA SALÊNCIA DO ENCOSTO) E O ASSENTO: COMPREENSIVO NO INTERVALO DE 140 A 220 MM, COM DISPOSITIVO QUE TAMBÉM POSSIBILITE PEQUENA MOBILIDADE DO ENCOSTO, ÂNGULO FORMADO PELO PLANO DO ASSENTO E PLANO HORIZONTAL: -2 A -7 GRAUS. ALTURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO APÓIA-BRACOS EM RELAÇÃO À FACE SUPERIOR DO ASSENTO: ENTRE 200 A 230 MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DA PARTE SUPERIOR DO APÓIA-BRACOS: 200 MM. RODÍZIO DUPLO. DISTÂNCIA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E EIXO DE GIRO DO RODÍZIO: MÍNIMO 18MM; LARGURA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO: MÍNIMO 7 MM; FIXAÇÃO (DIÂMETRO): MÍNIMO 10 MM; DISTÂNCIA "ENTRE RODAS" 15 A 22 MM; DIÂMETRO DA RODA: MÍNIMO 48 MM. GARANTIA: GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ APRESENTAR SELO OU ETIQUETA APOSTO NA FACE INFERIOR DO ASSENTO CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO	UND	PLAXMETAL	14	R\$ 1.379,10	R\$ 19.307,40	

9	MOCHEIRO - O MOCHEIRO COM ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO, CONTA COM UMA BASE GIRATÓRIA E BANCO ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO. PESO REAL SUPOSTADO (KG): 110KG APROXIMADO, ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO ESPESSURA ASSENTO APROXIMADO (CM): 8,5CM ± 1CM ESPESSURA ENCOSTO APROXIMADO (CM): 3,5CM ± 1CM DIÂMETRO ASSENTO APROXIMADO (CM): 36CM ± 1CM ALTURA ENCOSTO APROXIMADO (CM): 24CM ± 1CM LARGURA ENCOSTO APROXIMADO (CM): 36CM ± 1CM DENSIDADE ESPUMA APROXIMADO: DAS ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS: SIM ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX APROXIMADO (CM): 45,5CM - 55,5CM ± 5CM ALTURA TOTAL(CM): APROXIMADO 85CM - 95CM ± 5CM LARGURA TOTAL APROXIMADO (CM): 59CM ± 3CM PROFUNDIDADE, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: NÃO REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO: NÃO, COM RODÍZIO: SIM, COM SAPATA: NÃO, COM ARO (APOIO DE PÉ): NÃO BRAÇOS: NÃO	UND	D700	3	R\$		
10	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS +8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES +AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTÊNCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TÉCNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLX) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPOSTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS)	UND	KIKOS	2	R\$	35.535,00	R\$ 71.070,00
11	ESCADA 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, NÃO POSSUI RODÍZIO, TAMANHO DUPLA.	UND	TM	2	R\$	931,59	R\$ 1.863,18
12	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTO : QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME,SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; THERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM ; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	UND	GREE	3	R\$	10.206,00	R\$ 30.618,00
13	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR - ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES - TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA °C ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTIMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	UND	GTECH	2	R\$	471,00	R\$ 942,00
14	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO IBRAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	PREMIUM	1	R\$	300,15	R\$ 300,15
15	MESA DE EXAMES - MACA / MESA FIXA COM BALCÃO EM MADEIRA (MDF) ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: -MACA PROFISSIONAL PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E HOSPITAIS, FISIOTERAPIA, MASSAGEM, ESTÉTICA, DEPLAÇÃO, ENTRE OUTRAS PROFISSÕES. -MACA EM MDF DE 15 MM APROXIMADO BRANCO COM REVESTIMENTO BP, MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM RESINA ANTIMICROBIANA- LEITO DO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE 028 APROXIMADO VISANDO MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE. -REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO EM CORVIM. -REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO ELEGANTE, COM FINO ACABAMENTO E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. -CABECEIRA REGULÁVEL POR CREAMALHEIRA. -A MACA POSSUI UM BALCÃO COM 2 PORTAS CENTRAIS E DOIS MÓDULOS DE 3 GAVETAS LATERAIS, POSSIBILITANDO ASSIM UM AMBIENTE BEM ORGANIZADO E BONITO. - SUPORTA ATÉ APROXIMADAMENTE 350KG. -SUPORTE PARA LENÇOL -GARANTIA DE 12 MESES PARA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90M X 0,80CM X 0,60CM (C X A X L)	UND	NEW MAP	3	R\$	6.104,58	R\$ 18.313,74
17	NEGATOSCÓPIO - 02 CORPOS - NEGATOSCÓPIO - COM DOIS CORPOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA, VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL. PRENDIDOR DE RADIOGRAFIA COM MOLDURA EM CHAPA DE AÇO, PINTADA APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ROLETES PRENGRAV SIMPLES, BOTÃO FRONTAL LIGA/DESLIGA. DIMENSÕES APROXIMADAS REFERENTES A ÁREA DE LEITURA APROXIMADAS: ALT URA 35CM X LARGURA 43CM, VOLTAGEM 220V.	UND	PORTAL	1	R\$	2.664,00	R\$ 2.664,00
18	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA ACRÍLICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG;	UND	BALMAK	1	R\$	2.799,00	R\$ 2.799,00
23	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ATE 150 KG - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.	UND	BALMAK	1	R\$	5.106,00	R\$ 5.106,00



24	BIOMBO - BIOMBO DUPLO - COM RODÍZIOS, BANDEIRAS LATERAIS- ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO; CORTINA EM PLÁSTICO BRANCO; RODÍZIOS NAS LATERAIS OPCIONAL); ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DIMENSÕES: 1,25M LARGURA ABERTO X 1,77M ALTURA; DIMENSÕES: 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA	UND	TM	4	R\$	1.023,00	R\$	4.092,00
25	LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS FILHAS AAA*(INCLUSAS).	UND	MD	5	R\$	324,42	R\$	1.622,10
26	MESA PARA CONSULTÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UND	GEBCWORD	2	R\$	1.786,68	R\$	3.573,36
27	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG) 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER	UND	PREMIUM	1	R\$	233,58	R\$	233,58
28	MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UND	GEBCWORD	1	R\$	1.786,68	R\$	1.786,68
29	OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.	UND	MD	2	R\$	5.796,00	R\$	11.592,00
30	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM.	UND	PREMIUM	3	R\$	233,58	R\$	700,74
31	ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO;OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: +/- 0,11KG ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	PREMIUM	2	R\$	318,00	R\$	636,00
32	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.	UND	MD	3	R\$	366,15	R\$	1.098,45
33	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UND	GEBCWORD	1	R\$	1.786,68	R\$	1.786,68
34	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	UND	PREMIUM	3	R\$	233,58	R\$	700,74
35	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO), COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/40HP; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	UND	GTECH	3	R\$	462,00	R\$	1.386,00
36	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO,ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO,4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM.	UND	IBRAMED	3	R\$	5.700,00	R\$	17.100,00

[Handwritten signature]

37	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 A 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 A 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	UND	OUDEF C2	1	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
38	CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA - CAMA ELÁSTICA SEMI PROFISSIONAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1020, TELA TRAMPOLIM, MOLAS SILENCIOSAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 98x20 CM (DIXA); 30 MOLAS; OS PÉS FIXOS COM SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PESO MÁXIMO SUPORTADO APROXIMADO: 140 KG.	UND	ACTE	2	R\$	1.920,00	R\$	3.840,00
39	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LETURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 A 30 CM) FÉRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 A 55 CM.	UND	PREMIUM	1	R\$	315,00	R\$	315,00
40	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121°C E É ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.	UND	HACXI	1	R\$	924,00	R\$	924,00
41	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V FREQUÊNCIA: 50-60HZ SAÍDA: 09 VOLTS DIMENSÕES APROXIMADAS: 7,8x14,8x5CM (LxPxA) PESO APROXIMADO: 0,240 KG GARANTIA: 18 MESES ITENS INCLUIDOS: 01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - LARANJA COM 02 SAÍDAS 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS 01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL) 01 FONTE 500MA 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	UND	IBRAMED	1	R\$	3.278,34	R\$	3.278,34
42	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - O EXERCITADOR AJUDA NO DESENVOLVIMENTO MUSCULAR DE MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇO. É ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA MANTER SUAS MÃOS NA POSIÇÃO APROPRIADA DURANTE O EXERCÍCIO. INDICADO PAA FORTALECER MÃOS, PUNHOS E BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES: - COMPOSIÇÃO: MATERIAL EM POLIPROPILENO INJETADO. - RESISTÊNCIA: FORTE - PESO APROXIMADO 0,5 KG DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 18 CM x COMPRIMENTO 9 CM x ALTURA 29 CM	UND	DIGIFLEX	3	R\$	840,00	R\$	2.520,00
43	REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121°C E É ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 500ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.	UND	HACXI	1	R\$	900,00	R\$	900,00
44	ULTRASSOM TERAPÊUTICO COM FREQUÊNCIA PORTADORA DE 1 MHz 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA OFF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2). DUTY FACTOR - 20%; TEMPO DE DURAÇÃO ON DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA OFF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5). COM TEMPORIZADOR, GARANTINDO SEGURANÇA, POIS APÓS O TEMPO DEFINIDO A DOSE É ZERADA; CABEÇOTE COM ERA DE 3,5CM ² , LEVE E ERGONÔMICO GARANTE EFETIVIDADE DE EMISSÃO DE ONDA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO: 25CM DE COMPRIMENTO X 19CM DE LARGURA X 14 CM ALTURA; ITENS INCLUIDOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; TRANSDUTOR; SUPORTE DO CABEÇOTE; CABO DE FORÇA. OPERA 220 V. GARANTIA DO FABRICANTE: DE 18 MESES.	UND	IBRAMED	2	R\$	6.561,09	R\$	13.122,18
46	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO - PEDESTAL ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 56 CM X 56 CM (BASE). ALTURA: - MÍNIMA: 1,05 M - MÁXIMA: 1,45M PESO: 3,1 KG (APROXIMADAMENTE), GARANTIA: 12 MESES. LÂMPADA, VOLTAGEM: 110V POTÊNCIA: 150W FREQUÊNCIA: 60HZ GARANTIA: 3 MESES	UND	CARCI	1	R\$	1.587,00	R\$	1.587,00
47	MESA AUXILIAR - MESA DE CABECEIRA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA TAMPO SUPERIOR EM POLIURETANO, COM LATERAIS EM AÇO FRONTAL E TRASEIRO EM AÇO; TAMPO INFERIOR EM AÇO, 01 GAVETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 95MM DE ALTURA, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM TRILHO TELESCÓPICO; COMPARTIMENTO INFERIOR, COM 01 PRATELEIRA, COM PORTA FRONTAL, COM CHAVE; ACABAMENTO: TODO O PROCESSO DE PINTURA DE RECOBRIMENTO DE PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ TER TRATAMENTO QUE SEJA APROVADO NOS TESTES DE RESISTÊNCIA QUÍMICA; PINTURA COM TINTAS EM PÓ PELO MÉTODO ELETROSTÁTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 850MM X L: 490MM X P: 490MM. POSSUI RODÍZIOS.	UND	TM	2	R\$	2.484,00	R\$	4.968,00
48	TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO - DADOS TÉCNICOS MATERIAL: MADEIRA DIMENSÃO APROXIMADA: 50CM X 400CM X 10CM (CXLXA) GARANTIA : 06 MESES	UND	CARCI	3	R\$	576,00	R\$	1.728,00
50	MESA ORTOSTÁTICA - DADOS TÉCNICOS - MATERIAL: MADEIRA, DIMENSÃO APROXIMADAS: 50CM X 400CM X 10CM (CXLXA) GARANTIA : 06 MESES	UND	CARCI	1	R\$	26.643,00	R\$	26.643,00
51	TABUADO PARA FISIOTERAPIA - MACA DIVÁ TABLADO EM MADEIRA; ESTRUTURA: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO; ESPUMA PRÉ-CORTADA COM APROXIMADAMENTE 5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE APROXIMADA 33; REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X130X52 CM (CXLXA); PESO MÁXIMO SUPORTADO: 140 KG;	UND	CARCI	2	R\$	6.858,00	R\$	13.716,00
53	GANGORRA DE EQUILÍBRIO - É A MESMA TABUA DE EQUILÍBRIO - PESO DO PRODUTO 3000 GRAMAS APROXIMADAMENTE, DIMENSÕES DO ITEM APROXIMADAS C X L X A 44 X 64 X 12 CENTÍMETROS PESO MÁXIMO RECOMENDADO 135 QUILOGRAMAS	UND	CARCI	2	R\$	1.254,66	R\$	2.509,32
54	CICLO ERGÔMETRO - DOBRÁVEL SIM, PESO MÁXIMO SUPORTADO 100 KG MATERIAL AÇO E PLÁSTICO ABS / DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADO DIMENSÕES (C X L X A) 41,5 X 40,0 X 49,0 CM PESO APROXIMADO KG 2,32 DIMENSÕES DA EMBALAGEM APROXIMADAS DIMENSÕES APROXIMADAS EMBALADO (C X L X A) 39,0 X 18,5 X 34,0 CM PESO EMBALADO APROXIMADO KG 2,73	UND	ACTE	1	R\$	1.178,91	R\$	1.178,91
56	ESCALA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO - ESCADA DIGITA - PARA DEDOS - ; ESTRUTURA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI 34 DEGRAUS; PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; DIMENSÕES APROXIMADAS: 137X25X80 CM (CXLXA); ACOMPANHA ITENS PARA FIXAÇÃO; PRODUTO ENVIADO MONTADO, NECESSÁRIO APENAS FIXÁ-LA.	UND	CARCI	2	R\$	552,00	R\$	1.104,00
57	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	UND	DUNE	1	R\$	4.497,36	R\$	4.497,36



58	BARRA PARALELAS PARA FISIOTERAPIA – BARRA PARALELA MATERIAL: AÇO CARBONO 1020, COM PINTURA EPÓXI; REGULAGEM DE ALTURA COM ENGATE RÁPIDO; CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTADA: 140 KG; AJUSTE DA ALTURA DA BARRA EM ATÉ 06 POSIÇÕES DIFERENTES; DIMENSÕES APROXIMADO: COMPRIMENTO APROXIMADO: 2,5 M; LARGURA DA BASE DA BARRA PARALELA APROXIMADO: 880 MM; LARGURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 1,16 M; LARGURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 1,27 M; ALTURA MÍNIMA: 77 CM; ALTURA MÁXIMA: 1,04 M.	UND	CARCI	1	R\$	FL 368	R\$	12.677,00
59	ESCALA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) – ESCADA COM CORRIMÃO FEITA EM MADEIRA; MEDIDAS EMBALAGEM APROXIMADA: 82CM X 164 CM X 46 CM (A X C X L) - 60 M2; DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADA MONTADO: 162CM X 130CM X 86CM (C X A X L); PESO APROXIMADO: 45KG;	UND	ZILMOVEIS	1	R\$		R\$	12.705,00 / R\$ 12.705,00
61	MESA PARA REFEITÓRIO - MESA TUBULAR 4 CADEIRAS COM TAMPO DE GRANITO OU GRANITADA. MESA: ESTRUTURA: AÇO ACABAMENTO: PINTURA EM PÓ EPOXI-POLIÉSTER. TAMPO: GRANITO REMOVÍVEL; CENTRO GIRATÓRIO BASE: SIM – QUADRADA. PÉS: AÇO COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO. RODÍZIO: NÃO PESO APROXIMADO: 42,1 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P): 75 X 77,5 X 75 CM. CADEIRA: QUANTIDADE: 04 ESTRUTURA: AÇO REVESTIMENTO: PINTURA EPOXI POLIÉSTER ENCOSTO: AÇO. ASSENTO:AÇO COM ESPUMA DE DENSIDADE D14 REVESTIDO COM KORINO. PÉS: 04.	UND	NEW MAP	1	R\$		R\$	4.125,84 / R\$ 4.125,84
62	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS – FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 16" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM;	UND	CARONE	1	R\$		R\$	1.509,00 / R\$ 1.509,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$	370.140,42
trezentos e setenta mil, cento e quarenta reais e quarenta e dois centavos								

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 20 (vinte) dias úteis.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação. DECLARAMOS que nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DATA: 05/07/23



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

SECRETARIA DE SAÚDE.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º PE 11/2023-SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR LUNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	ESTANTE - ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUMNS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG	AMAPA	DUPLA FLEX	UNID	7	oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 899,00	seis mil, duzentos e noventa e três reais	R\$ 6.293,00
2	VENTILADOR DE PAREDE APROXIMADAMENTE 50CM BIVOLT - COR PRETO FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO COM FIO TIPO DE MONTAGEM NA PAREDE DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS: 40D X 50W X 50H CENTÍMETROS MATERIAL PLÁSTICO POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS NÚMERO DE LÂMINAS 6 TENSÃO 220 VOLTS, 127 VOLTS	VENTISOL	PREMIUM PAREDE	UNID	5	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00	mil setecentos e noventa e cinco reais	R\$ 1.795,00
3	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	AMAPA	ARMARIO 90	UNID	4	mil seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 1.699,00	seis mil, setecentos e noventa e seis reais	R\$ 6.796,00
4	BALDE A PEDAL - BALDE PORTA DETRITOS EM AÇO INOX, COM PEDAL E TAMPO. CAPACIDADE 30LTS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 32 X 32 X 67 CM;(AXLXP)	BRINOX	BALDE PEDAL INOX 30L	UNID	5	quatrocentos e noventa e nove reais	R\$ 499,00	dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais	R\$ 2.495,00
5	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	AMAPA	ARQUIVO CURTO	UNID	2	mil quatrocentos e noventa e nove reais	R\$ 1.499,00	dois mil, novecentos e noventa e oito reais	R\$ 2.998,00



6	<p> BANQUETA - BANCO GIRATÓRIO (BANQUETA) TOTALMENTE INOX C/ RODÍZIOS - DESCRIÇÃO DO PRODUTO BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 7/8" X 1,2MM. ASSENTO EM CHAPA INOX 0,80MM COM 28 CM DE DIÂMETRO. ALTURA MÍNIMA: 0,41M; ALTURA MÁXIMA: 0,64M. PÉS COM RODÍZIOS DE 2" TRATAMENTO FOGO-RETARDANTE NÃO HALOGENADO, COR DA CADEIRA; A FACE POSTERIOR DO ENCOSTO: IGUAL AO REVESTIMENTO DO ENCOSTO OU EM COURO SINTÉTICO OU SIMILAR NA COR PRETA. A FACE INFERIOR DO ASSENTO SERÁ IGUAL AO REVESTIMENTO DO ASSENTO OU TECIDO SINTÉTICO, COR PRETA. A ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER REFORÇADA EM MADEIRA COMPENSADA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, OU RESINA DE MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO E TERMOFORMADO COM ALTA RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO SERÃO PREFERENTEMENTE APARAFUSADOS NA ESTRUTURA UTILIZANDO-SE PORCAS OU ROSCAS COM GARRAS CRAVADAS NAS BASES. A UNIÃO ENTRE O TUBO CENTRAL E AS PÁS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE SOLDA UTILIZANDO PROCESSO TIPO MIG. DIMENSÕES (EM ATENDIMENTO A NBR 13962/2006 E NR 17), ASSENTO: MÍNIMO 460 MM DE LARGURA X MÍNIMO 460 MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: (PARA APOIO LOMBAR E DORSAL) MÍNIMO 430 MM DE LARGURA X MÍNIMO 430 MM DE ALTURA; REGULAGEM DE ALTURA DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO: INTERVALO MÍNIMO DE 440 A 530 MM. DISTÂNCIA ENTRE A LINHA DE APOIO LOMBAR (MÁXIMA SALIÊNCIA DO ENCOSTO) E O ASSENTO: COMPREENDIDO NO INTERVALO DE 140 A 220 MM, COM DISPOSITIVO QUE TAMBÉM POSSIBILITE PEQUENA MOBILIDADE DO ENCOSTO, ÂNGULO FORMADO PELO PLANO DO ASSENTO E PLANO HORIZONTAL: -2 A -7 GRAUS. ALTURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO APOIO-BRACOS EM RELAÇÃO À FACE SUPERIOR DO ASSENTO: ENTRE 200 A 230 MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DA PARTE SUPERIOR DO APOIO-BRACOS: 200 MM. RODÍZIO DUPLA: DISTÂNCIA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E EIXO DE GIRO DO RODÍZIO: MÍNIMO 18MM; LARGURA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO: MÍNIMO 7 MM; FIXAÇÃO (DIÂMETRO): MÍNIMO 10 MM; DISTÂNCIA "ENTRE RODAS" 15 A 22 MM; DIÂMETRO DA RODA: MÍNIMO 48 MM. GARANTIA: GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ APRESENTAR SELO OU ETIQUETA APOSTO NA FACE INFERIOR DO ASSENTO CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO </p>	SALUTEM	S-8056-B	UNID	2	mil duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos	R\$ 1.243,90	dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos	R\$ 2.487,80
7	<p> MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA. </p>	PLATA MOVEIS	POP NEW	UNID	1	quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 599,00	quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 599,00





8	<p>CADEIRA - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, REGULÁVEL NA ALTURA E PARA OS LADOS, APOIADA SOBRE CINCO PÁS DE CHAPA DOBRADA OU TUBOS EM PERFIL RETANGULAR OU TRAPEZOIDAL, COM RODÍZIOS DUPLOS. NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS HAVERÁ UM PERFIL DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATIVEL. TERÁ SISTEMA PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, PERMITINDO ROTAÇÃO DE 360º E CAPA RETRÁTIL DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO. O ASSENTO E O ENCOSTO TERÃO EM TODO O SEU CONTO RNO UM PERFIL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO CONTRA 8 BATAIDAS. MATERIAL: A ESTRUTURA: PÁS, BASE DO ASSENTO, TUBO CENTRAL UNID 14 (CORPO DO PISTÃO) E SUPORTE DO ENCOSTO SERÁ FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (PREFERIVELMENTE FOSFATIZAÇÃO QUÍMICA) EPREPARAÇÃO PARA PINTURA. O ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC COM BORDAS ARREDONDADAS. ESPESURAS DE 40 A 50 MM PARA O ASSENTO E 35 A 50 MM PARA O ENCOSTO; AMBAS COM DENSIDADE MIN. DE 50 KG/M3. O APÓIA-BRAÇOS SERÁ DE ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL ISENTO DE CFC OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATIVEL. OS RODÍZIOS DUPLOS SERÃO DE NYLON COM EIXOS EM AÇO, O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE EM LÃ 100% OU TECIDO MISTO COM APROX. 50% DE FIBRAS NATURAIS, PODENDO RECEBER</p>	PLATA MÓVEIS	SECRETARIA	UNID	14	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00	nove mil, setecentos e oitenta e seis reais	R\$ 9.786,00
9	<p>MOCHO - O MOCHO COM ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO, CONTA COM UMA BASE GIRATÓRIA E BANCO ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO. PESO REAL SUPORTADO (KG): 110KG APROXIMADO, ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO ESPESURA ASSENTO APROXIMADO (CM): 8,5CM ± 1CM ESPESURA ENCOSTO APROXIMADO (CM): 3,5CM ± 1CM DIÂMETRO ASSENTO APROXIMADO (CM): 36CM ± 1CM ALTURA ENCOSTO 9 APROXIMADO (CM): 24CM ± 1CM LARGURA ENCOSTO APROXIMADO (CM): 36CM ± UNID 3 1CM DENSIDADE ESPUMA APROXIMADO: D45 ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS: SIM ATURA ASSENTO AO SOLO MIN - MÁX APROXIMADO (CM): 45,5CM - 55,5CM ± 5CM ALTURA TOTAL(CM): APROXIMADO 85CM - 95CM ± 5CM LARGURA TOTAL APROXIMADO (CM): 59CM ± 3CM PROFUNDIDADE, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: NÃO REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO: NÃO, COM RODÍZIO: SIM, COM SAPATA: NÃO, COM ARO (APOIO DE PÉ): NÃO BRAÇOS: NÃO</p>	1 TEX SAUDE	MOCHO	UNID	3	setecentos e oitenta reais	R\$ 780,00	dois mil, trezentos e quarenta reais	R\$ 2.340,00

10	<p>BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA 10 TOTAL E PULSO). POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA UNID 2 DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI-PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS .8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15), PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI-PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTÊNCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TÉCNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS)</p>	KIKOS	Bike Vertical KV8.7f	UNID	2	sete mil, novecentos e oitenta reais	R\$ 7.980,00	quinze mil, novecentos e sessenta reais	R\$ 15.960,00
11	<p>ESCALADA 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, NÃO POSSUI RODÍZIO, TAMANHO DUPLO.</p>	TUBOMED	TM082	UNID	2	duzentos e cinquenta e nove reais	R\$ 259,00	R\$ 518,00	
12	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTO : QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME,SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM ; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A</p>	ELGIN	ECOPOWER 12000BTUS	UNID	3	três mil, duzentos e cinquenta e nove reais	R\$ 3.259,00	R\$ 9.777,00	



13	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR : ALARME DE FEBRE -30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO -TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES - TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA FC ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GLOBAL SEAGUL	HOT 20/28	UNID	2	duzentas e noventa e nove reais	R\$ 299,00	quinhentos e noventa e oito reais	R\$ 598,00
14	ESTETOSCOPIO ADULTO - ESTETOSCOPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ACCUMED	PREMIUM	UNID	1	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00
15	COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: SOQUETE: LGA 1200, NÚMERO DE NÚCLEOS: 4, NÚMERO DE THREADS: 8, VELOCIDADE DO CLOCK: 3.6 GHZ, CACHE: 6 MB, FREQUÊNCIA TURBO: 4,30 GHZ, VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT/S, PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 14 NM, TDP MÁXIMO: 65W; SOLUÇÃO TÉRMICA (COOLER): 65W, FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: 350 MHZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI 1.4): 4096X2160@30HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (DPI): 4096X2304@60HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (EDP TELA PLANA INTEGRADA): 4096X2304@60HZ; PLACA MÃE: FORMATO: MATX, CHIPSET: H410, SOQUETE: LGA 1200, MEMÓRIA: 2 X DIMMM, MÁXIMO DE 64GB, DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 MHZ, GRÁFICO INTEGRADO: SUPORTA VGA COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ, SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 30 HZ MÍNIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024	FACIL COMPUTADORES	PREMIUM	UNID	1	quatro mil, cento e trinta e sete reais	R\$ 4.137,00	quatro mil, cento e trinta e sete reais	R\$ 4.137,00
16	MESA DE EXAMES - MACA / MESA FIXA COM BALCÃO EM MADEIRA (MDF) ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: - MACA PROFSSIONAL PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E HOSPITAIS, FISIOTERAPIA, MASSAGEM, ESTÉTICA, DEPILAÇÃO, ENTRE OUTRAS PROFISSÕES. -MACA EM MDF DE 15 MM APROXIMADO BRANCO COM REVESTIMENTO BP, MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM RESINA ANTIMICROBIANA- LEITO DO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE D28 16 APROXIMADO VISANDO MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE.- REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO EM CORVIM. -REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO ELEGANTE, COM FINO ACABAMENTO E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. -CABECEIRA REGULÁVEL POR CREAMALHEIRA. -A MACA POSSUI UM BALCÃO COM 2 PORTAS CENTRAIS E DOIS MÓDULOS DE 3 GAVETAS LATERAIS, POSSIBILITANDO ASSIM UM AMBIENTE BEM ORGANIZADO E BONITO. -SUPORTA ATÉ APROXIMADAMENTE 350KG. -SUPORTE PARA LENÇOL -GARANTIA DE 12 MESES PARA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. - DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80CM X 0,60CM (C X A X L)	TUBOMED	TM049	UNID	3	três mil e quinhentos reais	R\$ 3.500,00	dez mil e quinhentos reais	R\$ 10.500,00
17	NEGATOSCÓPIO - 02 CORPOS - NEGATOSCÓPIO - COM DOIS CORPOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGENEA. VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL. PRENDIDOR DE RADIOGRAFIA 17 COM MOLDURA EM CHAPA DE AÇO, PINTADA APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ROLETES PRENGRAV SIMPLES, BOTÃO FRONTAL LIGA/DESLIGA. DIMENSÕES APROXIMADAS REFERENTES A ÁREA DE LEITURA APROXIMADAS: ALT URA 35CM X LARGURA 43CM. VOLTAGEM 220V.	GG	MD400	UNID	1	mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos	R\$ 1.382,42	mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos	R\$ 1.382,42
18	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA ACRÍLICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA 18 SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETOIRA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG;	WELMY	109E 30KG	UNID	1	mil trezentos e quarenta e dois reais	R\$ 1.342,00	mil trezentos e quarenta e dois reais	R\$ 1.342,00



19	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM (L X P) OUTROS DETALHES BENEFS KM/H); SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE! » 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE! » TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS/FUNCAIONALIDADES» APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES; » 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO; » MONITOR DE LCD COM 7.5 POLEGADAS APROXIMADOS» ENTRADA USB PARA CARRREGAR TABLET OU SMARTPHONE; » MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS; » PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE; » 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS; » VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA; » SISTEMA DE AMORTECIMENTO; » TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO. TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES 12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	KIKOS	Esteira K55404f	UNID	1	trinta e um mil, duzentos e oitenta reais	trinta e um mil, duzentos e oitenta reais	R\$ 31.280,00
20	<p>NO-BREACK 1200VA: ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 600 WATTS / 1200 VA, AUTONOMIA ESTIMADA (200 WATTS): 24 MINUTOS, POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL: 600 WATTS / 1200 VA, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V, TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA, NÚMERO DE TOMADAS SAÍDA: (8) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA), TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V,220V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ -1- 21-12, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136, COMPRIMENTO DO CABO: 1,22 METROS, INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 92 - 156,180 - 270V, TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO: A PROVA 20 DE VAZAMENTO, TEMPO DE RECARGA: TÍPICO 12 HORAS), CARTUCHO DE UNID SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA: R13CS, QUANTIDADE DE RBC: 2, TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM MEIA CARGA: 16.3 MINUTOS (300 WATTS), TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM CARGA TOTAL: 4.4 MINUTOS (600 WATTS), TABELA DE AUTONOMIA: BACK-UPS RS, PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LED DE STATUS COM INDICADORES DE ON LINE : EM BATERIA : TROCA DE BATERIA E SOBRE CARGA, ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA: ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA: TOM DE ALARME CONTINUAMENTE SOBRE CARREGADO, CLASSE DE SURTO DE ENERGIA: 450 JOULES, PROTEÇÃO DE LINHA DE DADOS: PROTEÇÃO RJ- 11 MODEM/FAX/_DSL_ LINHA SIMPLES DE</p>	FORCE LINE	SECURITY	UNID	1	oitocentos e dezesseis reais	oitocentos e dezesseis reais	R\$ 816,00

<p>21</p> <p>TABLET: PROCESSADOR: OCTA-CORE 2 GHZ, SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 11, MEMÓRIA ARMAZENAMENTO: 6 GB DE RAM + 128 GB DE ROM, EXPANSÃO VIA MICROSD DE ATÉ 1T13 (EXFAT), TELA: "11" MULTITOUCH IPS 21[(2.000 X 1.200), 400 NITS, NTSC 70%, BATERIA: ATÉ 12 HORAS* DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO, ATÉ 12 HORAS* DE NAVEGAÇÃO NA WEB, ATÉ 15 HORAS* DE REPRODUÇÃO DE MÚSICAS, CAPACIDADE: 7.500 MAH (MÍN.) / 7.700 MAH (TÍP.); ÁUDIO: QUATRO ALTOFALANTES, COM CERTIFICAÇÃO DOLBY ATMOS® (4X1W), CONJUNTO DE DOIS MICROFONES COM PROCESSADOR DE SINAL DIGITAL DE VOZ INTELIGENTE (MEIO CAMPO), DIMENSÕES (A X L X P): 258,4 M X 163 MM X 7,5 MM, PESO: 490G, CÂMERAS: TRASEIRA: 13MP DE AUTOFOCO COM FLASH, FRONTAL: 8M1 DE FOCO MISTO, SENSORES: SENSOR DE ACCELERÔMETRO (G), SENSOR DE EFEITO HALL, SENSOR L DE 21 AMBIENTE, GIROSCÓPIO, SENSOR DE TEMPO DE VOO, VIBRADOR, CORES: GRAFITE, UNID CONECTIVIDADE: 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, 6, BLUETOOTH® 5.1, WIFI DIRECT, WIFI DISPLAY, GPS, GLONASS, BANDAS SUPORTADAS (SOMENTE MODELO LTE): GSM: 132/133/135/136, WCDMA: B1/B2/B5/B6/B19/B8, LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B5(B19)/B7/B8/B20/B28(A+B), LTE TDD: BANDA TOTAL B38/B40/B41 (2.496-2.690 MHZ), SEGURANÇA: DESBLOQUEIO FACIAL, BOTÕES, PORTAS E SLOTS: AUMENTAR/ABAIXAR VOLUME, USB-C 2.0 (TRANSFERÊNCIA DE DADOS, OTG, POWER DELIVERY, CARREGAMENTO PRECISION PEN), PINO POGO DE 4 PONTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS/CARREGAMENTO COM TECLADO OPCIONAL, SLOT DE CARTÃO MICROSD, APLICATIVOS INCLUIDOS: GMAIL, GOOGLE, GOOGLE CHROME, GOOGLE PHOTOS, GOOGLE PLAY, NETFLIX, OFFICE, CERTIFICAÇÃO: TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT QUE REDUZ O IMPACTO DA LUZ DA TELA PREJUDICIAL AOS OLLHOS, ACESSÓRIOS: CAPA PROTETORA ACOMPANHA O TABLET; POSSUI DOBRA E FECHAMENTO MAGNÉTICOQUEGARANTEM A PROTEÇÃO.</p>	<p>LENOVO</p>	<p>P11</p>	<p>UNID</p>	<p>1</p>	<p>quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta centavos</p>	<p>R\$ 4.673,30</p>	<p>quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta centavos</p>	<p>R\$ 4.673,30</p>
---	---------------	------------	-------------	----------	--	---------------------	--	---------------------

22	<p>IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL LASER: FUNÇÃO: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA, FAX, FUNÇÃO DE VALOR ADICIONADO: BOTÃO ECO, IMPRESSÃO SEGURA, PROCESSADOR DE 800 MHZ, LCD DE 4 LINHAS, MEMÓRIA / ARMAZENAMENTO: MEMÓRIA DE 256 MB, MEMÓRIA DE 512 MB DRIVE FLASH INTERNO DE 4 GB, INTERFACE (PADRÃO): HI-SPEED USB 2.0 / ETHERNET 10 / 100 BASE-TX / USB DIRETA, WIRELESS 802.11 B/G/N, CONSUMO DE ENERGIA: 700 W (ATIVA) / 10 W (EM ESPERA) / 1.1 W (HIBERNAÇÃO), NÍVEL DE RUÍDO: MENOS QUE 57 DBA (IMPRIMINDO) / MENOS QUE 58 DBA (COPIANDO) / MENOS QUE 26 DBA (EM ESPERA), DIMENSÕES 46.9 X 44.43 X 48.21 CM (18.5 X 17.5 X 19 POL.), CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 150.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 10.000 PÁGINAS SCAN: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (MONOCROMÁTICA): 24 IPM, COMPATIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: PADRÃO TWAIN, PADRÃO WIA, MÉTODO DE DIGITALIZAÇÃO: CIS COLORIDO, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (ÓPTICA) ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (APRIMORADA): ATÉ 4800 X 4800 DPI, DESTINOS DA DIGITALIZAÇÃO: CLIENTE (PC), EMAIL, FTP, SMB, USB; CONSUMÍVEIS: TONER (PRETO); RENDIMENTO PADRÃO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 3000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO EXTRA RENDIMENTO ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 5000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO ULTRA ALTO, RENDIMENTO MÉDIO DO CARTUCHO 10000 PÁGINAS PADRÃO. RENDIMENTO COM CARTUCHO DE TONER INICIAL DE 3000 PÁGINAS RENDIMENTO DO CARTUCHO DECLARADO DE ACORDO COM A ISO / IEC 19752; IMPRESSÃO: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA) ATÉ 50 PPM EM TAMANHO A4 [52 PPM EM TAMANHO CARTA], TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA): ATÉ 8,5 (DESDE O MODO PRONTA), RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI DE SAÍDA EFETIVA, EMULAÇÃO: SPL / POSTSCRIPT3 / PCL5 / PCL5E / IBM PROPRINTER / EPSON / PDF, IMPRESSÃO 22 DUPLEX: EMBUTIDO, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS, MAC E LINUX, SUPORTE À UNID IMPRESSÃO DIRETA: USB DIRETA, RECURSOS DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, IMPRESSÃO SEGURA, FAX: COMPATIBILIDADE DE FAX: ITU-T G3, ECM, VELOCIDADE DO MODEM: 33.6 KBPS, RESOLUÇÃO DO FAX: PADRÃO: 203 X 98 DPI / FINO, FOTO: 203 X 196 DPI SUPER FINO: 300 X 300 DPI / COLORIDO: 200 X 200 DPI, MEMÓRIA DE FAX: 6 MB (500 PÁGINAS NO MÁXIMO), DISCAGEM AUTOMÁTICA: DISCAGEM RÁPIDA, 200 LOCAIS, RECURSOS DE FAX: DISCAGEM NO GANCHO / REDISCAGEM AUTOMÁTICA / REDUÇÃO AUTOMÁTICA / ENVIO MÚLTIPLO / ENVIO PROGRAMADO / ENCAMINHAMENTO DE FAX (EMAIL / FAZ) / TRANSMISSÃO PARA ATÉ 209 LOCAIS, OPÇÃO: MEMÓRIA PADRÃO 256 MB, CÓPIA: VELOCIDADE DE CÓPIA (MONOCROMÁTICA): ATÉ 40 CPM EM TAMANHO A4 (42 CPM EM TAMANHO CARTA), TEMPO ATÉ A SAÍDA DA PRIMEIRA CÓPIA (MONOCROMÁTICA): MENOS DE 10 S, RESOLUÇÃO DA CÓPIA: ATÉ 600 X 600 DPI DE SAÍDA EFETIVA, FAIXA DE REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25-400% (VIDRO DE DIGITALIZAÇÃO), 25-400% (ADF), CÓPIAS MÚLTIPLAS: 1-99 PÁGINAS, CÓPIA DUPLEX EMBUTIDA, RECURSOS DE CÓPIA: CÓPIA DE IDENTIDADE / 2-UP / 4-UP / INTERCALAÇÃO DE CÓPIA / ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO, MANUSEIO DO PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA (CASSETE PADRÃO): CASSETE PADRÃO DE 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA (BANDEJA MULTIFUNÇÃOAL): BANDEJA MULTIFUNÇÃOAL DE 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE ENTRADA 15 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ATÉ 150 KGS - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M. EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS</p>	BROTHER	MFC L6902DW	UNID	1	onze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 11.162,54	R\$ 11.162,54	onze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
23	<p>90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; ■ BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.</p>	WELMY	110CH	UNID	1	mil e novecentos reais	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	mil e novecentos reais	R\$ 1.900,00	



24	BIOMBO DUPLO - COM RODÍZIOS, BANDEIRAS LATERAIS- ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO; CORTINA EM PLÁSTICO BRANCO; RODÍZIOS NAS LATERAIS OPCIONAL); ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DIMENSÕES: 1.25M LARGURA ABERTO X 1,77M ALTURA; DIMENSÕES: 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA	TUBOMED	TMD11.1	UNID	4	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00	dois mil, setecentos e noventa e seis reais	R\$ 2.796,00
25	LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLUPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA*(INCLUSAS).	MD	RADIANTLITE	UNID	5	duzentos e noventa e nove reais	R\$ 299,00	mil quatrocentos e noventa e cinco reais	R\$ 1.495,00
26	MESA PARA CONSULTÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO. COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	PLATA MOVEIS	POP NEW	UNID	2	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00	mil trezentos e noventa e oito reais	R\$ 1.398,00
27	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL -ESFIGMOMANÔMETRO AMERÓIDE COM BRACADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRACADEIRA INFANTIL. BRACADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRACADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRACADEIRA INFANTIL - APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER	ACCUMED	PREMIUM	UNID	1	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00
28	MESA PARA COMPUTADOR - MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM	PLATA MOVEIS	POP MEW	UNID	1	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00



29	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA UNID 2 POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	MD	UT100	UNID	2	dois mil e quinhentos reais	R\$ 2.500,00	cinco mil reais	R\$ 5.000,00
30	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LETURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 A 30 CM), PÊRA E UNID 3 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 A 50 CM.</p>	ACCUMIED	PREMIUM	UNID	3	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00	mil e setenta e sete reais	R\$ 1.077,00
31	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, 31 PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE UNID 2 VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: 7 - 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	ACCUMIED	PREMIUM	UNID	2	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00	setecentos e dezolto reais	R\$ 718,00
32	<p>ESTETOSCÓPIO INFANTIL - MODELO: PEDIÁTRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE)- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE.</p>	ACCUMIED	PREMIUM	UNID	3	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00	mil e setenta e sete reais	R\$ 1.077,00



33	<p>MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES 33 AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCAÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA 1 - FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCAÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.</p> <p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÉRA EM PVC, BRACADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA</p>	PLATA MOVEIS	POP NEW	UNID	1	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00
34	<p>NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO), COM CARÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/40HP; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: 0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.</p>	ACCUMIED	PREMIUM	UNID	3	seiscentos e noventa e nove reais	R\$ 699,00	dois mil e noventa e sete reais	R\$ 2.097,00
35	<p>NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO), COM CARÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/40HP; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: 0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.</p>	G-TECH	NEBULIZADOR PORTÁTIL	UNID	3	duzentos e noventa e nove reais	R\$ 299,00	oitocentos e noventa e sete reais	R\$ 897,00
36	<p>TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLA PARA APLICAÇÃO. 4 ELETRÓDOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM.</p>	IBRAMED	Neurodyn II	UNID	3	dois mil e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 2.026,44	seis mil e setenta e nove reais e trinta e dois centavos	R\$ 6.079,32
37	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 A 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR TÉRMICO FRASCO AUTOCALIVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 A 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTA - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.</p>	ASPIRATEX	SAM-6005-C2	UNID	1	dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais	R\$ 2.648,00	dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais	R\$ 2.648,00
38	<p>CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA • CAMA ELÁSTICA SEMI PROFISSIONAL ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1020; TELA TRAMPOLIM; MOLAS SILENCIOSAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 98x20 CM (DXA); 30 MOLAS; 05 PÉS FIXOS COM SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PESO MÁXIMO SUPOSTADO APROXIMADO: 140 KG.</p>	ARKTUS	CAMA ELÁSTICA 30 MOLAS	UNID	2	oitocentos e noventa e oito reais	R\$ 898,00	mil setecentos e noventa e seis reais	R\$ 1.796,00

39	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRACADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 A 30 CM) PÉRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ORGÃO	ACCUMED	PREMIUM	UNID	1	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00
40	COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 A 55 CM. REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121°C E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.	MD	AMBU	UNID	1	trezentos e noventa e nove reais	R\$ 399,00	trezentos e noventa e nove reais	R\$ 399,00
41	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS-MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS TENS/MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO/VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V/FREQUÊNCIA: 50-60HZ/SALIDA: 09 VOLTS/DIMENSÕES PROXIMADAS: 7,8X14,8X5CM (LXPXAPESO APROXIMADO: 0,240 KGGARANTIA: 18 MESES/ITENS INCLUSOS/ PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS/04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM/01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - LARANJA COM 02 SAIDAS/01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAIDAS/01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL)/01 FONTE 500MA,01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED	Neurodyn Compact	UNID	1	mil oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.870,44	mil oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.870,44
42	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - O EXERCITADOR AJUDA NO DESENVOLVIMENTO MUSCULAR DE MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇO. É ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA MANTER SUAS MÃOS NA POSIÇÃO APROPRIADA DURANTE O EXERCÍCIO. INDICADO PAA FORTALECER MÃOS, PUNHOS E BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES: - COMPOSIÇÃO: MATERIAL EM POLIPROPILENO INJETADO. - RESISTÊNCIA FORTE - PESO APROXIMADO 0,5 KG DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 18 CM x COMPRIMENTO 9 CM x ALTURA 29 CM	ARKTUS	EXERCITADOR DE MÃOS DE DEDOS	UNID	3	cento e sessenta e nove reais	R\$ 169,00	quinhentos e sete reais	R\$ 507,00
43	REANIMADOR MANUAL (AMBU - INFANTIL) - AMBU INFANTIL - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121°C E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 500ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO.	MD	AMBU- INFANTIL	UNID	1	trezentos e noventa e nove reais	R\$ 399,00	trezentos e noventa e nove reais	R\$ 399,00
44	ULTRASSOM TERAPÊUTICO COM FREQUÊNCIA PORTADORA DE 1 MHZ 5,0 MS E TEMPO DE PAUSA OFF DO PULSO DE 5,0 MS (1/2)-DUTY FACTOR - 20%; TEMPO DE DURAÇÃO ON DE 2,0 MS E TEMPO DE PAUSA OFF DO PULSO DE 8,0 MS (1/5). COM TEMPORIZADOR, GARANTINDO SEGURANÇA, POIS APÓS O TEMPO DEFINIDO A DOSE É ZERADA; CABECOTE COM ERA DE 3,5CM ² , LEVE E ERGONÔMICO GARANTE EFETIVIDADE DE EMISSÃO DE ONDA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO: 25CM DE COMPRIMENTO X 19CM DE LARGURA X 14 CM ALTURA; ITENS INCLUSOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; TRANSDUTOR; SUPORTE DO CABECOTE;CABO DE FORÇA. OPERA 220 V. GARANTIA DO FABRICANTE: DE 18 MESES.	IBRAMED	Sonopulse III	UNID	2	dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos	R\$ 2.463,24	quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos	R\$ 4.926,48
45	ESCADA COM 3 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, NÃO POSSUI RODÍZIO, TAMANHO DUPLIO.	MARCOS MOVEIS	ESCADA 3 DEGRAUS	UNID	1	quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 599,00	quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 599,00



46	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO - PEDESTAL : DIMENSÕES APROXIMADAS: 56 CM X 56 CM (BASE). ALTURA: - MÍNIMA: 1,05 M - MÁXIMA: 1,45M PESO: 3,1 KG (APROXIMADAMENTE), GARANTIA: 12 MESES. LÂMPADA, VOLTAGEM: 110V POTÊNCIA: 150W FREQUÊNCIA: 60HZ GARANTIA: 3 MESES	ARKTUS		Suporte para Infravermelho - Pedestal e Rodas- Lâmpada Infravermelho	UNID	1	oitocentos e setenta e seis reais	R\$ 876,00	oitocentos e setenta e seis reais	R\$ 876,00
47	MESA AUXILIAR - MESA DE CABECEIRA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA TAMPO SUPERIOR EM POLIURETANO, COM LATERAIS EM AÇO FRONTAL E TRASEIRO EM AÇO; TAMPO INFERIOR EM AÇO, 01 GAVETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 95MM DE ALTURA, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM TRILHO TELESCÓPICO; COMPARTIMENTO INFERIOR, COM 01 PRATELEIRA, COM PORTA FRONTAL, COM CHAVE; ACABAMENTO: TODO O PROCESSO DE PINTURA DE RECOBRIMENTO DE PEÇAS METÁLICAS DEVERÁ TER TRATAMENTO QUE SEJA APROVADO NOS TESTES DE RESISTÊNCIA QUÍMICA; PINTURA COM TINTAS EM PÓ PELO MÉTODO ELETROSTÁTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 850MM X L: 490MM X P: 490MM. POSSUI RODÍZIOS.	TUBOMED		TM088	UNID	2	mil trezentos e oitenta e nove reais	R\$ 1.389,00	dois mil, setecentos e setenta e oito reais	R\$ 2.778,00
48	TÁBUA DE PROPRIORCEÇÃO - DADOS TÉCNICOS MATERIAL: MADEIRA DIMENSÃO APROXIMADA: 50CM X 400CM X 10CM (CXLX) GARANTIA : 06 MESES	ARKTUS		TÁBUA PROPRIORCEÇÃO	UNID	3	duzentos e cinquenta e nove reais	R\$ 259,00	setecentos e setenta e sete reais	R\$ 777,00
49	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - COM DUAS TORNEIRAS, AGUA NATURAL E GELADA. MATERIAL: GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO EM AÇO INOX. PESO APROXIMADO DE 16,8 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 37,5 CM, ALTURA 94 CM E PROFUNDIDADE 29,2 CM. CAPACIDADE TOTAL DE 3,45 ML, COM UM PURIFICADOR DE ÁGUA.	A4		A4-50	UNID	2	três mil, duzentos e noventa e nove reais	R\$ 3.299,00	seis mil, quinhentos e noventa e oito reais	R\$ 6.598,00
51	TABLAO PARA FISIOTERAPIA - MACA DIVÁ TABLAO EM MADEIRA; ESTRUTURA: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO; ESPUMA PRÉ-CORTADA COM APROXIMADAMENTE 5 CM DE ESPESSURA E DENSIDADE APROXIMADA 33; REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X130X52 CM (CXLX); PESO MÁXIMO SUPORTADO: 140 KG;	ARKTUS		TABLAO MADEIRA DIVA	UNID	2	mil oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 1.899,00	três mil, setecentos e noventa e oito reais	R\$ 3.798,00
52	TV LED 49" - FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL HDMI USB WI-FI - FICHA TÉCNICA. TIPO DE TV - COR PRETO - TECNOLOGIA DA TELA LED. POLEGADAS 49" - RESOLUÇÃO FULL HD - RECURSOS DE VÍDEO MÍDIACAST, PROGRESSIVE SCAN, GINGA, DNR, RECEPTOR DTV, CC, INFO, GUIDE, SLEEP. RECURSOS DE ÁUDIO SAP/MTS, SOM SURROUND, EQUALIZADORES DE SOM PREDEFINIDOS. POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 WRMS APROXIMADAMENTE - QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS - QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI 2 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 2 ENTRADAS TRASEIRAS - OUTRAS CONEXÕES ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA); 2 ENTRADAS HDMI; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CA130;2 ENTRADAS USB 2.0: REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; ENTRADA RJ45 1; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO; DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO WI-FI INTEGRADO CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM - TIMER ON/OFF SIM - SLEEP TIMER SIM - CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS TODOS DISPONÍVEIS NO AP TOI DE RECURSOS *RESOLUÇÃO: FULLHD 1920 X 1080 (PIXELS); *TECNOLOGIA SMART ANDROID; *GINGA TV INTERATIVA; ACESSE CONTEÚDO INTELIGENTE TRANSMITIDO PELAS EMISSORAS DE TV DIGITAL NO BRASIL CONSUMO (KW/H) <	AOC		50U6125/78G	UNID	2	cinco mil, novecentos e vinte reais	R\$ 5.920,00	onze mil, oitocentos e quarenta reais	R\$ 11.840,00



54	<p>CICLO ERGÔMETRO - DOBRÁVEL SIM, PESO MÁXIMO SUPORTADO 100 KG MATERIAL AÇO E PLÁSTICO ABS / DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADO DIMENSÕES (C X L X A) 41.5 X 40.0 X 49.0 CM PESO APROXIMADO KG 2.32 DIMENSÕES DA EMBALAGEM UNID APROXIMADAS DIMENSÕES APROXIMADAS EMBALADO (C X L X A) 39.0 X 18.5 X 34.0 CM PESO EMBALADO APROXIMADO KG 2.73</p>	ACTE	Mini Bike Compact	UNID	1	quinhentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos	R\$ 573,82	quinhentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos	R\$ 573,82
55	<p>GELADEIRA - REFRIGERADOR - GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE 55 ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.</p>	ESMALTEC	RCD38	UNID	2	três mil e seiscentos reais	R\$ 3.600,00	sete mil e duzentos reais	R\$ 7.200,00
56	<p>ESCALADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO - ESCADA DIGITA - PARA DEDOS -; ESTRUTURA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI 34 DEGRAUS; PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; DIMENSÕES APROXIMADAS: 137X25X80 CM (CXLXA); ACOMPANHA ITENS PARA FIXAÇÃO; PRODUTO ENVIADO MONTADO, NECESSÁRIO APENAS FIVÁ-LA.</p>	ARKTUS	ESCALADA MADEIRA REABILITAÇÃO DIGITA	UNID	2	cento e sessenta e nove reais	R\$ 169,00	trezentos e trinta e oito reais	R\$ 338,00
57	<p>CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM</p>	PRO LIFE	INFANTIL	UNID	1	mil e cem reais	R\$ 1.100,00	mil e cem reais	R\$ 1.100,00
58	<p>BARRA PARALELAS PARA FISIOTERAPIA — BARRA PARALELA MATERIAL: AÇO CARBONO 1020, COM PINTURA EPOXI; REGULAGEM DE ALTURA COM ENGATE RÁPIDO; CAPACIDADE MÁXIMA SUPOSTADA: 140 KG; AJUSTE DA ALTURA DA BARRA EM ATÉ 06 POSIÇÕES DIFERENTES; DIMENSÕES APROXIMADO: COMPRIMENTO APROXIMADO: 2,5 M; LARGURA DA BASE DA BARRA PARALELA APROXIMADO: 880 MM; LARGURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 1,16 M; LARGURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 1,27 M; ALTURA MÍNIMA: 77 CM; ALTURA MÁXIMA: 1,04 M.</p>	ARKTUS	Barra Paralela Classic 2,5m	UNID	1	dois mil e sessenta e sete reais e dois centavos	R\$ 2.067,02	dois mil e sessenta e sete reais e dois centavos	R\$ 2.067,02
59	<p>ESCALADA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPAS) - ESCADA COM CORRIMÃO FEITA EM MADEIRA; MEDIDAS EMBALAGEM APROXIMADA: 82CM X 164 CM X 46 CM (A X C X L) - 60 M2; DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADA MONTADO: 162CM X 130CM X 86CM (C X A X L); PESO APROXIMADO: 45KG</p>	TUBOMED	TM074	UNID	1	quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 4.599,00	quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 4.599,00



60	<p>FOGÃO - FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - NÚMERO DE BOCAS O 4. CARACTERÍSTICAS GERAIS - DESIGN FREMTE ÚNICA- REVESTIMENTO TOTALMENTE LISO E ESMALTADO, EVITANDO ABSORÇÃO DE GORDURA - VIDRO INTERNO VEDADO: O VIDRO INTERNO DO FORNO É VEDADO, EVITANDO O ACÚMULO DE GORDURA OU SUEIRA ENTRE OS VIDROS DA PORTA. A VEDAÇÃO NESTA REGIÃO, AJUDA A NÃO AUMENTAR A TEMPERATURA DO PRODUTO E EVITA O AMARELAMENTO DAS SUAS PEÇAS EXTERNAS. - GRADES DUPLAS: - 1 PRATELEIRA DESLIZANTE. - PÉS DUPLO CLIQUE: - MANÍPULOS REMOVÍVEIS - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO: TIMER NÃO - BOTÕES REMOVÍVEIS SIM - FORNO AUTOLIMPANTE NÃO - LUZ NO FORNO SIM - PRATELEIRAS DO UNID FORNO 1 DESLIZANTE GRILL NO FORNO NÃO - ESTUFA NÃO - COZIMENTO A VAPOR NO FORNO NÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COB INOX - CAPACIDADE DO FORNO (LITROS) 58 LITROS APROXIMADAMENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT CONSUMO DE ENERGIA - A (MENOS 25% DE CONSUMO) GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - INOX ALTURA 96,00 CENTIMETROS APROXIMADAMENTE LARGURA 51,50 CENTIMETROS - APROXIMADAMENTE PROFUNDIDADE 60,30 CENTIMETROS - APROXIMADAMENTE PESO 23,50 QUILOS -- APROXIMADAMENTE.</p>	BRASLAR	TOP GLASS	UNID	1	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00	mil quinhentos e noventa e nove reais	R\$ 1.599,00
61	<p>MESA PARA REFETÓRIO - MESA TUBULAR 4 CADEIRAS COM TAMPO DE GRANITO OU GRANITADA. MESA: ESTRUTURA: AÇO ACABAMENTO: PINTURA EM PÓ EPDIX- POLI ÉSTER. TAMPO: GRANITO REMOVÍVEL: CENTRO GIRATÓRIO BASE: SIM - QUADRADA. PÉS: AÇO COM PONTAIRAS DE POLIPROPILENO. RODÍZIO: NÃO PESO APROXIMADO: 42,1 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P): 75 X 77,5 X 75 CM. CADEIRA: QUANTIDADE: 04 ESTRUTURA: AÇO REVESTIMENTO: PINTURA EPDIX POLIÉSTER ENCOSTO: AÇO. ASSENTO: AÇO COM ESPUMA DE DENSIDADE D14 REVESTIDO COM KORINO. PÉS: 04. CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM;</p>	ARRUDA MOVEIS	MESA GRANITO 4 CAD	UNID	1	novecientos e noventa e nove reais	R\$ 999,00	novecientos e noventa e nove reais	R\$ 999,00
62	<p>CADREIRA DE RODAS ADULTO - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM;</p>	PRO LIFE	SIMPLES	UNID	1	setecientos reais	R\$ 700,00	setecientos reais	R\$ 700,00
VALOR TOTAL									
VALOR TOTAL POR EXTENSO									
duzentos e treze mil, setecientos e trinta e três reais e quatorze centavos R\$ 213.733,14									

Declaro que os preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaro, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

Declaro que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o

ENTREGA: no prazo máximo de até 20 (vinte) dias úteis

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação trmeste subitem

VIÇOSA DO CEARA/CE, 05 DE JULHO DE 2023.





AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023 - SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLUNT Extenso	VL TOTAL Extenso
6	BANQUETA - BANCO GIRATÓRIO (BANQUETA) TOTALMENTE INOX C/ RODÍZIOS - DESCRIÇÃO DO PRODUTO BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 7/8" X 1,2MM. ASSENTO EM CHAPA INOX 0,80MM COM 28 CM DE DIÂMETRO. ALTURA MÍNIMA: 0,41M; ALTURA MÁXIMA: 0,64M. PÉS COM RODÍZIOS DE 2"	Und	2	STA CLARA	R\$ 709,09	R\$ 1.418,18	setecentos e nove reais e nove centavos	mil quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos
VALOR TOTAL						R\$ 1.418,18	mil quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 1.418,18	mil quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais onus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE julho DE 2023

05 de JULHO de 2023

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023-SESA



CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X PI OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS!FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO; TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 668	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 Á 30 CM), PERA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 Á 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: 7-8,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO, 4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HIG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E É ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARMADEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V FREQUÊNCIA: 50-60HZ SAÍDA: 09 41 1 VOLTS DIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPA) PESO APROXIMADO: 0,240 KGGARANTIA: 18 MESES TENS INCLUSOS 01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS 01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL) 01 FONTE 500MA. 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00

62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA		58.950,00

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Bicicleta Ergométrica Vertical Magnética Dream Fitness MAG5000V até 120 Kg



DESCRIÇÃO:

A bicicleta Ergométrica Dream MAG5000V é ideal para o ganho de força muscular e para o aumento de resistência física, contribuindo com melhoras significativas na qualidade de vida de quem a utilizará.

A bicicleta ergométrica vertical MAG5000V foi desenvolvida para fortalecer pernas e queimar gorduras abdominais.

O exercício na bicicleta tem excelente ação sobre o tônus e a forma das coxas e panturrilhas, onde percebem-se resultados expressivos nas partes anterior e posterior da coxa, panturrilha e glúteos.

Regulador de esforço indexado de 8 níveis

Monitor de 6 funções + scan (tempo, velocidade, distância, calorias, recuperação e pulsação)

Sistema Hand-Pulse: Monitora os batimentos cardíacos através do contato da mão do usuário com o aparelho

Manoplas de espuma antideslizante

Tipo de Painel Eletrônico Multifuncional

Aplicações: Uso doméstico

Capacidade de peso suportado: 120 Kg

Estrutura: Chassis de tubos de aço carbono com pintura eletrostática na cor chumbo e carenagem injetada em ABS

Selim: Espuma de PU com capa de EVA

Dimensões (A x L x P): 126 x 42,5 x 92,5 cm (Produto Montado)

Peso: 19,8 Kg

Conteúdo da Embalagem:

01 x Bicicleta Ergométrica

01 x Manual de instruções

Modelo: MAG5000V

PN: 836

Cor: Chumbo

Marca: Dream Fitness





Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária

English Español

Institucional Anvisa Pública Serviços Áreas de Atuação Legislação

Enquadramento
Sanitário de Produtos
para a SaúdeEnquadramento
de Produtos para
a SaúdeFale Conosco
Mapa do Site
Sites de Interesse
Perguntas Frequentes

Escolha seu Perfil

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeAnvisa
Assessor

Buscar

Produtos para a Saúde

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - [RDC nº 185](#), de 22 de outubro de 2001;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

O cadastro de produtos para a saúde, conforme previsto no § 1º do Art. 25 da Lei 6.360 de 23 de setembro de 1976, foi atualizado através da Resolução ANVISA RDC nº 24 de 23 de março de 2009. Complementarmente, a Instrução Normativa ANVISA IN nº 00 traz a lista de exceções dos produtos classes de risco I e II que ainda permanecem no regime de registro. Os produtos cadastrados são os enquadrados como dispensados de registro conforme art. 25 da Lei nº 6360/76, existem ainda os produtos que não são considerados produtos para saúde, que embora relacionados com atividades voltadas para saúde, não necessitam de registro ou cadastro junto a Anvisa para serem comercializados no país.

A seguir seguem as listas dos produtos para saúde classe I e II que devem ser registrados na Anvisa e os produtos não considerados produtos para saúde:

(a) [IN nº 7, de 17 de junho de 2009 – produtos para saúde classe I e II que devem ser registrados \(PDF\)](#)

(b) [Produtos não considerados produtos para saúde \(PDF\)](#)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01

Endereços importantes



Boletins Eletrônicos

Consultas Públicas

Fórum

Informes Técnicos

Notícias



Voltar



Subir

Imprimir



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL.UNIT Extenso	VL.TOTAL Extenso
11	ESCADA 2 DEGRAUS - ESCADA COM 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, NÃO POSSUI RODIZIO, TAMANHO DUPLO.	Und	2	STA CLARA	R\$ 400,00	R\$ 800,00	quatrocentos reais	oitocentos reais
VALOR TOTAL						R\$ 800,00	oitocentos reais	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 800,00	oitocentos reais	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE Julho DE 2023

05 de JULHO de 2023

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023-SESA



CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA. COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM (L X P) OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS/FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO; MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE; MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS; PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO; TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES!2 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS ESTEIRA GENIS GT 2500 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 Á 30 CM), PERA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 Á 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: / - 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDACÃO DAS OLIVAS: SUAVE.	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO,, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO, 4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V FREQUÊNCIA: 50-60HZ SAÍDA: 09 41 1 VOLTS DIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA) PESO APROXIMADO: 0,240 KG GARANTIA: 18 MESES TENS INCLUSOS 01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS 01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL) 01 FONTE 500MA. 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00



62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA		58.950,00

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



TERMÔMETRO INFRAVERMELHO GP300 INFRARED



Características:

- Termômetro infravermelho sem contato;
- Seis funções da pistola de temperatura infravermelha;
- Pressione o botão da pistola, o resultado é mostrado no LCD em 1 segundo;
- Mudança de modo duplo de temperatura / temperatura do objeto;
- Usando sensor infravermelho sem contato;
- Medição remota de precisão por infravermelho;
- Visor LCD de fácil leitura;
- Se a temperatura estiver muito alta, será emitido um alarme de mergulho;
- Medição precisa;
- Exibição automática dos últimos resultados de medição;
- Armazenamento de registros de medição.

Especificações:

Exibição	Retro iluminação de 2 cores
Métodos de medição	Sem contato
Função de desligamento automático	15 segundos
Unidade de temperatura	* C ou * F

Faixa de medição	Corpo: 35,0 ° c-42,0 ° c (95,0 ° F-107,9 ° F) Superfície: 0,0 ° c-100,0 ° c (32,0 ° F-212,0 ° F)
Precisão da medição	± 0,3 ° c / 0,6 ° F
Resolução	0,1 ° C / 0,1 ° F
Distância efetiva	3-5cm
Tempo de resposta	1s
Comprimento de onda de indução	7-14um
Melhores condições de trabalho	10 ° c-40 ° c (50 ° F-104 ° F) Rh <80% Sem condensação
Fonte de energia	2x1.5V AAA
Consumo de energia	Estado desligado <= 10uA Estado de trabalho <= 30mA
Indicação de bateria fraca	Tensão <= 2.5V
Vida útil da bateria (pilhas alcalinas)	12 horas
Transporte e armazenamento	-20 ° c-60 ° c
Humidade relativa	10-95% RH sem condensação
Tamanho	150 X 96 X 43mm
Peso	110g
Acessórios do pacote	Manual do usuário, certificado de conformidade
Transporte e armazenamento	-20 ° C-55 ° C
Humidade relativa	<= 93%





Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	GANESH LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI		
CNPJ	07.987.185/0001-19	Autorização	8.19.896-7
Produto	Infrared Thermometer GP-300		

Modelo Produto Médico

Modelo GP-300 verde ou roxo

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	TERMOMETRO DIGITAL POR INFRAVERMELHO
Registro	81989679001
Processo	25351.480559/2020-12
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: HARBIN XIANDE TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)

05 de JULHO de 2023

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023-SESA

**CARTA PROPOSTA**

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES. AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TÉCNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00



19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X P1 OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE!. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! - SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS!FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO; MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARRREGAR TABLET OU SMARTPHONE. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO; TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES!2 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS ESTEIRA GENIS GT 2500 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE. RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSAÇÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: /- 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDACÃO DAS OLIVAS: SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO., ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO,ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO,4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTEUDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECCÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARMADEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILÊN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO)ENTRADA: 100-240VFREQUÊNCIA: 50-60HZSAÍDA: 09 41 1 VOLTSDIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA)PESO APROXIMADO:0,240 KGGARANTIA: 18 MESESITENS INCLUSOS01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL)01 FONTE 500MA.01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00



62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA		58.950,00

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



Premium



ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO MARCA: PREMIUM



INDICAÇÃO

- Estetoscópio cardiológico é indicado para auscultar os ruídos cardiorrespiratórios.

CARACTERÍSTICAS

- Possui tubo em y em PVC flexível e atóxico.
- Diafragma duplo
- Fechado (diafragma) usado para detectar sons dos batimentos cardíacos de baixa frequência com maior distinção.
- Aberto (sino prolongador) usado para localizar com maior precisão os sons obtidos em pontos localizados, sons de frequência baixa e média e sussurros.
- Haste em aço inox.
- Auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade.
- Estetoscópio adulto e infantil.
- Leve e fácil de transportar.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	06.105.362/0001-23	Autorização	8.02.753-1
Produto	ESTETOSCÓPIO PREMIUM		

Modelo Produto Médico

ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO ADULTO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO CARDIOLÓGICO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO NEONATAL

ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO PEDIÁTRICO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPPAPORT

ESTETOSCOPIO PREMIUM RAPPAPORT COLORIDO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES ADULTO

ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES PEDIÁTRICO

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IM_Estetoscópio Premium Duplo_REV03_051020.pdf	3916938/21-5 - 04/10/2021 - 06:00
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IM_Estetoscópio Premium Rappaport_REV03_051020.pdf	3916938/21-5 - 04/10/2021 - 06:00
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IM_Estetoscópio Premium Simples_REV03_051020.pdf	3916938/21-5 - 04/10/2021 - 06:00

Nome Técnico	Estetoscopio
Registro	80275310063
Processo	25351.062800/2017-08
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: Wenzhou Kangshun Medical Devices Co., Ltd. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR



Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
 PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - SESA



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL UNIT Extenso	VL TOTAL Extenso
16	MESA DE EXAMES - MACA / MESA FIXA COM BALCÃO EM MADEIRA (MDF) ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: -MACA PROFISSIONAL PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E HOSPITAIS, FISIOTERAPIA, MASSAGEM, ESTÉTICA, DEPILAÇÃO, ENTRE OUTRAS PROFISSÕES. -MACA EM MDF DE 15 MM APROXIMADO BRANCO COM REVESTIMENTO BP, MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM RESINA ANTIMICROBIANA- LEITO DO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE D28 APROXIMADO VISANDO MAIOR CONFORTO E DURABILIDADE.- REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO EM CORVIM. - REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO ELEGANTE, COM FINO ACABAMENTO E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. -CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. -A MACA POSSUI UM BALCÃO COM 2 PORTAS CENTRAIS E DOIS MÓDULOS DE 3 GAVETAS LATERAIS, POSSIBILITANDO ASSIM UM AMBIENTE BEM ORGANIZADO E BONITO. -SUPOTA ATÉ APROXIMADAMENTE 350KG. -SUORTE PARA LENÇOL -GARANTIA DE 12 MESES PARA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80M X 0,80CM X 0,60CM (C X A X L)	Unid	3	STA CLARA	R\$ 3.636,36	R\$ 10.909,08	três mil, seiscientos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos	dez mil, novecentos e oito centavos
VALOR TOTAL						R\$ 10.909,08	dez mil, novecentos e nove reais e oito centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 10.909,08	dez mil, novecentos e nove reais e oito centavos	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE julho DE 2023



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLUNT Extenso	VLTOTAL Extenso
17	NEGATOSCÓPIO – 02 CORPOS - NEGATOSCÓPIO - COM DOIS CORPOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA. VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL. PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA COM MOLDURA EM CHAPA DE AÇO, PINTADA APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ROLETES PRENGRAV SIMPLES, BOTÃO FRONTAL LIGA/DESLIGA. DIMENSÕES APROXIMADAS REFERENTES A ÁREA DE LEITURA APROXIMADAS: ALT URA 35CM X LARGURA 43CM. VOLTAGEM 220V	Und	1	STA CLARA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	mil reais	mil reais
VALOR TOTAL						R\$ 1.000,00	mil reais	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 1.000,00	mil reais	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE julho DE 2023

05 de JULHO de 2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023-SESA



CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL. 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA. E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3(15, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TECNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENT APROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO 19 MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X PI OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H!. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE!. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS! • SUPORTE PARA SQUEEZE!*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS!FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES;. 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO;. MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADOS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE;. MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS;. PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE;. 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS;. VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA;. SISTEMA DE AMORTECIMENTO;. TOTALMENTE DOBRÁVEL .GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO.TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES 12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLUSOS ESTEIRA GENIS GT 2500 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLINICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL -APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PERA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER.</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA. MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 Á 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 Á 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: - 0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA: EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS: SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARÇAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO:0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGAPELOFORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES e 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO, 4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 À 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 À 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEX / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 À 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121C E E ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML.; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; POSSUI RESERVATÓRIO	FARIMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPILENO VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V FREQUÊNCIA: 50-60HZ SAÍDA: 09 41 1 VOLTS DIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA) PESO APROXIMADO: 0,240 KG GARANTIA: 18 MESES TENS INCLUSOS 01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS 01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL) 01 FONTE 500MA. 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	CDS / INFANTIL	2500,00	2.500,00





62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	58.950,00	

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Esteira Eletrônica Dream HVN 2.1



Características gerais

- Marca: Dream Fitness
- Linha: HVN Cross Life
- Funções: Distância, Tempo, Velocidade, calorias e batimentos cardíacos
- Com monitor de frequência cardíaca
- Botão de emergência para desligamento
- Com amortecimento e rodas
- Tela Inclui display
- Informações do painel: Calorias, Distância, Frequência cardíaca, Programas, Tempo, Velocidade
- Peso e dimensões: Comprimento total x Largura total x Altura total 152 cm x 73.5 cm x 133 cm
- Comprimento da superfície para correr: 109 cm
- Largura da superfície para correr: 40 cm
- Tipo de esteira: Elétrica
- Peso máximo suportado: 120 kg
- Potência: 2.1hp
- Velocidade máxima: 13 km/h
- Com porta garrafa
- Quantidade de posições de inclinação: 3

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized, scribbled shape.



Setor Regulado > Regularização de produtos e serviços > Produtos para saúde > Produtos não regularizados como dispositivos médicos

Produtos não regularizados como dispositivos médicos



Publicado em 03/12/2020 15h34 Atualizado em 28/02/2023 17h58

Compartilhe:

Atualizado em 10/05/2022



CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)



13. /
14. / CONTEUDO 1 PÁGINA INICIAL 2 NAVEGAÇÃO 3 BUSCA 4 MAPA DO SITE 5

de uso portátil.

15. Aquecedor para laboratório

16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica e recipientes de coleta (IVD)

17. Autoclave, exceto para esterilização de dispositivos médicos

18. Balança para laboratório

19. Banho histológico

20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.

21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

22. Câmara anaeróbica

23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)

a. Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos

24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)

a. Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência

26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde

30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)

31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).

32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações

35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

36. Digestor

37. Diluidor de amostras

38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)

39. Dispensador/removedor de parafina para histologia

40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos

41. Equipamento para gerenciamento de amostras

42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios

43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

45. Estufa, exceto para esterilização de dispositivos médicos

46. Evaporador centrifugo a vácuo

47. Fermentador de culturas

48. Filtro para soluções

49. Forno mufla

50. Fotômetro de chama

51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados

52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.

53. CONTEÚDO 1 PÁGINA INICIAL 2 NAVEGAÇÃO 3 BUSCA 4 MAPA DO SITE 5



54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - a. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e laminulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)



CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar



b. [CONTEÚDO](#) 1 [PÁGINA INICIAL](#) 2 [NAVEGAÇÃO](#) 3 [BUSCA](#) 4 [MAPA DO SITE](#) 5



- c. Esterilizador de ar
- d. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/rack)
7. Barreira para separação de ambientes
8. Biombo
9. Bomba a vácuo
10. caldeira
11. Caneta para marcação cirurgica
12. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
13. Capa para Equipamentos
14. Central de ar comprimido
15. Central de gases medicinais
16. Central de vácuo
17. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
18. Compressor de ar
19. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
20. Cortador de isopor para confecção de moldes
21. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
22. Dispositivo para abertura de frasco ampola
23. Dispositivo para abertura de produtos médicos
24. Embalagem para esterilização de produtos médicos
25. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
26. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 - a. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
27. Equipamentos para Lavanderia
28. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
29. Escova para limpeza de produtos em geral
30. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
31. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
32. Fogão para preparação de alimentos
33. Gel para absorção de resíduos orgânicos
34. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
35. Gerador de vapor
36. Gesso para confecção de modelo odontológico
37. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
38. Incinerador de resíduos hospitalares
39. Indicador físico, químico ou biológico
40. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
- 41.1



42. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 - a. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 - b. Cadeiras de espera
 - c. Móveis para consultório/clinicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 - d. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 - e. Mesa de cabeceira
 - f. Mesa para Necrópsia
43. Negatoscópio
44. Papel higiênico / papel toalha
45. Pia hospitalar
46. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
47. Protetor auricular de ruídos
48. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
49. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil
50. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
51. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
52. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
53. Régua endodôntica para medição de lîmas
54. Restritores utilizados na contenção do paciente
55. Roupas de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
56. Saco para coleta de resíduos hospitalares
57. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
58. Saltos ortopédicos
59. Secador de ar medicinal
60. Seladora de embalagens de produtos médicos
61. Sistema de comunicação hospitalar
62. Sistema de sinalização hospitalar
63. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares



CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres



CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA ACONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

CONTEÚDO 1 PÁGINA INICIAL 2 NAVEGAÇÃO 3 BUSCA 4 MAPA DO SITE 5

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições
4. Cronômetro
5. Relógio para treinamento
6. Dardo
7. Dilatador nasal adesivo
8. Disco
9. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - a. Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - b. Halteres
 - c. Estações de Musculação
 - d. Remadores
 - e. Aparelho para abdominais
 - f. Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10. Mesa ou cadeira para massagem
11. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13. Protetor não ortopédico de partes do corpo
14. Tablado (exceto para fisioterapia)
15. Vara para salto



CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiénico
2. Alicates e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b. Purificador de ar
 - c. Esterilizador de ar
 - d. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. I





15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes
23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal. Sling



CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, laminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou

con [CONTEÚDO](#) 1 [PAGINA INICIAL](#) 2 [NAVEGAÇÃO](#) 3 [BUSCA](#) 4 [MAPA DO SITE](#) 5

3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Compartilhe:   Desativado

Configurações avançadas de cookies

[Ver Declaração de Cookies](#)

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies.

Cookies estritamente necessário

Esses cookies permitem funcionalidades essenciais, tais como segurança, verificação de identidade e gestão de rede.

Esses cookies não podem ser desativados em nossos sistemas. Embora sejam necessários, você pode bloquear esses cookies diretamente no seu navegador, mas isso pode comprometer sua experiência e prejudicar o funcionamento do



Visam a melhoria do desempenho do site por meio da coleta de dados anonimizados sobre navegação e uso dos recursos disponibilizados. Se você não permitir a coleta desses cookies, esses dados não serão usados para melhoria do site.



Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Cookies de terceiros

O portal gov.br depende dos serviços oferecidos por terceiros que permitem:

- Melhorar as campanhas de informação do governo;
- Oferecer conteúdo interativo;
- Melhorar a usabilidade e facilitar o compartilhamento de conteúdo nas redes sociais;
- Assistir a vídeos e apresentações animadas diretamente no gov.br.

Os cookies de terceiros no portal gov.br são todos cookies de publicidade e multimídia do Google. Esses terceiros coletarão e usarão dados de navegação também para seus próprios fins. O usuário pode desativá-los direto no site da Google

- Informativo oficial dos cookies de terceiros da Google (<https://business.safely.google/adscokies>).
- Política do Google (<https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl-pt-BR>).

O Google Analytics no portal gov.br tem recursos de relatórios de publicidade ativados, que coleta informações adicionais por cookie da DoubleClick, como atividade da Web e de IDs de publicidade do dispositivo (atividade do aplicativo) (<https://support.google.com/analytics/answer/2799357>)

O portal gov.br não tem controle sobre quais cookies de terceiros serão ativados. Alguns cookies de terceiros que podem ser encontrados ao acessar o portal: Domínios: Google, Youtube, DoubleClick.net

Configuração de cookies no navegador



Gerenciar cookies

Rejeitar cookies

ACEITAR COOKIES



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
 PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 - SESA



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VL UNIT Extenso	VL TOTAL Extenso
23	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO – ATE 150 KGS - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM. MOD. BK-200FAN	Und	1	BALMAX	R\$ 2.056,91	R\$ 2.056,91	dois mil e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos	dois mil e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos
VALOR TOTAL						R\$ 2.056,91	dois mil e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 2.056,91	dois mil e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).


FORTALEZA, 04 DE julho DE 2023

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Número do edital: 011/2023

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ – CE

LOTE /ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA E MODELO	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
23	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BALANÇA BIVOLT (110V/220V) UNID AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; PROCEDÊNCIA NACIONAL; TAMANHO DA PLATAFORMA: 400X300MM.	01	LIDER - P200C	R\$ 4.266,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais)	R\$ 4.266,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais)




Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 (sessenta) dias consecutivos

Valor global da proposta (em R\$): 4.266,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais)

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 04 de julho de 2023



A Líder Balanças traz a linha P150C/P180C/P200C/P300C, a qual é composta de balança digital e antropômetro, um produto de alta tecnologia, excelente qualidade e confiabilidade, além de possuir grande facilidade de uso e precisão. Nosso produto foi criado obedecendo as mais rigorosas normas técnicas e está aliado a uma experiência no mercado de mais de seis décadas, dedicadas exclusivamente à medição de massa e aplicadas à satisfação das necessidades de nossos clientes.

As balanças P150C/P180C/P200C/P300C são compostas por um sistema eletrônico dedicado a operações de pesagem. A medição de altura é realizada através de régua antropométrica, indicada para uso em pessoas, sendo de fabricação totalmente nacional. Ela é ideal para ser utilizada em clínicas médicas, farmácias, drogarias, hospitais, academias, residências, etc.

É um equipamento construído com, célula de carga central, com 5 limitadores de proteção contra sobrecarga podendo chegar até 150% da capacidade sem danos ao sensor, o sistema conta com correção automática de temperatura, inibindo totalmente possíveis erros na medição. É um produto fabricado em aço carbono, equipada com pés de borracha ajustáveis ao solo, display de LED vermelho ou LCD de fácil leitura, 6 dígitos e 14,2mm estão presentes inúmeros recursos de software totalmente configuráveis.

P150C/P180C/P200C/P300C balança antropométrica, para 150 a 300kg

Principais benefícios

- Facilidade de instalação e operação;
- Sistema de medida de peso central que minimiza o erro de canto e a variação de peso com a temperatura;
- Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção;
- Baixo consumo de energia;
- Assistência técnica em todo o Brasil;

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão, conforme Portaria 236/94 do INMETRO e foi projetado para acelerar o ritmo e desempenho de trabalhos com cuidados de animais em consultórios, clínicas e haras, com absoluta segurança e confiabilidade, podendo atender a todas as demandas e necessidades, possuindo ainda diversas funções automáticas, as quais agilizam ainda mais os processos, tornando as tarefas do dia a dia mais rápidas e precisas.

Especificações Gerais

Classe de exatidão	Classe III, conforme portaria 236/94 do INMETRO.	
Divisão mínima	50 a 100g	
Capacidade	Modelo P150C 150kg; Modelo P180C 180kg; Modelo P200C 200kg; Modelo P300C 300kg;	
Display	Tipo Led 6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal. Dimensões do dígito 14,2mm x 9,8mm; Tipo LCD* (liquid cristal display) 6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal. Dimensões do dígito 15mm x 7,0mm;	
Indicador	Com acabamento em ABS ou aço inoxidável*, com as seguintes dimensões: A 95 x L 185 x P 47 (Versão em ABS) A 93 x L 182 x P 47 (Versão em aço inoxidável*) A = Altura, L = Largura e P = Profundidade.	
Acabamento/Estrutura	Fabricada em aço carbono ou em aço inoxidável* 304 com piso em borracha antiderrapante, sistema de controle (terminal) em ABS ou aço inoxidável* 304, possuindo ainda a régua antropométrica com escala de 1,00m a 2,10m, conforme detalhes abaixo, podendo ainda ser personalizada conforme as necessidades dos clientes.	
	Indicador	Com acabamento em ABS ou aço inoxidável* 304, com as seguintes dimensões: A 95 x L 185 x P 47 (Versão em ABS) A 93 x L 182 x P 47 (Versão em aço inoxidável*) A = Altura, L = Largura e P = Profundidade.
	Teclado	Membrana com 4 teclas de fácil digitação, resistência mecânica > 1.000.000 toques por tecla + tecla/botão liga-desliga.
	Coluna*	Coluna com 1m* de comprimento.
	Base	A 120 x L 300 x P 400 até A 120 x L 500 x P 600 (em aço carbono ou inoxidável* 304); A = Altura, L = Largura e P = Profundidade. Nota: Conforme a tabela de dimensões no final deste folder, sendo que outras medidas podem ser feitas de acordo com a solicitação e necessidades do cliente.
	Plataforma	A plataforma de pesagem é feita em PP (polipropileno), porém, pode ser aço carbono* ou aço inoxidável* 304, todas com piso em borracha antiderrapante.
	Braço antropométrico	Em PP (polipropileno).
	Régua antropométrica	Em aço carbono ou alumínio*.
	Pintura	Quando com partes em aço carbono, com pintura na cor branca sem textura ou pintura eletrostática na cor cinza* claro (texturizada). Demais cores ou personalizações no produto podem ser feitas sob consulta.
	Pés	Pés com sistema de regulagem de altura, visando um perfeito nivelamento do produto.
Grau de Proteção	IP40 (NBR6146).	
Alimentação	Alimentação universal (90 ~ 240Vca, 50/60Hz), consumo de 1,5W. Alimentação com bateria* (consumo de 7W, durante o carregamento), consultar a fabricação.	
Bateria*	Bateria interna de 3,6V @ com autonomia de bateria de 50 horas.	
Condições ambientais	Temperatura de operação -10° ~ 50°C Umidade relativa do ar 10% ~ 95% sem condensação	
Peso total	30kg;	
Altura total do conjunto	1300mm (1,30m), com o braço antropométrico recolhido.	
Indicações	Zero, líquido, bateria* e valor medido.	
Aprovação	Lacre de segurança emitido pelo INMETRO.	

* Itens opcionais e fornecidos conforme as necessidades do cliente.




Características de Software e Funções

Manutenção de Zero	Auto Zero ao ligar
Sistema de pesagem	Possui o sistema de medida de peso central, o qual minimiza o erro de canto e variações de peso com a variação da temperatura.
Função mamãe bebê	Com esta função, o primeiro peso a subir na balança é zerado e o indicador de TARA fica ligado, assim que o segundo peso "entra" na pesagem o mesmo passa a ser exibido no display, sendo o processo reiniciado assim que o peso total é removido da balança.
Sobrepeso	Indicação de sobrecarga, quando o peso estiver acima da capacidade máxima calibrada mais nove divisões.
Subpeso	Indicação de subcarga, quando o peso estiver abaixo da capacidade máxima negativa calibrada, o display irá indicar subcarga.
Som do painel*	Função configurável*, que permite habilitar ou não o som emitido ao serem pressionadas as teclas do painel.
Tara	Possui as funções de Tara manual e automática.
Tipo de operação	Pesagem contínua ou Tara automática.

Itens Opcionais

Display	Tipo LED na montagem convencional, com possibilidade de montagem em LCD (sob consulta).
Indicador	Com possibilidade de montagem em aço inoxidável 304, com a possibilidade de montagem com outros tipos de aço inox (sob consulta), conforme as necessidades do cliente.
Base	Com possibilidade de montagem em aço inoxidável 304, com a possibilidade de montagem com outros tipos de aço inox (sob consulta), conforme as necessidades do cliente.
Régua antropométrica	Com possibilidade de montagem em alumínio.
Plataforma	Com possibilidade de montagem em aço carbono ou em aço inoxidável 304, com a possibilidade de montagem com outros tipos de aço inox (sob consulta), conforme as necessidades do cliente.
Coluna	Com tamanho disponível de 1,0m, devido a utilização da régua antropométrica o dimensional da coluna não pode ser inferior;
Som do painel	Esta função é opcional com a utilização do indicador LD1050, no LD2051 é padrão;
Bateria	O produto pode ser montado com bateria interna para alimentação.
Capacidades	150kg, 180kg, 200kg e 300kg;

Sistema de entrada e medição


Células	Sistema de trabalho Compressão Grau de proteção IP66 Nota: uma célula de carga;
Tipo	Resistiva, 1, 2 e 3mV/V e 35 a 2000 ohms.

Principais aplicações, carga da bateria e observações de uso

Pesagem	Pesagem e medição de pessoas em clínicas médicas, academias, farmácias, drogarias, hospitais, residências, etc.
Carga da bateria	Os modelos de balanças que estiverem equipados com bateria interna no indicador, requerem um tempo de carga para a bateria de 6:00h. Neste período, a balança pode ou não estar ligada (com display aceso ou realizando pesagens), porém, deve estar conectada a tomada da rede de energia elétrica, o que garantirá o carregamento da bateria neste período.
Observações de uso	Para que o produto funcione corretamente, verifique todos os detalhes contidos nestas informações técnicas. Não deve haver nada encostado na parte inferior da balança nem em sua superfície durante a pesagem. Mantenha-a sempre limpa, evitando lugares úmidos, calor excessivo e produtos químicos. Recomendamos também nunca utilizar abrasivos, produtos corrosivos ou qualquer tipo de solvente químico para a limpeza do conjunto, pois isto poderá danificar o seu produto. Para limpá-la use pano umedecido e sabão neutro. Em caso de dúvidas, sempre consulte a nossa equipe técnica para auxiliá-lo.
NOTA:	A régua antropométrica não é aferida pelo INMETRO. O INMETRO verifica e lacra o sistema de medição de peso.

O produto não pode ser utilizado em ambientes com atmosferas explosivas e/ou inflamáveis e também não deve ser instalado em outros ambientes que estejam fora de suas especificações nominais contidas neste folder ou manual do produto. Nunca deixe um peso sobre a plataforma da balança, quando a mesma não estiver sendo utilizada. O teclado foi desenhado e projetado para ser pressionado com os dedos, não devendo ser pressionado de outras formas, sendo que sua vida útil diminui drasticamente se for pressionado com objetos metálicos e/ou pontiagudos, desta forma, evite o mau uso de seu equipamento.

Dimensional e capacidades detalhado



Dimensões (cm)	Dimensões da plataforma					Capacidade e divisão mínimas				
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	150kg (div 50g)	180kg (div 50g)	200kg (div 50g)	300kg (div 100g)
30 x 40	120	300	400	540	1300	16	X	X	X	X
34 x 40	120	340	400	540	1300	17	X	X	X	X
40 x 40	120	400	400	540	1300	19	X	X	X	X
40 x 50	120	400	500	640	1300	21	X	X	X	X
40 x 60	120	400	600	740	1300	23	X	X	X	X
44 x 60	120	440	600	740	1300	24	X	X	X	X
50 x 60	120	500	600	740	1300	26	X	X	X	X

Outras dimensões e capacidades sob consulta.

Obs: O presente catálogo não comporta todas as possibilidades e especificações disponíveis do produto, sendo que há outras possibilidades, especificações especiais, alterações de acessórios e personalização sob consulta.

Garantia

Garantia de 12 meses, conforme termo existente na proposta comercial.

Não rompa o lacre nem abra a sua balança. Você poderá pôr em risco o seu funcionamento e perder a garantia Líder Balanças, além de poder sofrer multa e interdição pelo órgão fiscalizador metrológico – IPEM / INMETRO;

Detalhes técnicos sobre o produto podem ser obtidos diretamente no site da Líder Balanças, em: <http://www.liderbalancas.com.br>, ou através do e-mail: lider@liderbalancas.com.br.



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023 - SESA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Unid.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLUNT Extenso	VL TOTAL Extenso
24	BIOMBO - BIOMBO DUPLO - COM RODÍZIOS, BANDEIRAS LATERAIS- ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO; CORTINA EM PLÁSTICO BRANCO; RODÍZIOS NAS LATERAIS ODPCIONAL); ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DIMENSÕES: 1,25M LARGURA ABERTO X 1,77M ALTURA; DIMENSÕES: 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA	Unid	4	STA CLARA	R\$ 454,55	R\$ 1.818,20	quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	mil oitocentos e dezoito reais e vinte centavos
VALOR TOTAL						R\$ 1.818,20	mil oitocentos e dezoito reais e vinte centavos	
VALOR TOTAL GLOBAL						R\$ 1.818,20	mil oitocentos e dezoito reais e vinte centavos	

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 04 DE julho DE 2023



05 de JULHO de 2023

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
 ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023-SESA

CARTA PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
10	02	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL, 8 INTENSIDADES, ASSENTO AJUSTÁVEL, A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. O GUIDÃO POSSUI SENSOR DE BATIMENTOS E AJUSTE VERTICAL, ASSIM COMO O SEU ASSENTO, QUE SE AJUSTAM A PESSOA COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 3KG, PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, UM PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO), POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR. A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. - PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA - SISTEMA MAGNÉTICO - SUA TRANSMISSÃO É FEITA POR CORREIA, E OS NÍVEIS DE INTENSIDADE SÃO MAGNÉTICOS, NÃO HÁ ATRITO ENTRE PEÇAS, POIS O MAGNETISMO É FEITO POR IMÃS DEIXANDO O PRODUTO TOTALMENTE SILENCIOSO, IDEAL PARA QUEM RESIDE EM APARTAMENTOS. 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE - A BICICLETA ERGOMÉTRICA POSSUI	DREAM / MAG5000V	6500,00	13.000,00
		ESTRUTURA VERTICAL, COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA QUE PODEM SER FACILMENTE ACIONADOS GIRANDO APENAS UM BOTÃO. POSSUI RODA LIVRE DE APROXIMADAMENTE 31(15), PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE, PAINEL DE LCD COM MULTIFUNÇÕES. AJUSTÁVEL A SUA ALTURA - A BIKE ERGOMÉTRICA POSSUI REGULAGEM VERTICAL DO GUIDÃO, E ASSENTO ANATÔMICO AJUSTÁVEL TAMBÉM NA VERTICAL, QUE SE AJUSTAM A PESSOAS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 1,90M DE ALTURA. POSSUI SUPORTE PARA GARRAFA E PARA CELULAR - DESIGNER MODERNO - A ESTRUTURA DA BICICLETA ERGOMÉTRICA É PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA GARANTIR A FIXAÇÃO E QUALIDADE DA PINTURA. SUPORTA APROXIMADAMENTE 120KG - *PEDALADAS SILENCIOSAS - A BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL É UM EQUIPAMENTO SEMI PROFISSIONAL, DE USO RESIDENCIAL E CONDOMÍNIO, QUE POSSUI O SISTEMA MAIS SILENCIOSO EXISTENTE EM UMA ERGOMÉTRICA CARACTERÍSTICAS: PEDALADA SILENCIOSA - SUPORTE PARA CELULAR - SUPORTE PARA GARRAFA-ASSENTO E GUIDÃO AJUSTÁVEL NA VERTICAL 3KG DE RODA LIVRE - 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA - SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIA - RESISTENCIA MAGNÉTICA - MONITOR DE LCD MULTIFUNÇÕES (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS, DISTÂNCIA TOTAL E PULSO) - SENSOR DE BATIMENTOS - SUPORTA ATÉ 120KG - PEDAIS COM ALÇA DE AJUSTE FICHA TÉCNICA MEDIDAS APROXIMADAS: 84X48X127,5CM (CXLXA) PESO DO PRODUTO APROXIMADO 19,5KG PESO SUPORTADO APROXIMADO: ATÉ 120KG MATERIAL: AÇO, ABS E PP GARANTIA DO PRODUTO 6 MESES (180 DIAS			0,00
13	02	TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO POR INFRAVERMELHO - CARACTERÍSTICAS MEDIÇÃO DIGITAL CARACTERÍSTICAS GERAIS - 3 EM 1: MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. - INFRAVERMELHO - VISOR COLOR: ALARME DE FEBRE - 30 MEMÓRIAS LOCAL DE MEDIÇÃO - TESTA - INDICADOR DE BATERIA SIM - MEMÓRIA 30 POSIÇÕES TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO ALARME SIM - UNIDADE DE MEDIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR AZUL - BRANCO - GARANTIA 12 MESESDIMENSÕES ALTURA 13,00 CENT APROXIMADAMENTE - LARGURA 4,00 CENTAPROXIMADAMENTE - PROFUNDIDADE 4,00 CENTÍMETROS PESO 11,00 GRAMAS APROXIMADAMENTE	GP 300 / INFRARED	800,00	1.600,00
14	01	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA COM DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, ANEL DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL, HASTE EM ALUMÍNIO, MONTADA EM TUBO EM "Y", FLEXÍVEL, SEM EMENDAS, OLIVAS ANATÔMICAS DE BORRACHA, COM ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PREMIUM / ADULTO	400,00	400,00

19	01	<p>ESTEIRA ERGOMÉTRICA - COBERTURA PESO PESO APROXIMADO: 65 KG - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG - TAMANHO DA LONA 45 X 265 CM IL X PI OUTROS DETALHES BENEFÍCIOS. TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE PARA 4, 8, 12 OU 14 KM/H. SEM COMPLICAÇÃO: CONTROLES SIMPLES, INTUITIVOS E SENSÍVEIS AO TOQUE. 15 PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS, SENDO 12 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS; SUPORTE PARA SQUEEZEI*. TOTALMENTE DOBRÁVEL E COM RODINHAS/FUNCIONALIDADES. APOIO PARA TABLETS E SMARTPHONES; 12 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO; MONITOR DE LCD COM 7,5 POLEGADAS APROXIMADAS. ENTRADA USB PARA CARREGAR TABLET OU SMARTPHONE; MONITOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS; PAINEL SIMPLES, INTUITIVO E RESISTENTE; 15 PROGRAMAS: 12 PRÉ-DEFINIDOS E 3 CUSTOMIZÁVEIS; VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KM POR HORA; SISTEMA DE AMORTECIMENTO; TOTALMENTE DOBRÁVEL. GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES COMPOSIÇÃO METAL E PLÁSTICO. TAMANHO ABERTO APROXIMADOS 163 X 77 X 130 CM (C X L X A) FREQUÊNCIA 50/60 HZ TAMANHO FECHADO APROXIMADOS 163 X 77 X 30 CM (C X L X A) POTÊNCIA 2.0 HP MONITOR DIGITAL LCD VELOCIDADE MÁXIMA 16 KM/H COR PRETO E VERMELHO NÍVEIS DE INTENSIDADES 12 MODELO GT2500 INDICADO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ITENS INCLÚSOS 1 ESTEIRA GENIS GT 2500 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA GENIS</p>	DREAM / HVN 2.1	8000,00	8.000,00
25	05	<p>LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR UNID VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS (INCLUSAS)</p>	MIKATOS / LED	250,00	1.250,00
27	01	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA INFANTIL - DE 1 A 7 ANOS. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE APROXIMADO 10 A 18 CM (1 A 7 27 ANOS). MANQUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. UNID VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. ITENS DA EMBALAGEM: 01 MANÔMETRO (0-300 MMHG). 1 BRAÇADEIRA INFANTIL - APROXIMADO 10 A 18CM. (NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO). PÊRA E VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. ESTOJO COM ZIPER</p>	PREMIUM / INFANTIL	350,00	350,00
29	02	<p>OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE PULSO - CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE O2 E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO E POSIÇÃO NA TELA, BARRA INDICADORA DA QUALIDADE DO SINAL CAPTADO E MENSAGENS DE ALARME. POSSUI DISPLAY GRÁFICO DE ALTA VISIBILIDADE, RETRO - ILUMINADO POR LÂMPADA CCFL COM CONTROLE DIGITAL DE CONTRASTE. DISPÕE DE ALARME (EM DIFERENTES TONS DE ÁUDIO E CONTROLE DIGITAL DE VOLUME), IDENTIFICADOR DE SATURAÇÃO INSUFICIENTE E 29 DESCONEXÃO DO PACIENTE. A INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ALARME É FEITA POR MENSAGEM DIRETA, MOSTRANDO QUAL O LIMITE E O VALOR ULTRAPASSADO COM INDICAÇÃO SIMULTÂNEA DE ALARMES DIFERENTES. OS AJUSTES SÃO REALIZADOS POR MEIO DE 5 MENUS QUE, ATRAVÉS DE ÍCONES INTUITIVOS, COMPÕEM UM SISTEMA AMIGÁVEL E DE FÁCIL APRENDIZADO. DURANTE OS AJUSTES, TODOS OS VALORES NUMÉRICOS, A CURVA PLETISMOGRÁFICA, OS ALARMES E OS SEUS INDICADORES PERMANECEM NA TELA EM TAMANHO REDUZIDO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8 HORAS E CONTROLADOR INTELIGENTE DE CARGA.</p>	LEPU / PC 66B	5000,00	10.000,00
30	03	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 30 ALTURA 10 A 13CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 À 30 CM), PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE APROXIMADAMENTE 45 À 50 CM</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	1.050,00
31	02	<p>ESTETOSCÓPIO ADULTO - COMPOSIÇÃO: AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL: POSSUI ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES: SÃO LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: É EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: AZUL, VERDE, VINHO, PRETO TAMANHO: ADULTO DIÂMETRO APROXIMADO AUSCULTADOR CARDIOLÓGICO/PULMONAR: 4,5 CM / 3,2 CM COMPRIMENTO APROXIMADO TOTAL: 77 CM PESO APROXIMADO: 1-0,110G ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM GARANTIA: 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	PREMIUM / ADULTO	350,00	700,00



32	03	ESTETOSCOPIO INFANTIL - MODELO: PEDIATRICO;- CORES: TUBO PRETO, HASTE, AUSCULTADOR E CONECTOR EM AÇO INOX;- PARA SELECIONAR O LADO ATIVO DO AUSCULTADOR, NO QUAL NECESSÁRIO ALTERAR, GIRAR PARA O OUTRO LADO;- DIAFRAGMA E ANEL NÃO ACOPLADOS (DIAFRAGMA FLUTUANTE);- PERFORMANCE: 32 7-8, GRANDE DESEMPENHO NAS AVALIAÇÕES CLÍNICAS;- COMPRIMENTO UNID 3 APROXIMADO: 70CM;- PESO DO AUSCULTADOR APROXIMADO: 45 GRAMAS;- PESO TOTAL APROXIMADO: 105 GRAMAS;- DIÂMETRO DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,9CM;- DIÂMETRO DO SINO OU DO DIAFRAGMA APROXIMADO: 2,5CM;- MATERIAL DO DIAFRAGMA- EPÓXI/FIBRA DE VIDRO;- VEDAÇÃO DAS OLIVAS- SUAVE	PREMIUM / INFANTIL	350,00	1.050,00
34	03	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM ALGODÃO OU NYLON COM FECHO DE VELCRO DE APROXIMIDADE DE 10 X 18 CM, COR AZUL MARINHO, ESTOJO PARA VIAGEM E 1 ANO DE GARANTIA	PREMIUM INFANTIL	350,00	1.050,00
35	03	NEBULIZADOR PORTÁTIL - NEBULIZADOR - INALADOR A AR COMPRIMIDO, COMPACTO, ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO (MÁSCARA, CÂMARA, MANGUITO). COM CARCAÇA EM MATERIAL RESISTENTE, ATESTADO DO INMETRO. VOLTAGEM 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; MOTOR: 1/401-1P; TAXA DE NEBULIZAÇÃO: 0,15-0,25ML/MIN. PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	G TECH / PORTATIL	400,00	1.200,00
36	03	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - COM DESIGN INOVADOR, CONTROLE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E DISPLAY LCD. POSSUI 04 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 09 MODOS DE OPERAÇÃO. CONTROLES VARIÁVEIS DE TODOS OS PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO DAS CORRENTES FES E TENS. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. PRINCIPAIS TRATAMENTOS: TRAUMATO-ORTOPÉDICO, ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR. ACESSÓRIOS: CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO DUPLO PARA APLICAÇÃO, 4 ELETRODOS DE SILICONE DE APROXIMIDADE DE 3X5CM	HTM / STIMULUS	1900,00	5.700,00
37	01	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - ASPIRADOR CIRÚRGICO 6 Á 10 LITROS COM SUPORTE - ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM APARELHO QUE VISA ASPIRAR SECREÇÕES E FLUIDOS CORPORAIS UTILIZANDO UM CONTROLE DE PRESSÃO DE VÁLVULA REGULÁVEL COM MANÔMETRO INDICATIVO DE PRESSÃO E MOTOR A PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL 37 DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - ROTAÇÃO 1750 RPM - PROTETOR UNID 1 TÉRMICO - FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLICARBONATO. DADOS TÉCNICOS FRASCOS 1 FRASCO - VÁCUO MÁXIMO 30 POL.HG - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES - TAMANHO DO FRASCO: CAPACIDADE DE 06 Á 10 LITROS. FLUXO LIVRE 24 L/MIN - REGISTRO ANVISA CONSULTE - BATERIA INTERNA NÃO - ORIENTAÇÃO LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO. SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIO.	ASPIRATEx / 6005 C2	5000,00	5.000,00
39	01	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE 39 ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 Á 30 CM) PÊRA E UNID 1 TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 52 Á 55 CM	PREMIUM / OBESO	450,00	450,00
40	01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - REANIMADOR MANUAL (AMBU - ADULTO) - AMBU ADULTO - FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL A 121°C E É ESTERILIZÁVEL A ÓXIDO DE ETILENO, PARA PRIMEIROS SOCORROS EM 40 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO DE 02, MÁSCARA E CONECTOR. INQUEBRÁVEL E FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE DE 1800ML, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE, POSSUI RESERVATÓRIO	FARMATEX / ADULTO	350,00	350,00
41	01	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - DADOS TÉCNICOS: MODELO: PORTÁTIL - 2 CANAIS - TENS MATERIAL: METAL E POLI PROPYLEN OVO LTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) ENTRADA: 100-240V FREQUÊNCIA: 50-60HZ SAÍDA: 09 41 1 VOLTS DIMENSÕES APROXIMADAS : 7,8X14,8X5CM (LXPXA) PESO APROXIMADO: 0,240 KG GARANTIA: 18 MESES TENS INCLUSOS 01 PORTÁTIL - APARELHO DE TENS 2 CANAIS 04 ELETRODOS DE SILICONE 3CM X 5CM 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE LARANJA COM 02 SAÍDAS 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS 01 BATERIA 9VOLTS (NÃO RECARREGÁVEL) 01 FONTE 500MA. 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES	IBRAMED / NEURODYN	1800,00	1.800,00
57	01	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - PESO MÁXIMO SUPORTADO: 85 KG MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO ALTURA TOTAL APROXIMADO: 90 CM LARGURA TOTAL APROXIMADO: 56 CM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADO: 70 CM PESO APROXIMADO: 14 KG COM RODAS: SIM	COS / INFANTIL	2500,00	2.500,00

62	01	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS - FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS MACIÇOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG; ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM; ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM	PROLIFE / ADULTO	3500,00	3.500,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 58.950,00 CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA		58.950,00

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



Lanterna Clínica Led - Missouri PENLIGHT



Lanterna Clínica Led - Missouri Mikatos - Profissional

A Lanterna Led Missouri é um aparelho portátil utilizado para auxiliar a iluminação nos exames clínicos de rotinas em Hospitais, Clínicas e Consultórios médicos em geral.

Informações Técnicas:

- Tampa
- Haste em Aço (Liga/Desliga)
- Cabo (Punho) em Alumínio Anodizado para 02 (duas) pilhas pequenas tamanho AAA (Tipo Palito)
- Cabeçote em Alumínio Anodizado
- LED 3,0 Volts.





☰ Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

[🏠](#) > [Setor Regulado](#) > [Regularização de produtos e serviços](#) > [Produtos para saúde](#) > [Produtos não regularizados como dispositivos médicos](#)

Produtos não regularizados como dispositivos médicos

Publicado em 03/12/2020 15h34 Atualizado em 28/02/2023 17h58

Compartilhe: [f](#) [t](#) [🔗](#)

Atualizado em 10/05/2022



CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)



de uso portátil.

15. Aquecedor para laboratório

16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica e recipientes de coleta (IVD)

17. Autoclave, exceto para esterilização de dispositivos médicos

18. Balança para laboratório

19. Banho histológico

20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.

21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

22. Câmara anaeróbica

23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)

a. Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos

24. Centrifuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)

a. Centrifuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência

26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde

30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)

31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações

35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

36. Digestor

37. Diluidor de amostras

38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)

39. Dispensador/removedor de parafina para histologia

40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos

41. Equipamento para gerenciamento de amostras

42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios

43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

45. Estufa, exceto para esterilização de dispositivos médicos

46. Evaporador centrífugo a vácuo

47. Fermentador de culturas

48. Filtro para soluções

49. Forno mufla

50. Fotômetro de chama

51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados

52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.

53. CONTEÚDO 1 PÁGINA INICIAL 2 NAVEGAÇÃO 3 BUSCA 4 MAPA DO SITE 5



54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - a. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e laminulas
70. Navalhas para micrôtomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar

b. [CONTEÚDO](#) 1 [PÁGINA INICIAL](#) 2 [NAVEGAÇÃO](#) 3 [BUSCA](#) 4 [MAPA DO SITE](#) 5





- c. Esterilizador de ar
- d. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/rack)
7. Barreira para separação de ambientes
8. Biombo
9. Bomba a vácuo
10. Caldeira
11. Caneta para marcação cirúrgica
12. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
13. Capa para Equipamentos
14. Central de ar comprimido
15. Central de gases medicinais
16. Central de vácuo
17. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
18. Compressor de ar
19. Concentrador de O2. exceto de uso pessoal
20. Cortador de isopor para confecção de moldes
21. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
22. Dispositivo para abertura de frasco ampola
23. Dispositivo para abertura de produtos médicos
24. Embalagem para esterilização de produtos médicos
25. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
26. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 - a. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
27. Equipamentos para Lavanderia
28. Escada para paciente. exceto indicada para terapia
29. Escova para limpeza de produtos em geral
30. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
31. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
32. Fogão para preparação de alimentos
33. Gel para absorção de resíduos orgânicos
34. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
35. Gerador de vapor
36. Gesso para confecção de modelo odontológico
37. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
38. Incinerador de resíduos hospitalares
39. Indicador físico, químico ou biológico
40. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
41. **CONTEÚDO 1** **PÁGINA INICIAL 2** **NAVEGAÇÃO 3** **BUSCA 4** **MAPA DO SITE 5**



42. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.

- a. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
- b. Cadeiras de espera
- c. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
- d. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
- e. Mesa de cabeceira
- f. Mesa para Necrópsia

43. Negatoscópio

44. Papel higiênico / papel toalha

45. Pia hospitalar

46. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes

47. Protetor auricular de ruídos

48. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade

49. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil

50. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos

51. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral

52. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)

53. Régua endodôntica para medição de limas

54. Restritores utilizados na contenção do paciente

55. Roupas de cama, incluindo de uso hospitalar descartável

56. Saco para coleta de resíduos hospitalares

57. Sacos para óbito/ sacos para cadáver

58. Saltos ortopédicos

59. Secador de ar medicinal

60. Seladora de embalagens de produtos médicos

61. Sistema de comunicação hospitalar

62. Sistema de sinalização hospitalar

63. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico

2. Modelo de Órgão para ensino

3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação

2. Bomba para dedetização

3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos

4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA ACONDICIONAMENTO FÍSICO OU ESPÍRITO ESPORTIVO

CONTEÚDO 1 PÁGINA INICIAL 2 NAVEGAÇÃO 3 BUSCA 4 MAPA DO SITE 5

